



Chemia przemysłowa
str. 262-265

Artykuły
ACTION CAN

1 AC90 WIELOFUNKCYJNY ŚRODEK CZYSZCZĄCO-KONSERWUJĄCY

• AC90 anticorrosion maintenance spray • AC 90 универсальный препарат - тысяча один способ применения


ACTION CAN 60 lat doświadczenia
made in U.K. na światowym rynku aerozoli



PENETRUJE, SMARUJE, ODRDZEWIA, WYPIERA WILGOĆ



- Szybko rozluźnia zardzewiałe i zabezpieczone elementy • Czyszczy i zabezpiecza urządzenia przed rdzą
- Doskonale usuwa piski i skrzywienia zawiasów, zamków, karniszy i innych urządzeń mechanicznych
- Poprawia działanie układów zapłonowych narażonych na zalanie lub wilgoć • Przenika pod warstwę wilgoci tworząc barierę ochronną pomiędzy wodą a metalami • Eliminuje spięcia spowodowane wilgocią • Odpowiedni dla elektronicznego zapłonu • Zabezpiecza zamki samochodowe przed wilgocią i zamarznięciem • Usuwa brud, kurz, ślady po kredkach i flamastrach, gumie do żucia i środkach klejących • 1001 zastosowań w przemyśle, warsztacie, domu


Kod	Pojemność (ml)	
42335	125	15
42336	225	15
42338	425	15

2 CS90 SMAR CU WYSOKO-TEMP. 1200°C

• CS90 copper anti-seize grease • CS90 высокотемпературная смазка на базе меди с добавкой графита




- Smar stały wysokotemperaturowy
- Przygotowany na bazie miedzi i grafitu, wodoodporny i bezolowiowy
- Wnika do łańcuchów, lin, zamków i zacisków, hamulców oraz łożysk
- Nie zawiera silikonu oraz związków chloru
- Do 1200°C
- Posiada właściwości antykorozyjne

Kod	Waga (g)	
42340	500	12

3 CT90 PREPARAT DO OBRÓBK SKRAWANIEM: METALE

• CT90 cutting & tapping fluid • CT90 препарат для обработки металла в спре



- Spray do cięcia, wiercenia w metalach i stalach nierdzewnych (z wyjątkiem metali kolorowych)
- Ułatwia cięcie, gwintowanie, wiercenie także materiałów ceramicznych • Znacznie skraca czasy obróbki i przedłuża żywotność narzędzi skrawających
- Minimalizuje ryzyko uszkodzenia ścianek rury podczas gwintowania

Kod	Pojemność (ml)	
42341	500	15

1 TF90 ZMYWACZ PRZEMYSŁOWY ROZPUSZCZALNIK SZYBKOSCHNĄCY

• TF90 fast drying cleaning solvent • TF90 промышленный быстросохнущий растворитель



- Szybko schnący rozpuszczalnik. Usuwa zabrudzenia m.in olej, smar, smołę, wosk, węgiel • Znajduje zastosowanie także przy czyszczeniu elementów elektrycznych

Kod	Pojemność (ml)	
42342	500	15

3 SL90 OLEJ MINERALNY Z P.T.F.E

• SL90 viscous lubricating oil + P.T.F.E. • SL90 минеральное масло с птфе в спрее



- Wysokiej jakości uniwersalny olej mineralny w sprayu z dodatkiem P.T.F.E. • Doskonały do ochrony każdej powierzchni przed korozją • Do 250°C • Nie zawiera silikonu


Kod	Pojemność (ml)	
42343	500	15

5 CG90 SMAR MINERALNY CZYSTY, Z DODATKIEM P.T.F.E.

• CG90 general clear grease + P.T.F.E. • CG90 минеральная водоотпорная смазка (прозрачная) с птфе



- Smar mineralny z dodatkiem P.T.F.E., wodoodporny • Środek ogólnego zastosowania • Przeznaczony do pracy w zakresie temperatur do 250°C • Doskonały dla łożysk, łańcuchów i sprzężyn

Kod	Pojemność (ml)	
42348	500	15

2 RP90 NEUTRALIZATOR RDZY

• RP90 rapid penetrating & release fluid • RP90 преобразователь ржавчины в спрее



- Przeznaczony do czyszczenia mocno zardzewiałych powierzchni części ruchomych np. śrub • Szybko przenika do najmniejszych szczelin i umożliwia ich odblokowanie lub odkręcenie • Mała gęstość, wysokie własności penetracyjne


Kod	Pojemność (ml)	
42344	500	15

4 SP90 PREPARAT SILIKONOWY

• SP90 silicone release/non-stick lubricant • SP90 силиконовая смазка в спрее



- Tworzy niepalący, suchy film zabezpieczający powierzchnie • Zapobiega sklejanemu się plastikowych i gumowych elementów • Przeznaczony do zastosowania w szerokim zakresie temperatur do +250 °C


Kod	Pojemność (ml)	
42346	500	15

6 ZG90 CYNK W SPRAYU GALWANIZUJĄCY NA ZIMNO

• ZG90 cold zinc galvanise • ZG90 цинк гальванический в спрее



- Czysty cynk, środek zapobiegający korozji i do ogólnego zastosowania • Idealny dla powierzchni poddanych galwanizacji, elementów zespawanych • Wysycha szybko łącząc się z metalem • Nie stosować wewnątrz cystern • Jasny kolor

Kod	Pojemność (ml)	
42349	500	15

1 VALET KING PREPARAT DO CZYSZCZENIA DYWANÓW, TAPICERKI

- Valet King upholstery & carpet cleaner - Valet king средство для чистки ковров и обивки



- Skuteczny odplamiacz, preparat przeznaczony do czyszczenia dywanów i tapicerek
- Szybkoschnący • Usuwa odporny brud i plamy
- Stosować na suchy materiał


Kod	Pojemność (ml)	
42351	500	15

2 AMAZE PREPARAT DO CZYSZCZENIA PCV, GUMY

- AMAZE dash & bumper cleaner - AMAZE средство по уходу и чистке резиновых и пластиковых поверхностей в салоне автомобиля



- Preparat przeznaczony do czyszczenia materiałów z PCV, gumy, drewna, skóry, zderzaków, błotników, deski rozdzielczej, wycieraczek oraz bocznych lusterek


Kod	Pojemność (ml)	
42352	500	15

3 BC90 ZMYWACZ DO TARCZ HAMULCOWYCH

• BC90 brake and clutch cleaner • BC90 средство для чистки тормозных дисков



- Zmywacz przeznaczony do tarcz hamulcowych, sprzęgłowych oraz innych brudnych lub zatłuszczonych elementów i podzespołów • Skutecznie usuwa zabrudzenia pochodzące od olejów i smarów


Kod	Pojemność (ml)	
42353	500	15

4 CS90 SMAR CU WYSOKOTEMPERATUROWY 1200°C

• CS90 copper grease anti-seize lubricant • CS90 высокотемпературная смазка в спре



- Smar stały wysokotemperaturowy
- Przygotowany na bazie miedzi i grafitu, wodoodporny i bezolowiowy • Wnika do łańcuchów, lin, zamków i zacisków, hamulców oraz łożysk • Nie zawiera silikonu oraz związków chloru • Do 1200°C
- Posiada właściwości antykorozyjne


Kod	Pojemność (ml)	
42354	500	15

5 PREPARAT MYJĄCY DO RĄK ZE ŚCIERNIWEM

• Hand cleaner with poly-grains - Lemon • Мощное средство для рук



- Wysokiej jakości czyszczący środek do rąk Action Can Lemon o zapachu świeżej cytryny posiada unikalną formułę
- Produkt został zaprojektowany z myślą o łagodnym i skutecznym oczyszczaniu skóry z nawet najbardziej zaawansowanych zabrudzeń • Produkt nie zawiera mocnych rozpuszczalników lub podrażniających środków czyszczących • Małe polietylenowe granulki zawarte w produkcie skutecznie pomagają w oczyszczaniu skóry bez jej zadrapania • Produkt idealnie się nadaje do stosowania w przemyśle motoryzacyjnym, inżynierii, drukarstwie i budownictwie


Kod	Pojemność (ml)	
42355	500	4

6 AT90 OLEJ SPECJALNY DO PNEUMONARZĘDZI

• AT90 air tool lubricant • AT90 смазка для пневмоинструмента



- Specjalne dodatki preparatu zapewniają ochronę antykorozyjną i równomierne smarowanie, zwiększając żywotność urządzeń
- AT-90 łatwo się rozprzodkazuje i nie ma tendencji do pienia się • Preparat może być stosowany bez ograniczeń do wszystkich narzędzi pneumatycznych oraz sprzężarek
- Może być mieszany ze wszystkimi preparatami konserwującymi na bazie oleju mineralnego bez ryzyka nadmiernego przesuszenia systemu smarującego
- Parametry oleju pozwalają na jego szerokie stosowanie przy eksploatacji amatorskich i profesjonalnych narzędzi pneumatycznych w użytku domowym lub warsztatowym

Kod	Pojemność (ml)	
42356	500	12