



Narzędzia ogrodowe
str. 330-338

Sekatory, nożyce, piły
Toporki, siekiery, tasaki, ostrzałki
Szpadle, szufle, widły, motyki, grabie
Szufle, zgarniacze, pługi do śniegu

1 SEKATOR NOŻYCOWY

• Singlestep bypass pruner • Плоскостной секатор



200g 208 mm max 22mm PTFE

- Do cięcia świeżych gałęzi
- Wytrzymałe i wygodne ręczki
- Górne ostrze pokryte powłoką PTFE zapewnia czyste cięcie i minimalizuje tarcie
- Dla osób prawo- i leworęcznych
- Otwór do zamocowania zawieszki na nadgarstek

Kod		
FS111260	x	1/4

2 NOŻYCE UNIwersALNE

• Snip pruner • Ножницы универсальные



200g 208 mm max 22mm

- Mocne ostrza umożliwiają cięcie kartonu, cienkiej blachy, drutu i węża PCW
- Niezalecane do cięcia gałęzi • Wytrzymałe i wygodne ręczki • Dla osób prawo- i leworęcznych • Otwór do zamocowania zawieszki na nadgarstek

Kod		
FS111280	x	1/4

3 SEKATOR DŹWIGNIOWY NOŻYCOWY

• PowerLever bypass pruner • Плоскостной секатор с рычажным приводом



130g 173 mm max 20mm PTFE

- Unikalny system dźwigniowy zwiększa siłę cięcia o 25% • Górne ostrze z wysokogatunkowej stali pokryte powłoką PTFE • Mechanizm blokujący ostrze

Kod		
FS111340	x	1/4

4 SEKATOR NOŻYCOWY FINGERLOOP

• Fingerloop bypass pruner • Секатор контактный с улучшенной эргономикой



150g 201 mm max 20mm PTFE

- Kształt ręczki zabezpiecza palce przed ewentualnymi urazami • Górne ostrze pokryte powłoką PTFE • Do cięcia świeżych gałęzi

Kod		
FS111440	x	1/4

5 SEKATOR NOŻYCOWY Z RĄCZKĄ OBROTOWĄ

• PowerGear bypass pruner • Плоскостной секатор с силовым приводом (средний)



190g 200 mm max 20mm PTFE

- Ergonomiczna ręczka obrotowa wspomaga pracę wszystkich palców dłoni jednocześnie
- Unikalny system dźwigniowy zwiększa siłę cięcia • Górne ostrze z wysokogatunkowej stali pokryte powłoką PTFE zapewnia czyste cięcie • Wymienne ostrze • Mechanizm blokujący ostrze

Kod		
FS111520	x	1/4

6 SEKATOR Z RĄCZKĄ OBROTOWĄ

• PowerGear hand pruner • Ручной секатор с силовым приводом



270g 207 mm max 26mm PTFE

- Ergonomiczna ręczka obrotowa wspomaga pracę wszystkich palców dłoni jednocześnie
- Unikalny system dźwigniowy zwiększa siłę cięcia • Górne ostrze z wysokogatunkowej stali pokryte powłoką PTFE zapewnia czyste cięcie • Wymienne ostrze • Mechanizm blokujący ostrze

Kod		
FS111540	x	1/4

7 SEKATOR PROFESJONALNY

• Garden pro pruner • Профессиональный огородный секатор



270g 230 mm max 26mm PTFE

- Kształt ostrza umożliwia precyzyjne cięcie
- Ergonomiczna ręczka • Hartowane wymienne ostrze • Specjalne wgłębienie w ostrzu umożliwia cięcie drutu

Kod		
FS111960	x	1/4

8 SEKATOR UNIwersALNY DŁUGI

• Universal convenience cutter L • Сучкопез



480g 636 mm max 22mm PTFE

- Ergonomicznie zaprojektowany • Unikalny system przekładni zwiększa siłę cięcia
- Górne ostrze z doskonałej jakości stali pokryte jest powłoką PTFE, co zapewnia czyste cięcie

Kod		
FS111620	x	1/4

9 SEKATORY DŹWIGNIOWE NOŻYCOWE

• PowerGear bypass loppers • Сучкорезы с силовым приводом (средний, большой)



FS112270 610g 552 mm max 40mm

FS112470 1200g 812 mm max 55mm

- Ostrze nożycowe umożliwia cięcie u nasady gałęzi
- Kształt ostrza umożliwia też cięcie drobnych gałązek

Kod		
FS112270	x	1/4
FS112470	x	1/4

1 SEKATORY NOŻYCOWE

• PowerGear bypass loppers • Сучкорезы с загнутыми лезвиями с силовым приводом (средний, большой)

**550g****545 mm****PTFE****1060g****692 mm****PTFE**

- Lekki, z poliamidu • Dźwignia wspomagająca siłę cięcia • Ostrze z doskonałej jakości stali pokryte powłoką PTFE zapewnia czyste cięcie • Doskonale do cięcia świeżych gałęzi

Kod

**FS112290**

x

1/4

Kod

**FS112590**

x

1/4

2 SEKATOR UNIWERSALNY "ŻYRAFA"

• Universal telescope garden cutter • Удлиненный садовый сучкорез

**870g****1580 mm****PTFE**

- Zasięg ok. 3.5 m • Może być używany wraz z przedłużką FS110460 • Antypoślizgowa rączka • Regulowana głowica w zakresie 230°

Kod

**FS115360**

x

1/4

4 NOŻYCE DO TRAWY Z SERWOMECHANIZMEM 360°

• Servo-System grass shear • Газонные ножницы для травы повышенной мощности

**260g****322 mm**

- Mechanizm serwo uniemożliwia zakleszczanie się ostrzy • Ostrze obracane o 360° • Mechanizm blokujący przesuwany kciukiem • Ergonomiczny uchwyt ułatwiający pracę • Długość ostrza 14 cm

Kod

**FS113680**

x

1/4

6 TOPOREK X5

• Axe X5 • Топор X5

**480g****228 mm****PTFE**

- Lekka, krótka, niezawodna • Poręczna siekiera dla turystów i podróżników • Trzonek z lekkiego i bardzo wytrzymałego tworzywa FiberComp™ • Antypoślizgowa rączka z tworzywa SoftGrip™ • Brezentowy ochraniacz

Kod

Ciężar głowicy (g)

**FS121121**

390

x

1/4

7 SIEKIERA X7

• Axe X7 • Топор X7

**640g****355 mm****PTFE**

- Lekka i poręczna siekiera dla turystów i podróżników • Trzonek z lekkiego i bardzo wytrzymałego tworzywa FiberComp™ • Antypoślizgowa rączka z tworzywa SoftGrip™ • Brezentowy ochraniacz

Kod

Ciężar głowicy (g)

**FS121420**

470

x

1/4

3 NOŻYCE DO ŻYWOPLÓTU DŹWIGNIOWE

• Power gear hedge shear • Ножницы для изгороди с силовым приводом

**720g****588 mm****PTFE**

- Unikalny system dźwigniowy zwiększa siłę cięcia 3.5:1 • Górne ostrze ze stali nierdzewnej pokryte powłoką PTFE zapewnia czyste cięcie • Odbojniki zabezpieczają dłonie przed przyszczypaniem

Kod

**FS114770**

x

1/4

5 PIŁY DO GAŁĘZI

• Garden saws xtract • Xtract пила для дерева

**130g****223 mm****160 mm****230g****330 mm****255 mm**

- Cięcie w jednym kierunku – do siebie • Specjalne uzębienie zapewnia skuteczne cięcie gałęzi • Ergonomiczna rękojeść z osłoną na palce • Pewny chwyt dzięki rączce pokrytej tworzywem SoftGrip™ • Wygodny zaczep na pasek

Kod

**FS123870**

x

1/4

Kod

**FS123880**

x

1/4

1 SIEKIERA CIESIELSKA X10

• Axe X10 • Топор X10



980g 443 mm PTFE

- Idealna siekiera dla stolarzy • Ostrze szlifowane pod kątem 30° • Trzonek z lekkiego i bardzo wytrzymałego tworzywa FiberComp™ • Antypoślizgowa rączka z tworzywa SoftGrip™ • Ochraniacz z tworzywa

Kod	Ciężar głowicy (g)		
FS121440	760	x	1/4

2 SIEKIERA UNIWERSALNA X15

• Universal axe X15 • Топор универсальный X15



1520g 599 mm PTFE

- Do wszystkich prac leśnych • Ostrze szlifowane pod kątem 30° • Trzonek z lekkiego i bardzo wytrzymałego tworzywa FiberComp™ • Antypoślizgowa rączka z tworzywa SoftGrip™ • Ochraniacz z tworzywa

Kod	Ciężar głowicy (g)		
FS121460	1046	x	1/4

4 SIEKIERY ROZŁUPUJĄCE X27

• Splitting axe X27 • Топоры-колуны X27



2600g 915 mm PTFE

- Do rozłupywania dużych i ciężkich w obróbce pni • Dłuższy trzonek zapewnia efektywniejszą pracę • Ostrze szlifowane pod kątem 35° • Trzonek z lekkiego i bardzo wytrzymałego tworzywa FiberComp™ • Antypoślizgowa rączka z tworzywa SoftGrip™ • Ochraniacz z tworzywa

Kod	Ciężar głowicy (g)		
FS122500	1830	x	1/2

5 SIEKIEROMŁOTY 2500

• Splitting axes 2500 • Топоры-колуны 2500



3680g 900 mm

- Szerokie ostrze idealne do rozłupywania dużych pni • Szeroki, zaokrąglony obuch ułatwia uderzanie w klin • Trzonek: rdzeń z włókna szklanego zapobiega wstrząsom, całość pokryta antypoślizgowym, zapobiegającym drganiom, tworzywem • Głowica wykonana z kutej stali, hartowana

Kod			
FS122160	x		1/2

6 SIEKIEROMŁOTY 3700

• Splitting axes 3700 • Топоры-колуны 3700



4600g 900 mm

- Szerokie ostrze idealne do rozłupywania dużych pni • Końcówka ostrza w kształcie haka umożliwia podnoszenie i przenoszenie dużych pni • Szeroki, zaokrąglony obuch ułatwia uderzanie w klin • Trzonek: rdzeń z włókna szklanego zapobiega wstrząsom, całość pokryta antypoślizgowym, zapobiegającym drganiom, tworzywem • Głowica wykonana z kutej stali, hartowana

Kod			
FS122161	x		1/2

7 OSTRZAŁKA DO SIEKIER

• Axes sharpener • Точилка для топоров и ножей



90g 165 mm

- Do ostrzenia siekier i noży • Elementem ostrzącym jest trwały i skuteczny spiek ceramiczny • Ceramiczne kamienie szlifierskie ostrzą siekiery i noże pod prawidłowym kątem • Regularne gładzenie ostrza gwarantuje jego skuteczność i bezpieczeństwo pracy

Kod			
FS120740	x		1/4

3 SIEKIERY ROZŁUPUJĄCE X11, X17, X25

• Splitting axes X11, X17, X25 • Топоры-колуны X11, X17, X25



1080g 443 mm PTFE

1570g 599 mm PTFE

2430g 722 mm PTFE

- Do rozłupywania małych i dużych pni oraz rąbania drewna na opał • Ostrze szlifowane pod kątem 35° • Trzonek z lekkiego i bardzo wytrzymałego tworzywa FiberComp™ • Antypoślizgowa rączka z tworzywa SoftGrip™ • Ochraniacz z tworzywa

Kod	Ciężar głowicy (g)		
FS122440	840	x	1/4

Kod	Ciężar głowicy (g)		
FS122460	1086	x	1/4

Kod	Ciężar głowicy (g)		
FS122480	1830	x	1/2

1 TASAK KARCZOWNIK XA3

• Brush hook XA3 • Секач для сучьев X3


450g **505 mm** **PTFE**

- Do podcinania drzew i okrzyszowywania grubszych gałęzi oraz konarów
- Unikalny kształt ostrza ułatwia rozłupywanie
- Powłoka PTFE zapewnia czyste cięcie

Kod		
FS126004	x	1/4

4 SZPADEL PROSTY ERGO

• Garden spade, ERGO, straight • Садовая лопата с закругленным лезвием "Эргономик"

**2000g**

- Wygięty, stalowy trzonek pokryty PCW
- Hartowana głowica z najwyższej jakości stali

Kod	Długość (mm)	Szerokość (mm)	
FS131400	1250	195	1/4

5 SZPADEL OSTRY ERGO

• Garden spade, ERGO, pointed • Садовая лопата, штыковая "Эргономик"

**1900g**

- Wygięty, stalowy trzonek pokryty PCW
- Hartowana głowica z najwyższej jakości stali
- Kształt szpadla ułatwia pracę w ciężkiej glebie

Kod	Długość (mm)	Szerokość (mm)	
FS131410	1250	195	1/4

2 SZPADEL PROSTY ERGOPLUS

• Garden spade, ERGOPLUS, straight • Садовая лопата с закругленным лезвием "Эргономик"

**2000g**

- Prosta krawędź szpadla doskonale sprawdza się w pracach ogrodowych
- Opatentowana technologia ErgoPlus™
- Zaprojektowany według zasad ergonomii
- Pomarańczowy uchwyt z wkładem żelowym absorbuje wstrząsy • Kąt nachylenia trzonka 17° naśladuje naturalny ruch dłoni
- Trzonek i głowica wykonane z bardzo wytrzymałej stali, całość połączona trwałym spawem
- Ergonomiczny trzonek posiada optymalny kąt nachylenia, aby zminimalizować napięcie mięśni
- Kąt nachylenia trzonka 26°

Kod	Długość (mm)	Szerokość (mm)	
FS131401	1250	195	1/4

3 SZPADEL OSTRY ERGOPLUS

• Garden spade, ERGOPLUS, pointed • Садовая лопата, штыковая "Эргономик"

**1870g**

- Ostro zakończona głowica szpadla doskonale nadaje się do kopania i sadzenia nawet w ciężkiej glebie • Opatentowana technologia ErgoPlus™
- Zaprojektowany według zasad ergonomii
- Pomarańczowy uchwyt z wkładem żelowym absorbuje wstrząsy • Kąt nachylenia trzonka 17° naśladuje naturalny ruch dłoni
- Trzonek i głowica wykonane z bardzo wytrzymałej stali, całość połączona trwałym spawem
- Ergonomiczny trzonek posiada optymalny kąt nachylenia, aby zminimalizować napięcie mięśni
- Kąt nachylenia trzonka 26°

Kod	Długość (mm)	Szerokość (mm)	
FS131411	1250	195	1/4

6 SZPADEL PROSTY SOLID

• Garden spade, straight, SOLID • Лопата штыковая SOLID

**1890g**

- Do kopania, sadzenia, przekopywania
- Zaokrąglona krawędź ułatwia pracę w ciężkiej glebie • Głowica z hartowanej stali najwyższej jakości

Kod	Długość (mm)	Szerokość (mm)	
FS131403	1170	180	1/4

7 SZPADEL OSTRY SOLID

• Garden spade, pointed, SOLID • Лопата штыковая SOLID

**1820g**

- Do kopania, sadzenia, przekopywania
- Zaokrąglona krawędź ułatwia pracę w ciężkiej glebie, a kształt V skutecznie przecina korzenie • Głowica z hartowanej stali najwyższej jakości

Kod	Długość (mm)	Szerokość (mm)	
FS131413	1170	180	1/4

1 SZPADEL PROSTY Z TRZONKIEM DREWNIANYM

• Straight garden spade wooden shaft • Садовая лопата, штыковая и с закругленным лезвием


**1600g**

- Hartowana głowica z najwyższej jakości stali
- Trzonek z selekcionowanego drewna
- Wygodna rączka z tworzywa

Kod	Długość (mm)	Szerokość (mm)	
FS131423	1165	190	1/4

2 SZPADEL OSTRY Z TRZONKIEM DREWNIANYM

• Pointed garden spade wooden shaft • Лопата штыковая с деревянным черенком

**1600g**

- Hartowana głowica z najwyższej jakości stali
- Trzonek z selekcionowanego drewna
- Wygodna rączka z tworzywa

Kod	Długość (mm)	Szerokość (mm)	
FS131421	1165	190	1/4

3 SZPADEL ALUMINIOWY PROSTY

• Aluminium straight spade • Лопата универсальная алюминиевая

**1300g****AL**

- Ergonomiczny, lekki szpadeł do prac ogrodowych • Aluminiowy trzonek pokryty powłoką PCW • Głowica z hartowanej stali borowej • Wygodna rączka z tworzywa w kształcie litery D

Kod	Długość (mm)	Szerokość (mm)	
FS131500	1130	185	1/4

4 SZPADEL ALUMINIOWY OSTRY

• Aluminium pointed spade • Лопата универсальная алюминиевая

**1175g****AL**

- Ergonomiczny, lekki szpadeł do kopania i sadzenia • Aluminiowy trzonek pokryty powłoką PCW • Głowica z hartowanej stali borowej • Wygodna rączka z tworzywa w kształcie litery D

Kod	Długość (mm)	Szerokość (mm)	
FS131510	1140	185	1/4

6 SAPERKA Z TRZONKIEM DREWNIANYM

• Short spade • Лопата короткая

**700g**

- Hartowana głowica z najwyższej jakości stali
- Trzonek z selekcionowanego drewna

Kod	Długość (mm)	Szerokość (mm)	
FS394S	600	140	1/4

5 SZPADEL SZKÓŁKARSKI ERGO

• Garden spade, pointed for nursery • Лопата штыковая, узкая "Эргономик"

**2000g**

- Hartowana głowica z najwyższej jakości stali
- Metalowy, ergonomiczny trzonek pokryty PCW • Wygodna rączka z tworzywa w kształcie litery Y

Kod	Długość (mm)	Szerokość (mm)	
FS181E	1220	220	1/4

7 SZPADELEK "DLA PAŃ" Z TRZONKIEM DREWNIANYM

• Spade for women • Лопата для женщин с деревянным черенком

**900g**

- Hartowana głowica z najwyższej jakości stali
- Trzonek z selekcionowanego drewna

Kod	Długość (mm)	Szerokość (mm)	
FS394D	890	140	1/4

1 SZUFLA ERGOPLUS

• Shovel ERGOPLUS with metallic shaft • Совковая лопата "Эргономик"

**2200g**

- Duża szufla idealna do przenoszenia ziemi, piasku i innych sypkich materiałów
- Opatentowana technologia ErgoPlus™
- Zaprojektowana według zasad ergonomii
- Pomarańczowy uchwyt z wkładem żelowym absorbuje wstrząsy • Trzonek i głowica wykonane z bardzo wytrzymałej stali, całość połączona trwałym spawem • Ergonomiczny trzonek posiada optymalny kąt nachylenia, aby zminimalizować napięcie mięśni • Kąt nachylenia trzonka 40°

Kod	Długość (mm)	Szerokość (mm)	
FS132401	1270	235	1/4

2 SZUFLA ERGO

• Shovel ERGO • Совковая лопата "Эргономик"

**2200g**

- Wygięty, stalowy trzonek pokryty PCW
- Hartowana głowica z najwyższej jakości stali
- Kąt nachylenia trzonka 40°

Kod	Długość (mm)	Szerokość (mm)	
FS132400	1320	235	1/4

4 SZUFLA ALUMINIOWA

• Garden Light Shovel • Совковая лопата, облегченная

**1575g****AL**

- Ergonomiczna, lekka szufla do prac ogrodowych • Trzonek aluminiowy pokryty powłoką PCW • Głowica z hartowanej stali

Kod	Długość (mm)	Szerokość (mm)	
FS132500	1230	240	1/4

3 SZUFLA SOLID

• Shovel, SOLID • Лопата совковая SOLID

**2150g**

- Do piachu, ziemi i innych sypkich materiałów ogrodniczych • Wygodna rączka z tworzywa w kształcie D • Głowica z hartowanej stali najwyższej jakości

Kod	Długość (mm)	Szerokość (mm)	
FS132403	1270	235	1/4

5 SZUFLA WĘGLARKA COMFORT

• Coal shovel with metallic shaft • Совковая лопата для угля, металлический черенок

**2300g**

- Mocny, stalowy trzonek • Wygodna rączka z tworzywa • Hartowana głowica z najwyższej jakości stali

Kod	Długość (mm)	Szerokość (mm)	
FS132911	1220	280	1/4

6 WIDŁY DO KOPANIA ERGOPLUS

• Compost fork ERGOPLUS • Вилы для компоста "Эргономик"

**2160g**

- Do rozbijania gleby po przekopaniu, przenoszenia odpadów roślinnych np. stosu liści • Opatentowana technologia ErgoPlus™
- Zaprojektowane według zasad ergonomii
- Pomarańczowy uchwyt z wkładem żelowym absorbuje wstrząsy • Kąt nachylenia trzonka 17° naśladuje naturalny ruch dłoni • Trzonek i głowica wykonane z bardzo wytrzymałej stali
- Ergonomiczny trzonek posiada optymalny kąt nachylenia, aby zminimalizować napięcie mięśni • Kąt nachylenia trzonka 26°

Kod	Długość (mm)	Szerokość (mm)	
FS133401	1215	205	1/4

7 WIDŁY DO KOPANIA ERGO

• Compost fork ERGO • Вилы для компоста "Эргономик"

**2200g**

- Wygięty, stalowy trzonek pokryty PCW
- Hartowana głowica z najwyższej jakości stali
- Wygodna rączka z tworzywa w kształcie litery D

Kod	Długość (mm)	Szerokość (mm)	
FS133400	1210	210	1/4

1 WIDŁY GOSPODARCZE ERGO

• Garden fork • Вилы садовые "Эргономик"

**1700g**

- Wygięty, stalowy trzonek pokryty PCW
- Hartowana głowica z najwyższej jakości stali

Kod	Długość (mm)	Szerokość (mm)	
FS133430	1370	220	1/4

4 WIDŁY DO ZIEMNIAKÓW

• Potatoes fork • Вилы для картофеля

**2850g**

- Hartowana głowica z najwyższej jakości stali
- Trzonek z selekcionowanego drewna
- Wygodna rączka z tworzywa w kształcie litery D

Kod	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Ilość zębów	
FS29910	1315	320	10	1/1

Kod	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Ilość zębów	
FS29912	1315	360	12	1/1

2 WIDŁY DO KOPANIA

• Garden forks • Садовые вилы для землянных работ

**1550g**

- Hartowana głowica z najwyższej jakości stali
- Trzonek z selekcionowanego drewna
- Wygodna rączka z tworzywa w kształcie litery D

Kod	Długość (mm)	Szerokość (mm)	
FS133425	1150	180	1/1

Kod	Długość (mm)	Szerokość (mm)	
FS210	1170	205	1/1

6 WIDŁY DO TŁUCZNIA

• Rubble fork • Вилы для щебня

**2800g**

- Hartowana głowica z najwyższej jakości stali
- Trzonek z selekcionowanego drewna
- Wygodna rączka z tworzywa w kształcie litery D

Kod	Długość (mm)	Szerokość (mm)	
FS286	1315	315	1/1

3 WIDŁY GOSPODARCZE 4-ZĘBNE

• Fork • Вилы хозяйственные

**1400g**

- Hartowana głowica z najwyższej jakości stali
- Trzonek z selekcionowanego drewna
- Wygodna rączka z tworzywa w kształcie litery D

Kod	Długość (mm)	Szerokość (mm)	
FS250	1305	220	1/1

5 WIDŁY DO BURAKÓW

• Beetroot fork • Вилы для свеклы

**2100g**

- Hartowana głowica z najwyższej jakości stali
- Trzonek z selekcionowanego drewna
- Wygodna rączka z tworzywa w kształcie litery D

Kod	Długość (mm)	Szerokość (mm)	
FS311	1315	340	1/1

7 WIDŁY DO SIANA DWUZĘBNE

• 2 teeth hay fork • Вилы для сена 2-рогие

**1400g**

- Hartowana głowica z najwyższej jakości stali
- Trzonek z selekcionowanego drewna

Kod	Długość (mm)	Szerokość (mm)	
FS226	1800	155	1/1

1 KULTYWATOR Z TRZONKIEM ALUMINIOWYM

• Garden light, cultivator • Культиватор

**800g****AL**

- Do spulchniania i napowietrzania gleby
- Lekki, aluminiowy trzonek pokryty tworzywem
- Miękki, antypoślizgowy uchwyt • Trwała głowica z hartowanej stali

Kod	Długość (mm)	Szerokość (mm)	
FS136510	1640	117	1/4

4 MOTYKA Z TRZONKIEM DREWNIANYM

• Weeding hoe • Тяпка

**700g**

- Do usuwania chwastów, spulchniania i rozdrabniania gleby • Hartowana głowica z najwyższej jakości stali • Trzonek z selekcionowanego drewna

Kod	Długość (mm)	Szerokość (mm)	
FS135712	1600	170	1/5

7 GRABIE 12-ZĘBNE Z TRZONKIEM DREWNIANYM

• 12 teeth rake • Грабли 12-зубные

**700g**

- Hartowana głowica z najwyższej jakości stali
- Trzonek z selekcionowanego drewna
- Ilość zębów - 12

Kod	Długość (mm)	Szerokość (mm)	
FSL12	1560	305	1/5

2 KULTYWATOR Z TRZONKIEM DREWNIANYM

• Cultivator • Культиватор

**850g**

- Do spulchniania i napowietrzania gleby
- Hartowana głowica z najwyższej jakości stali
- Trzonek z selekcionowanego drewna

Kod	Długość (mm)	Szerokość (mm)	
FSL19	1665	120	1/5

5 GRABIE Z TRZONKIEM ALUMINIOWYM

• Garden light rose rake • Грабли

**600g****AL**

- Lekki, aluminiowy trzonek pokryty tworzywem
- Miękki, antypoślizgowy uchwyt • Trwała głowica z hartowanej stali • Unikalny kształt głowicy umożliwia pracę między roślinami bez ich zahaczania • Ilość zębów - 8

Kod	Długość (mm)	Szerokość (mm)	
FS135500	1540	247	1/4

8 GRABIE 14-ZĘBNE Z TRZONKIEM DREWNIANYM

• 14 teeth rake • Грабли 14-зубные

**900g**

- Hartowana głowica z najwyższej jakości stali
- Trzonek z selekcionowanego drewna
- Ilość zębów - 14

Kod	Długość (mm)	Szerokość (mm)	
FS135751	1560	360	1/5

3 MOTYKA Z TRZONKIEM ALUMINIOWYM

• Garden light, weeding hoe • Тяпка

**600g****AL**

- Do usuwania chwastów, spulchniania i rozdrabniania gleby • Lekki, aluminiowy trzonek pokryty tworzywem • Miękki, antypoślizgowy uchwyt • Trwała głowica z hartowanej stali

Kod	Długość (mm)	Szerokość (mm)	
FS136500	1550	185	1/4

6 GRABIE DO LIŚCI Z TRZONKIEM ALUMINIOWYM

• Garden light, weeding hoe • Тяпка

**700g****AL**

- Lekki, aluminiowy trzonek pokryty tworzywem
- Miękki, antypoślizgowy uchwyt
- Ilość zębów - 25
- Lekka, wytrzymała poliamidowa głowica

Kod	Długość (mm)	Szerokość (mm)	
FS135560	1670	425	1/4

9 GRABIE 16-ZĘBNE Z TRZONKIEM DREWNIANYM

• 16 teeth rake • Грабли 16-зубные

**960g**

- Hartowana głowica z najwyższej jakości stali
- Trzonek z selekcionowanego drewna
- Ilość zębów - 16

Kod	Długość (mm)	Szerokość (mm)	
FSL16	1560	410	1/5

1 GRABIE DO LIŚCI DUŻE

• Large leaf rake • Большие грабли для листьев

**230g**

- Szeroka głowica wygodna w użyciu na dużych powierzchniach • Udoskonalony geometryczny kształt zębów uniemożliwia zapchanie głowicy • Bez trzonka FS135001
- Ilość zębów - 25

Kod	Długość (mm)	Szerokość (mm)	
FS135014	228	511	1/15

2 GRABIE DO LIŚCI Z TWORZYWA Z TRZONKIEM DREWNIANYM

• Leaf rake • Грабли для листьев

**600g**

- Trzonek z selekcyjonowanego drewna
- Głowica z tworzywa • Ilość zębów - 21

Kod	Długość (mm)	Szerokość (mm)	
FS135022	1670	385	1/5

3 ŚWIDRY

• Auger • Бурав



- Hartowana głowica z najwyższej jakości stali • Metalowy, ergonomiczny trzonek powleczony PCW
- Wygodna rączka z tworzywa

Kod	Ciężar (g)	Długość (mm)	Średnica (mm)	
FS3210	1900	1100	100	1/1
FS3214	2300	1100	140	1/1
FS3217	2700	1100	170	1/1
FS3222	3000	1100	220	1/1

4 SZUFLA DO ŚNIEGU/ZIARNA Z TRZONKIEM ALUMINIOWYM

• Snow light snow pusher • Лопата для снега и зерна с алюминиевым черенком

**1050g****AL**

- Głowica z tworzywa wykończona listwą ze wzmocnionego aluminium • Lekki trzonek z aluminium pokryty PCW, ergonomiczna rączka • Mokry śnieg nie przywiera do szufli

Kod	Długość (mm)	Szerokość (mm)	
FS142070	1310	365	1/3

5 ODGARNIACZ DO ŚNIEGU Z TRZONKIEM ALUMINIOWYM

• Snow pusher • Ручной скрепер для уборки снега

**1800g****AL**

- Głowica z tworzywa wykończona listwą ze wzmocnionego aluminium • Lekki trzonek z aluminium pokryty PCW • Ergonomiczna rączka • Mokry śnieg nie przywiera do szufli

Kod	Długość (mm)	Szerokość (mm)	
FS145020	1500	545	1/2

6 ODGARNIACZ DO ŚNIEGU ALUMINIOWY

• Snow pusher • Ручной скрепер для уборки снега, алюминиевый

**1700g****AL**

- Głowica z wysokiej jakości aluminium
- Lekki trzonek z aluminium pokryty PCW
- Ergonomiczna rączka

Kod	Długość (mm)	Szerokość (mm)	
FS143060	1570	445	1/3

7 SZUFLA DO ŚNIEGU I ZIARNA Z TRZONKIEM DREWNIANYM

• Snow and grain shovel • Лопата для снега и зерна с деревянным черенком

**1400g**

- Głowica z wysokiej jakości tworzywa zakończona listwą z aluminium
- Trzonek z selekcyjonowanego drewna
- Wygodna rączka z tworzywa

Kod	Długość (mm)	Szerokość (mm)	
FS116A	1310	365	1/1

8 PŁUG ŚNIEŻNY

• Foldable snow sledge • Скрепер-волокуша для уборки снега, складной

**3950g****AL**

- Unikalna możliwość złożenia uchwytu, ułatwiająca transport i przechowywanie
- Lekki, dzięki zastosowaniu unikalnego tworzywa i rączki z aluminium
- Mokry śnieg nie przywiera do tworzywa
- Listwa aluminiowa wzmacniająca krawędź

Kod	Długość (mm)	Szerokość (mm)	
FS143050	do 1400	749	1