KATALOG 2016



LAHTI PRO®

BEZPIECZEŃSTWO W MODZIE

LAHTI PRO®

BEZPIECZEŃSTWO W MODZIE

Popularność marki LAHTI PRO rośnie z roku na rok. Obecnie produkty oznaczone tym logo postrzegane są jako niezwykle wytrzymałe, cechujące się doskonałą jakością i ciekawym wzornictwem. Użytkownicy cenią także wysokie walory użytkowe. W ubraniach ochronnych LAHTI PRO pracuje się po prostu wygodnie i bezpiecznie.

Dziś odzież ochronna jest niezbędnym elementem wyposażenia każdego profesjonalisty. Dzięki niej nawet w najcięższych warunkach chronimy to, co najważniejsze: zdrowie, a czasem nawet życie. LAHTI PRO to nowoczesna linia produktów zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie, wygodzie i elegancji użytkownika. Nowoczesny design zapewnia czystą, modną i uniwersalną formę, a wykorzystane materiały, gwarantują maksimum ochrony podczas pracy.

Pierwsze produkty LAHTI PRO powstały w 2010 roku, jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku na wygodną, trwałą i dobrze wykonaną odzież roboczą. Właścicielem marki jest firma z bogatym doświadczeniem w branży narzędziowej, działająca na rynku od początku lat 90-tych ubiegłego wieku. Zdobyte w tym czasie doświadczenie pozwoliło przygotować pierwsze modele ubrań ochronnych, które z dużym powodzeniem zadebiutowały na rynku. W kolejnych latach oferta została uzupełniona i zdecydowanie poszerzona. Na rynek trafiły m.in. rękawice ochronne, obuwie ochronne oraz szeroka gama produktów pozwalających chronić głowę i słuch, oczy i twarz, jaki i drogi oddechowe.

Dziś ze środków ochrony indywidualnej LAHTI PRO korzystają profesjonaliści z wielu branż. Produkty oznaczone tą marką zyskały zaufanie setek tysięcy ludzi, którzy chcą pracować wygodnie, bezpiecznie. Osoby te cenią sobie dobry wygląd, który jest skuteczną reklamą firmy. Marka LAHTI PRO towarzyszy dziś najlepszym polskim fachowcom w wykonywaniu codziennych obowiązków zawodowych. Jest obecna na budowach, w warsztatach, zakładach przemysłowych. Cieszy się dużym uznaniem firm świadczących usługi komunalne. Walory produktów LAHTI PRO doceniają wszyscy, którym zależy na powiększaniu wartości portfela zamówień. W warunkach silnie konkurencyjnego rynku - powiedzenie „jak cię widzą, tak cię piszą" coraz częściej znajduje odzwierciedlenie w ubieganiu się o nowe kontrakty. Dobrze ubrani pracownicy to większa szansa na nowe zlecenia.

Oferta LAHTI PRO budowana jest przez ludzi potrafiących znaleźć kompromis pomiędzy wysoką jakością, a konkurencyjną ceną. Dzięki temu produkty oznaczone marką LAHTI PRO, trafiające na rynek, cechują się profesjonalną jakością, ciekawymi rozwiązaniami technologicznymi i designerskimi i co najważniejsze - bardzo korzystną ceną. To wszystko sprawia, że są coraz częściej wybierane zarówno przez profesjonalistów jak również wszystkich, którzy chcą pracować bezpiecznie.

Środki Ochrony Indywidualnej LAHTI PRO powstają dzięki bliskiej współpracy z doświadczonymi specjalistami reprezentującymi różne branże. Są wśród nich ekipy budowlane, pracownicy zakładów produkcyjnych, warsztatów samochodowych, firm komunalnych oraz wielu innych specjalistów. To unikalne partnerstwo pozwala na ciągłe poszerzanie horyzontów i wprowadzanie do sprzedaży nowych rozwiązań, które czynią wykonywanie pracy bardziej przyjemne, przy zachowaniu restrykcyjnych wymogów UNII EUROPEJSKIEJ.

Rozpoznawalna marka

Każdy rok obecności na rynku to większa rozpoznawalność marki LAHTI PRO. Od lat produkty LAHTI PRO korzystają z szerokiej sieci dystrybucji. Docierają do niemalże wszystkich powiatów w Polsce. Sprzedawane są także z powodzeniem za granicą. Dzięki temu coraz więcej osób pracuje w odzieży LAHTI PRO.

Doskonały stosunek ceny do jakości

Zwracamy dużą uwagę na stosunek ceny do jakości. Staramy się tak tworzyć kolekcję, aby łączyła w sobie bardzo wysoką jakość wykonania, najwyższej jakości tkaniny i dodatki z rozsądną ceną - tak aby nasze produkty były dostępne dla wymagającego klienta. Wszystkie elementy ubrań, butów i innych wyrobów bhp są skrupulatnie dobierane, testowane, modyfikowane i dopiero wprowadzane do sprzedaży.

Bogata oferta

Oferta LAHTI PRO rozwija się na przestrzeni ostatnich lat bardzo dynamicznie. Dziś możemy zaproponować kompleksowe rozwiązania z zakresu BHP, niemalże dla każdej grupy zawodowej. W kwestii oferty marka wykonała milowy krok do przodu.

Wysoka jakość

Mimo, że w tym momencie oferujemy produkty bardzo wysokiej jakości, cały czas poszukujemy rozwiązań, aby tę jakość jeszcze bardziej podwyższyć. Szukamy lepszych, jeszcze bardziej wytrzymałych tkanin i materiałów, sprawdzamy różnych dostawców i testujemy nasze produkty w ekstremalnych warunkach.

Szeroka dystrybucja

Z produktów LAHTI PRO z powodzeniem korzystają profesjonaliści. Dla nich wysokiej jakości odzież ochronna to coś więcej niż wymogi inspekcji pracy. To wygoda i komfort pracy, a także doskonały wygląd. Nasze wyroby spełniają te wymagania - mogą być także oferowane klientom indywidualnym, tak aby i oni mieli dostęp do najlepszych rozwiązań.

Tylko najlepsi wykonawcy

Produkty LAHTI PRO powstają w nowoczesnych, wyspecjalizowanych zakładach produkcyjnych. W kwestii jakości nie idziemy na kompromis. Kontrolujemy proces produkcyjny i wpływamy na każdy jego element od opracowania wzoru do krojenia, szycia i pakowania. Wszyscy zaangażowani w rozwijanie marki LAHTI PRO zdają sobie sprawę z tego, że tylko wysoka jakość pozwoli marce dynamicznie się rozwijać.

Znakomite dopasowanie

Krój odzieży ochronnej LAHTI PRO jest dopasowany do charakterystyki aktywności w czasie wykonywania pracy. Tam gdzie jest to możliwe stosujemy dodatkowe wzmocnienia i wykorzystujemy materiały o wyższej odporności na czynniki zewnętrzne. Suma tych wszystkich cech sprawia, że odzież ochronna LAHTI PRO może być wykorzystywana przez długi okres czasu.

LAHTI PRO®

NIE TYLKO PRODUKT

LAHTI PRO to nie tylko doskonałe produkty, to także kompletna, wielokanałowa informacja o produkcie, elastyczne systemy ekspozycyjne, bogate wsparcie marketingowe i reklamowe, jak również liczne szkolenia i ciekawe programy lojalnościowe. Właściciel marki prowadzi także akcje edukacyjne skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

PROFESJONALNA EKSPOZYCJA TO:

- ✓ przejrzysty i łatwy dostęp do produktu
- ✓ wzmocnienie wizerunku sklepu
- ✓ wzrost sprzedaży

LAHTI PRO®

DUŻY NADRUK CZY DYSKRETNY HAFT?

Ubiór to niezwykle ważny element budowania wizerunku firmy. Pracownicy są niejako wizytówką firmy, dlatego ich schludny wygląd, spójny z identyfikacją wizualną przedsiębiorstwa, powinien być przedmiotem troski każdego pracodawcy, który myśli perspektywicznie. Proponujemy wszechstronne rozwiązania, dzięki którym trwale przeniesiemy logotyp, hasła reklamowe na niemalże każdy element garderoby. Oferujemy konkurencyjne ceny, bogaty wybór odzieży i krótkie terminy.

TECHNIKI ZDOBIENIA

✓ HAFT

Haft to jeden z najstarszych i najszlachetniejszych sposobów zdobienia tekstyliów, jest niezwykle trwały i bardzo efektywny.

✓ TERMOTRANSFER

Technologia flex i flock pozwala na przeniesienie prostej grafiki na materiał bawełniany lub poliester. Flex jest folią gładką, flock to folia o strukturze „meszku". Projekt graficzny w postaci wektorowej wycinany jest z folii na ploterze tnącym. Przygotowaną folię wgrzewa się w materiał za pomocą prasy termotransferowej.

✓ SUBLIFLOCK

Grafika nanoszona jest na specjalny podkład, który nastęnie wgrzewa się w materiał za pomocą prasy termotransferowej. Subliflock umożliwia uzyskanie dowolnych przejść tonalnych oraz wielokolorowej grafiki. Powierzchnia gotowego zdobienia pokryta jest delikatną strukturą „meszku".

✓ SUBLIMACJA

Metoda sublimacji polega na przeniesieniu dowolnej grafiki na jasne dzianiny poliestrowe. Wydrukowany wzór wgrzewa się za pomocą prasy termotransferowej.

W sprawie wyceny prosimy o kontakt: logowanie@profix.com.pl

NOWOCZESNY PARK MASZYNOWY • NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI MATERIAŁY

OCHRONA CIAŁA

Bluzy, spodnie, ogrodniczki, kamizelki i spodenki ochronne 7
Koszulki funkcyjne, t-shirt, polo 13
Koszule flanelowe 15
Bluzy z kapturem, bluzy polarowe 16
Kurtki wiosenno-jesienne, kurtki soft-shell 19
Płaszcze i peleryny przeciwdeszczowe 21
Kurtki i ogrodniczki zimowe, bezrękawniki ocieplane 22
Bielizna termoaktywna, bielizna zimowa 24
Skarpety robocze 25
Odzież ostrzegawcza, odzież ostrzegawcza ocieplana 26
Czapki i chusty wysokiej widzialności 31
Kombinezony ochronne 32

OCHRONA GŁOWY I SŁUCHU

Czapki zimowe, akrylowe, z daszkiem 33
Chusty wysokiej widzialności, kominy 34
Hełmy ochronne, nauszniki przeciwhałasowe 35
Zatyczki do uszu 36

OCHRONA OCZU I TWARZY

Okulary ochronne, gogle przeciwodpryskowe 37
Gogle, tarcze, przyłbice spawalnicze 39
Osłony twarzy 41

OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH

Maski przeciwpyłowe, półmaski silikonowe, pochłaniacze 41

OCHRONA RĄK

Rękawice ochronne warsztatowe 43
Rękawice ochronne ze skóry naturalnej 45
Rękawice ochronne powlekane lateksem, rękawice ocieplane . . 46
Rękawice ochronne powlekane nitrylem 48
Rękawice ochronne powlekane poliuretanem oraz PVC 49
Rękawice ochronne powlekane gumą 50

OCHRONA NÓG

Ochraniacze kolan 51
Sandały - obuwie bezpieczne 52
Półbuty - obuwie bezpieczne, zawodowe 53
Trzewiki - obuwie bezpieczne, zawodowe 56
Trzewiki ocieplane - obuwie bezpieczne 60
Śniegowce 60
Kalosze - obuwie zawodowe 62
Kalosze, chodaki, sandały, półbuty, trzewiki (marki obce) 63

KOŃCÓWKA KOLEKCJI 67

1 BLUZY OCHRONNE

• Protective jackets

CERTYFIKAT **CIOP – PIB**



EN ISO 13688

35% BAWEŁNA 65% POLIESTER | 267 g/m² | Kat. I Cat. I | CE

- 7 kieszeni, w tym 4 zapinane na rzep • Kieszeń na telefon komórkowy
- Zamek błyskawiczny • Otwory wentylacyjne z siatką, zamykane na suwak • Wzmocnione rękawy, karczek i kieszenie materiałem odpornym na przetarcia • Rękawy zakończone ściągaczem • Regulacja szerokości u dołu bluzy za pomocą guzików • Wszywka identyfikacyjna

Kod	Rozmiar	H (cm)	C (cm)	W (cm)		
LPBR0148	S (48)	164-170	88-96	78-84	x	10
LPBR0150	M (50)	170-176	96-104	82-86	x	10
LPBR0152	L (52)	176-182	104-108	84-90	x	10
LPBR0154	2L (54)	176-182	108-116	88-96	x	10
LPBR0156	XL (56)	182-188	116-124	96-102	x	10
LPBR0160	XXXL (60)	194-200	124-132	104-110	x	10

2 SPODNIE OCHRONNE DO PASA

• Protective trousers

CERTYFIKAT **CIOP – PIB**

Ochraniacze kolan do spodni ochronnych
- patrz str. 51



EN ISO 13688

35% BAWEŁNA 65% POLIESTER | 267 g/m² | Kat. I Cat. I | CE

- 9 kieszeni, w tym 6 zapinanych na rzep • Kieszeń na telefon komórkowy
- Potrójne szwy • Regulacja szerokości w pasie za pomocą guzików
- Oczko na klucze • Szlufka na motek • Wzmocnione kieszenie oraz kieszenie na ochraniacze kolan materiałem odpornym na przetarcia

Kod	Rozmiar	H (cm)	W (cm)		
LPSR0148	S (48)	164-170	78-84	x	10
LPSR0150	M (50)	170-176	82-86	x	10
LPSR0152	L (52)	176-182	84-90	x	10
LPSR0154	2L (54)	176-182	88-96	x	10
LPSR0156	XL (56)	182-188	96-102	x	10
LPSR0160	XXXL (60)	194-200	104-110	x	10

3 OGRODNICZKI OCHRONNE

• Protective bib pants

CERTYFIKAT **CIOP – PIB**

Specjalna konstrukcja klamry zapobiegająca jej zsuwaniu się

Ochraniacze kolan do spodni ochronnych
- patrz str. 51

35% BAWEŁNA 65% POLIESTER | 267 g/m² | Kat. I Cat. I | CE



EN ISO 13688

- 11 kieszeni, w tym 7 zapinanych na rzep • Kieszeń na telefon komórkowy • Potrójne szwy • Regulacja szerokości w pasie za pomocą guzików i gumki • Oczko na klucze • Szlufka na motek • Szelki z regulacją długości • Wzmocnione szelki, kieszenie oraz kieszenie na ochraniacze kolan materiałem odpornym na przetarcia

Kod	Rozmiar	H (cm)	W (cm)		
LPSR0248	S (48)	164-170	78-90	x	10
LPSR0250	M (50)	170-176	82-92	x	10
LPSR0252	L (52)	176-182	84-96	x	10
LPSR0254	2L (54)	176-182	88-102	x	10
LPSR0256	XL (56)	182-188	96-108	x	10
LPSR0260	XXXL (60)	194-200	104-116	x	10

4 BLUZY OCHRONNE

• Protective jackets



EN ISO 13688

100% BAWEŁNA | 270 g/m² | Kat. I Cat. I | CE

- 7 kieszeni, w tym 4 zapinane na rzep • Kieszeń na telefon komórkowy
- Zamek błyskawiczny • Otwory wentylacyjne z siatką, zamykane na suwak • Odblaskowe elementy • Wzmocnione rękawy, karczek i kieszenie materiałem odpornym na przetarcia • Rękawy z regulacją na rzep • Regulacja szerokości u dołu bluzy za pomocą guzików
- Wszywka identyfikacyjna

Kod	Rozmiar	H (cm)	C (cm)	W (cm)		
L4040148	S (48)	164-170	88-96	78-84	x	10
L4040150	M (50)	170-176	96-104	82-86	x	10
L4040152	L (52)	176-182	104-108	84-90	x	10
L4040154	2L (54)	176-182	108-116	88-96	x	10
L4040156	XL (56)	182-188	116-124	96-102	x	10
L4040160	3XL (60)	194-200	124-132	104-110	x	10

1 SPODNIE OCHRONNE DO PASA

• Protective trousers

Ochraniacze kolan do spodni ochronnych
- patrz str. 51



EN ISO 13688

100% BAWEŁNA | 270 g/m² | Kat. I Cat. I | CE

- 9 kieszeni, w tym 6 zapinanych na rzep • Kieszeń na telefon komórkowy,
- Potrójne szwy • Regulacja szerokości w pasie za pomocą guzików • Oczko na klucze • Szlufka na młotek • Wzmocnione kieszenie oraz kieszenie na ochraniacze kolan materiałem odpornym na przetarcia • Wszywka identyfikacyjna

Kod	Rozmiar	H (cm)	W (cm)		
L4050148	S (48)	164-170	78-84	x	10
L4050150	M (50)	170-176	82-86	x	10
L4050152	L (52)	176-182	84-90	x	10
L4050154	2L (54)	176-182	88-96	x	10
L4050156	XL (56)	182-188	96-102	x	10
L4050160	3XL (60)	194-200	104-110	x	10

2 OGRODNICZKI OCHRONNE

• Protective bib pants

Specjalna konstrukcja klamry zapobiegająca jej zsuwaniu się

Ochraniacze kolan do spodni ochronnych
- patrz str. 51



100% BAWEŁNA | 270 g/m² | Kat. I Cat. I | CE

EN ISO 13688

- 10 kieszeni, w tym 6 zapinanych na rzep • Kieszeń na telefon komórkowy
- Potrójne szwy • Regulacja szerokości w pasie za pomocą guzików i gumki
- Oczko na klucze • Szlufka na młotek • Odblaskowe elementy • Szelki z regulacją długości • Wzmocnione szelki, kieszenie oraz kieszenie na ochraniacze kolan materiałem odpornym na przetarcia • Wszywka identyfikacyjna

Kod	Rozmiar	H (cm)	W (cm)		
L4060148	S (48)	164-170	78-90	x	10
L4060150	M (50)	170-176	82-92	x	10
L4060152	L (52)	176-182	84-96	x	10
L4060154	2L (54)	176-182	88-102	x	10
L4060156	XL (56)	182-188	96-108	x	10
L4060160	3XL (60)	194-200	104-116	x	10

3 BLUZY OCHRONNE

• Protective jackets

Allton



EN ISO 13688

35% BAWEŁNA 65% POLIESTER | 245 g/m² | Kat. I Cat. I | CE

- 5 kieszeni, w tym 3 zapinane na rzep • Kieszeń na telefon komórkowy
- Podwójne szwy • Zamek błyskawiczny • Regulacja szerokości u dołu bluzy za pomocą napów • Mankiety zapinane na napy z możliwością regulacji • Kontrastujące szwy, podkreślające dokładność i precyzję wykończenia • Wszywka identyfikacyjna

Kod	Rozmiar	H (cm)	C (cm)	W (cm)	
LPAB64S	S	164	84-88	72-76	10
LPAB70M	M	170	92-96	82-86	10
LPAB76M	M	176	92-96	82-86	10
LPAB76L	L	176	100-104	90-94	10
LPAB82L	L	182	100-104	90-94	10
LPAB88L	L	188	100-104	90-94	10
LPAB76XL	XL	176	108-112	98-102	10
LPAB82XL	XL	182	108-112	98-102	10
LPAB88XL	XL	188	108-112	98-102	10
LPAB822XL	2XL	182	116-120	106-110	10
LPAB882XL	2XL	188	116-120	106-110	10
LPAB943XL	3XL	194	126-130	116-120	10

4 SPODNIE OCHRONNE DO PASA

• Protective trousers

Allton

Ochraniacze kolan do spodni ochronnych
- patrz str. 51



35% BAWEŁNA 65% POLIESTER | 245 g/m² | Kat. I Cat. I | CE

EN ISO 13688

- 5 kieszeni, w tym 2 zapinane na rzep • Podwójne szwy • Regulacja szerokości w pasie za pomocą gumki • Oczko na klucze • Kieszenie na ochraniacze kolan zamykane na rzep • Kontrastujące szwy, podkreślające dokładność i precyzję wykończenia • Wszywka identyfikacyjna

Kod	Rozmiar	H (cm)	W (cm)	
LPAS64S	S	164	72-76	10
LPAS70M	M	170	82-86	10
LPAS76M	M	176	82-86	10
LPAS76L	L	176	90-94	10
LPAS82L	L	182	90-94	10
LPAS88L	L	188	90-94	10
LPAS76XL	XL	176	98-102	10
LPAS82XL	XL	182	98-102	10
LPAS88XL	XL	188	98-102	10
LPAS822XL	2XL	182	106-110	10
LPAS882XL	2XL	188	106-110	10
LPAS943XL	3XL	194	116-120	10

1 OGRODNICZKI OCHRONNE

• Protective bib pants

Allton

Specjalna konstrukcja klamry zapobiegająca jej zsuwaniu się

Ochraniacze kolan do spodni ochronnych - patrz str. 51



35% BAWEŁNA 65% POLIESTER

245 g/m²

Kat. I Cat. I

CE

EN ISO 13688

- 7 kieszeni, w tym 4 zapinane na rzep • Kieszeń na telefon komórkowy
- Podwójne szwy • Regulacja szerokości w pasie za pomocą guzików i gumki • Oczko na klucze • Szelki z regulacją długości za pomocą zapięcia i gumki • Kieszenie na ochraniacze kolan zamykane na rzep
- Kontrastujące szwy, podkreślające dokładność i precyzję wykończenia
- Wszywka identyfikacyjna

Kod	Rozmiar	H (cm)	W (cm)	
LPA064S	S	164	72-76	10
LPA070M	M	170	82-86	10
LPA076M	M	176	82-86	10
LPA076L	L	176	90-94	10
LPA082L	L	182	90-94	10
LPA088L	L	188	90-94	10
LPA076XL	XL	176	98-102	10
LPA082XL	XL	182	98-102	10
LPA088XL	XL	188	98-102	10
LPA0822XL	2XL	182	106-110	10
LPA0882XL	2XL	188	106-110	10
LPA0943XL	3XL	194	116-120	10

2 KAMIZELKI OCHRONNE

• Protective vests

Allton



EN ISO 13688

35% BAWEŁNA 65% POLIESTER

245 g/m²

Kat. I Cat. I

CE

- 8 kieszeni w tym 2 zasuwane na suwak • Kieszeń na telefon komórkowy
- Zamek błyskawiczny • Oczko na klucze • Szlufka na miarkę • Podszewka wykonana z siatki • Kontrastujące szwy podkreślające dokładność i precyzję wykończenia • Wszywka identyfikacyjna

Kod	Rozmiar	H (cm)	C (cm)	
LPAK1S	S	158-164	84-88	20
LPAK1M	M	164-170	92-96	20
LPAK1L	L	170-176	100-104	20
LPAK1XL	XL	176-182	108-112	20
LPAK12XL	2XL	182-188	116-120	20
LPAK13XL	3XL	188-194	126-130	20

3 SPODENKI OCHRONNE KRÓTKIE

• Protective shorts

Allton



EN ISO 13688

35% BAWEŁNA 65% POLIESTER

245 g/m²

Kat. I Cat. I

CE

- 7 kieszeni, w tym 4 zapinane na rzep • Kieszeń na telefon komórkowy
- Podwójne szwy • Regulacja szerokości za pomocą gumki • Oczko na klucze • Kieszeń boczna wąska • Kontrastujące szwy podkreślające dokładność i precyzję wykończenia •Wszywka identyfikacyjna

Kod	Rozmiar	H (cm)	W (cm)	
LPAS1S	S	158-164	72-76	20
LPAS1M	M	164-170	82-86	20
LPAS1L	L	170-176	90-94	20
LPAS1XL	XL	176-182	98-102	20
LPAS12XL	2XL	182-188	106-110	20
LPAS13XL	3XL	188-194	116-120	20

4 SPODENKI OCHRONNE RYBACZKI

• Protective cropped pants

Allton

Regulacja szerokości u dołu spodenek za pomocą specjelnego ściągacza



EN ISO 13688

35% BAWEŁNA 65% POLIESTER

245 g/m²

Kat. I Cat. I

CE

- 7 kieszeni, w tym 4 zapinane na rzep • Kieszeń na telefon komórkowy
- Podwójne szwy • Regulacja szerokości za pomocą gumki • Regulacja szerokości u dołu spodenek za pomocą specjelnego ściągacza • Oczko na klucze • Kontrastujące szwy podkreślające dokładność i precyzję wykończenia •Wszywka identyfikacyjna

Kod	Rozmiar	H (cm)	W (cm)	
L1714012	S	158-164	72-76	20
L1714013	M	164-170	82-86	20
L1714014	L	170-176	90-94	20
L1714015	XL	176-182	98-102	20
L1714016	2XL	182-188	106-110	20
L1714017	3XL	188-194	116-120	20

1 UBRANIA OCHRONNE - KOMPLETY (BLUZA, OGRODNICZKI) GRANATOWE

• Protective clothing - sets (jacket, bib pants)

Quest

Specjalna konstrukcja klamry zapobiegająca jej zsuwaniu się



EN ISO 13688

35% BAWEŁNA 65% POLIESTER | 210 g/m² | Kat. I Cat. I | CE

• **Bluza**: 2 kieszenie zapinane na rzep; podwójne szwy; otwory wentylacyjne zwiększające cyrkulację powietrza; regulacja szerokości u dołu bluzy za pomocą gumki; mankiety zapinane na guzik • Wszywka identyfikacyjna • **Ogrodniczki:** 6 kieszeni, w tym 1 zapinana na suwak; podwójne szwy; regulacja szerokości w pasie za pomocą guzików i gumki; szelki z regulacją długości za pomocą zapięcia i gumki; szlufka na młotek i miarkę • Kontrastujące szwy podkreślające dokładność i precyzję wykończenia • Wszywka identyfikacyjna

Kod	Rozmiar	H (cm)	C (cm)	W (cm)	
LPQK64S	S	164	84-88	72-76	5
LPQK70M	M	170	92-96	82-86	5
LPQK76M	M	176	92-96	82-86	5
LPQK76L	L	176	100-104	90-94	5
LPQK82L	L	182	100-104	90-94	5
LPQK88L	L	188	100-104	90-94	5
LPQK76XL	XL	176	108-112	98-102	5
LPQK82XL	XL	182	108-112	98-102	5
LPQK88XL	XL	188	108-112	98-102	5
LPQK822XL	2XL	182	116-120	106-110	5
LPQK882XL	2XL	188	116-120	106-110	5
LPQK943XL	3XL	194	126-130	116-120	5

2 OGRODNICZKI OCHRONNE GRANATOWE

• Protective bib pants

Quest

Specjalna konstrukcja klamry zapobiegająca jej zsuwaniu się



35% BAWEŁNA 65% POLIESTER | 210 g/m² | Kat. I Cat. I | CE

EN ISO 13688

- 6 kieszeni, w tym 1 zapinana na suwak • Podwójne szwy • Regulacja szerokości w pasie za pomocą guzików i gumki • Szelki z regulacją długości za pomocą zapięcia i gumki • Szlufka na młotek i miarkę
- Kontrastujące szwy, podkreślające dokładność i precyzję wykończenia
- Wszywka identyfikacyjna

Kod	Rozmiar	H (cm)	W (cm)	
LPQL64S	S	164	72-76	10
LPQL70M	M	170	82-86	10
LPQL76M	M	176	82-86	10
LPQL76L	L	176	90-94	10
LPQL82L	L	182	90-94	10
LPQL88L	L	188	90-94	10
LPQL76XL	XL	176	98-102	10
LPQL82XL	XL	182	98-102	10
LPQL88XL	XL	188	98-102	10
LPQL822X	2XL	182	106-110	10
LPQL882X	2XL	188	106-110	10
LPQL943X	3XL	194	116-120	10

1 UBRANIA OCHRONNE - KOMPLETY (BLUZA, OGRODNICZKI) ZIELONE

• Protective clothing - sets (jacket, bib pants)

Quest

Specjalna konstrukcja klamry zapobiegająca jej zsuwaniu się



EN ISO 13688

35% BAWEŁNA 65% POLIESTER | 210 g/m² | Kat. I Cat. I | CE

• **Bluza**: 2 kieszenie zapinane na rzep; podwójne szwy; otwory wentylacyjne zwiększające cyrkulację powietrza; regulacja szerokości u dołu bluzy za pomocą gumki; mankiety zapinane na guzik • Wszywka identyfikacyjna • **Ogrodniczki:** 6 kieszeni, w tym 1 zapinana na suwak; podwójne szwy; regulacja szerokości w pasie za pomocą guzików i gumki; szelki z regulacją długości za pomocą zapięcia i gumki; szlufka na młotek i miarkę • Kontrastujące szwy podkreślające dokładność i precyzję wykończenia • Wszywka identyfikacyjna

Kod	Rozmiar	H (cm)	C (cm)	W (cm)	
LPQA64S	S	164	84-88	72-76	5
LPQA70M	M	170	92-96	82-86	5
LPQA76M	M	176	92-96	82-86	5
LPQA76L	L	176	100-104	90-94	5
LPQA82L	L	182	100-104	90-94	5
LPQA88L	L	188	100-104	90-94	5
LPQA76XL	XL	176	108-112	98-102	5
LPQA82XL	XL	182	108-112	98-102	5
LPQA88XL	XL	188	108-112	98-102	5
LPQA822X	2XL	182	116-120	106-110	5
LPQA882X	2XL	188	116-120	106-110	5
LPQA943X	3XL	194	126-130	116-120	5

2 OGRODNICZKI OCHRONNE ZIELONE

• Protective bib pants

Quest

Specjalna konstrukcja klamry zapobiegająca jej zsuwaniu się



35% BAWEŁNA 65% POLIESTER | 210 g/m² | Kat. I Cat. I | CE

EN ISO 13688

• 6 kieszeni, w tym 1 zapinana na suwak • Podwójne szwy • Regulacja szerokości w pasie za pomocą guzików i gumki • Szelki z regulacją długości za pomocą zapięcia i gumki • Szlufka na młotek i miarkę
• Kontrastujące szwy, podkreślające dokładność i precyzję wykończenia
• Wszywka identyfikacyjna

Kod	Rozmiar	H (cm)	W (cm)	
LPQB64S	S	164	72-76	10
LPQB70M	M	170	82-86	10
LPQB76M	M	176	82-86	10
LPQB76L	L	176	90-94	10
LPQB82L	L	182	90-94	10
LPQB88L	L	188	90-94	10
LPQB76XL	XL	176	98-102	10
LPQB82XL	XL	182	98-102	10
LPQB88XL	XL	188	98-102	10
LPQB822X	2XL	182	106-110	10
LPQB882X	2XL	188	106-110	10
LPQB943X	3XL	194	116-120	10

3 OGRODNICZKI OCHRONNE BIAŁE

• Protective bib pants

Quest

Specjalna konstrukcja klamry zapobiegająca jej zsuwaniu się



35% BAWEŁNA 65% POLIESTER | 210 g/m² | Kat. I Cat. I | CE

EN ISO 13688

• 6 kieszeni, w tym 1 zapinana na suwak • Podwójne szwy • Regulacja szerokości w pasie za pomocą guzików i gumki • Szelki z regulacją długości za pomocą zapięcia i gumki • Szlufka na młotek i miarkę
• Wszywka identyfikacyjna

Kod	Rozmiar	H (cm)	W (cm)	
LPQD64S	S	164	72-76	10
LPQD70M	M	170	82-86	10
LPQD76M	M	176	82-86	10
LPQD76L	L	176	90-94	10
LPQD82L	L	182	90-94	10
LPQD88L	L	188	90-94	10
LPQD76XL	XL	176	98-102	10
LPQD82XL	XL	182	98-102	10
LPQD88XL	XL	188	98-102	10
LPQD822X	2XL	182	106-110	10
LPQD882X	2XL	188	106-110	10
LPQD943X	3XL	194	116-120	10

1 UBRANIA OCHRONNE - KOMPLETY (BLUZA, OGRODNICZKI) BIAŁE

• Protective clothing - sets (jacket, bib pants)

Quest

Specjalna konstrukcja klamry zapobiegająca jej zsuwaniu się



EN ISO 13688

35% BAWEŁNA 65% POLIESTER | 210 g/m² | Kat. I Cat. I | CE

• **Bluza**: 2 kieszenie zapinane na rzep; podwójne szwy; otwory wentylacyjne zwiększające cyrkulację powietrza; regulacja szerokości u dołu bluzy za pomocą gumki; mankiety zapinane na guzik • Wszywka identyfikacyjna • **Ogrodniczki:** 6 kieszeni, w tym 1 zapinana na suwak; podwójne szwy; regulacja szerokości w pasie za pomocą guzików i gumki; szelki z regulacją długości za pomocą zapięcia i gumki; szlufka na młotek i miarkę • Wszywka identyfikacyjna

Kod	Rozmiar	H (cm)	C (cm)	W (cm)	
LPQC64S	S	164	84-88	72-76	5
LPQC70M	M	170	92-96	82-86	5
LPQC76M	M	176	92-96	82-86	5
LPQC76L	L	176	100-104	90-94	5
LPQC82L	L	182	100-104	90-94	5
LPQC88L	L	188	100-104	90-94	5
LPQC76XL	XL	176	108-112	98-102	5
LPQC82XL	XL	182	108-112	98-102	5
LPQC88XL	XL	188	108-112	98-102	5
LPQC822X	2XL	182	116-120	106-110	5
LPQC882X	2XL	188	116-120	106-110	5
LPQC943X	3XL	194	126-130	116-120	5

2 UBRANIA OCHRONNE - KOMPLETY (BLUZA, OGRODNICZKI) CZERWONE

• Protective clothing - sets (jacket, bib pants)

Quest

Specjalna konstrukcja klamry zapobiegająca jej zsuwaniu się



EN ISO 13688

35% BAWEŁNA 65% POLIESTER | 210 g/m² | Kat. I Cat. I | CE

• **Bluza**: 2 kieszenie zapinane na rzep; podwójne szwy; otwory wentylacyjne zwiększające cyrkulację powietrza; regulacja szerokości u dołu bluzy za pomocą gumki; mankiety zapinane na guzik • Wszywka identyfikacyjna • **Ogrodniczki:** 6 kieszeni, w tym 1 zapinana na suwak; podwójne szwy; regulacja szerokości w pasie za pomocą guzików i gumki; szelki z regulacją długości za pomocą zapięcia i gumki; szlufka na młotek i miarkę • Kontrastujące szwy, podkreślające dokładność i precyzję wykończenia • Wszywka identyfikacyjna

Kod	Rozmiar	H (cm)	C (cm)	W (cm)	
LPQE64S	S	164	84-88	72-76	5
LPQE70M	M	170	92-96	82-86	5
LPQE76M	M	176	92-96	82-86	5
LPQE76L	L	176	100-104	90-94	5
LPQE82L	L	182	100-104	90-94	5
LPQE88L	L	188	100-104	90-94	5
LPQE76XL	XL	176	108-112	98-102	5
LPQE82XL	XL	182	108-112	98-102	5
LPQE88XL	XL	188	108-112	98-102	5
LPQE822X	2XL	182	116-120	106-110	5
LPQE882X	2XL	188	116-120	106-110	5
LPQE943X	3XL	194	126-130	116-120	5

1 KOSZULKI FUNKCYJNE

• Functional t-shirt

Dostępne od 15.05.2016



Wstawki z materiału w siatkę pod pachami i na plecach zapewniające doskonałą wentylację

Elementy odblaskowe poprawiające widoczność

EN ISO 13688

95% POLIESTER 5% SPANDEX | 130 g/m² | Kat. I Cat. I

• Funkcja odprowadzania wilgoci na zewnątrz co zapewnia duży komfort i uczucie chłodu podczas treningu • Podkoszulka z przyjemnej w dotyku, elastycznej dzianiny o gramaturze 130 g/m², która doskonale dopasowuje się do ciała • Wstawki z materiału w siatkę pod pachami i na plecach • Dodatkowe elementy odblaskowe, dzięki którym użytkownik jest bardziej widoczny, również w nocy

Kod	Rozmiar	H (cm)	C (cm)	Kolor	
L4020902	M	164-170	92-96		50
L4020903	L	170-176	100-104		50
L4020904	XL	176-182	108-112		50
L4020905	2XL	182-188	116-120		50
L4020906	3XL	188-194	124-128		50

2 KOSZULKI FUNKCYJNE

• Functional t-shirt

Dostępne od 15.05.2016



Wstawki z materiału w siatkę pod pachami zapewniające doskonałą wentylację



Elementy odblaskowe poprawiające widoczność

EN ISO 13688

100% POLIESTER | 120 g/m² | Kat. I Cat. I

• Funkcja odprowadzania wilgoci na zewnątrz co zapewnia duży komfort i uczucie chłodu podczas treningu • Podkoszulka z przyjemnej w dotyku, elastycznej dzianiny o gramaturze 120 g/m², która doskonale dopasowuje się do ciała • Wstawki z materiału w siatkę pod pachami • Dodatkowe elementy odblaskowe, dzięki którym użytkownik jest bardziej widoczny, również w nocy

Kod	Rozmiar	H (cm)	C (cm)	Kolor	
L4021002	M	164-170	92-96		50
L4021003	L	170-176	100-104		50
L4021004	XL	176-182	108-112		50
L4021005	2XL	182-188	116-120		50
L4021006	3XL	188-194	124-128		50

1 KOSZULKI T-SHIRT

• T-shirts



EN ISO 13688

100% BAWEŁNA | 180 g/m² | Kat. I Cat. I

• Bawełna typu Ring Spun, charakteryzująca się wysoką gęstością, a jednocześnie miękkością i gładkością, gwarantuje wytrzymałość i odporność na wycieranie, oraz zapewnia komfort noszenia • Taśmy na karku i ramionach zapewniają dodatkowe wzmocnienie • Podwójne szwy podwyższają trwałość • Odpowiednio wysoka gramatura (180 g/m²) idealnie nadaje się do wykonywania nadruków

Kod	Rozmiar	H (cm)	C (cm)	Kolor	
L4020602	M	164-170	94-100		80
L4020603	L	170-176	100-106		80
L4020604	XL	176-182	106-112		80
L4020605	2XL	182-188	112-116		80
L4020606	3XL	188-194	116-122		80
L4020102	M	164-170	94-100		80
L4020103	L	170-176	100-106		80
L4020104	XL	176-182	106-112		80
L4020105	2XL	182-188	112-116		80
L4020106	3XL	188-194	116-122		80
L4020202	M	164-170	94-100		80
L4020203	L	170-176	100-106		80
L4020204	XL	176-182	106-112		80
L4020205	2XL	182-188	112-116		80
L4020206	3XL	188-194	116-122		80
L4020302	M	164-170	94-100		80
L4020303	L	170-176	100-106		80
L4020304	XL	176-182	106-112		80
L4020305	2XL	182-188	112-116		80
L4020306	3XL	188-194	116-122		80
L4020502	M	164-170	94-100		80
L4020503	L	170-176	100-106		80
L4020504	XL	176-182	106-112		80
L4020505	2XL	182-188	112-116		80
L4020506	3XL	188-194	116-122		80
L4020402	M	164-170	94-100		80
L4020403	L	170-176	100-106		80
L4020404	XL	176-182	106-112		80
L4020405	2XL	182-188	112-116		80
L4020406	3XL	188-194	116-122		80

2 KOSZULKI POLO

• Polo shirts

Dostępne od 15.03.2016

OZDOBNE WZMOCNIENIA



EN ISO 13688

100% BAWEŁNA | 220 g/m² | Kat. I Cat. I

• Podkoszula z kołnierzykiem zapinana na 2 guziki • Bawełna typu Ring Spun, charakteryzująca się wysoką gęstością, a jednocześnie miękkością i gładkością, gwarantuje wytrzymałość i odporność na wycieranie, oraz zapewnia komfort noszenia • Gramatura 220/m² • Ozdobne wzmocnienia z materiału w kratkę na rękawach, listwie z guzikami i wewnątrz kołnierzyka podwyższające jakość wyrobu i wydłużające jego żywotność

Kod	Rozmiar	H (cm)	C (cm)	Kolor	
L4030602	M	164-170	92-96		40
L4030603	L	170-176	100-104		40
L4030604	XL	176-182	108-112		40
L4030605	2XL	182-188	116-120		40
L4030606	3XL	188-194	124-128		40
L4030502	M	164-170	92-96		40
L4030503	L	170-176	100-104		40
L4030504	XL	176-182	108-112		40
L4030505	2XL	182-188	116-120		40
L4030506	3XL	188-194	124-128		40
L4030302	M	164-170	92-96		40
L4030303	L	170-176	100-104		40
L4030304	XL	176-182	108-112		40
L4030305	2XL	182-188	116-120		40
L4030306	3XL	188-194	124-128		40
L4030402	M	164-170	92-96		40
L4030403	L	170-176	100-104		40
L4030404	XL	176-182	108-112		40
L4030405	2XL	182-188	116-120		40
L4030406	3XL	188-194	124-128		40

1 KOSZULE FLANELOWE W KRATĘ - CZERWONE

• Flannel shirts



EN ISO 13688 100% BAWEŁNA 120 g/m² Kat. I Cat. I

• Kieszeń • Zapinana na guziki

Kod	Rozmiar	H (cm)	C (cm)	
LPKF1S	S	164-170	84-88	48
LPKF1M	M	170-176	92-96	48
LPKF1L	L	176-182	100-104	48
LPKF1XL	XL	182-188	108-112	48
LPKF12XL	2XL	188-194	116-120	48

2 KOSZULE FLANELOWE W KRATĘ - NIEBIESKE

• Flannel shirts

EN ISO 13688 100% BAWEŁNA 120 g/m² Kat. I Cat. I

• Kieszeń • Zapinana na guziki

Kod	Rozmiar	H (cm)	C (cm)	
LPKF3S	S	164-170	84-88	48
LPKF3M	M	170-176	92-96	48
LPKF3L	L	176-182	100-104	48
LPKF3XL	XL	182-188	108-112	48
LPKF32XL	2XL	188-194	116-120	48

3 KOSZULE FLANELOWE W KRATĘ - GRANATOWE

• Flannel shirts



EN ISO 13688 100% BAWEŁNA 120 g/m² Kat. I Cat. I

• Kieszeń • Zapinana na guziki

Kod	Rozmiar	H (cm)	C (cm)	
LPKF2S	S	164-170	84-88	48
LPKF2M	M	170-176	92-96	48
LPKF2L	L	176-182	100-104	48
LPKF2XL	XL	182-188	108-112	48
LPKF22XL	2XL	188-194	116-120	48

1 BLUZY Z KAPTUREM

• Hooded sweatshirts

• Wysokiej jakości materiał: 60% bawełna, 35% poliester, 5% wiskoza o gramaturze 320g/m², niemechacący się oraz ocieplany po wewnętrznej stronie



EN ISO 13688

60% COTTON 5% VISCOSE 35% POLYESTER | 320 g/m² | Kat. I Cat. I

• Bawełna typu *ring-spun* charakteryzująca się wysoką gęstością a jednocześnie miękkością i gładkością, gwarantuje wytrzymałość i odporność na wycieranie oraz zapewnia komfort użytkowania • Praktyczny kaptur z bawełnianą podszewką oraz regulacją za pomocą troczków doskonale chroni przed zimnem i wiatrem • Duża przednia kieszeń typu „kangurek" • Mankiety oraz dół bluzy zakończone elastycznym ściągaczem

Kod	Rozmiar	H (cm)	C (cm)	
L4010401	S	158-164	84-88	20
L4010402	M	164-170	92-96	20
L4010403	L	170-176	100-104	20
L4010404	XL	176-182	108-112	20
L4010405	2XL	182-188	116-120	20
L4010406	3XL	188-194	126-130	20

2 BLUZY POLAROWE Z KRÓTKIM SUWAKIEM

• Fleece jackets with half zipper

• Materiał: wysokiej jakości polar 100% poliester o gramaturze 180g/m², krótko strzyżony, dwustronnie szczotkowany i niemechacący się



EN ISO 13688

180 g/m² | Kat. I Cat. I

• Praktyczna kieszeń na rękawie zamykana na suwak • Zamek błyskawiczny krótki • Wiatroszczelne suwaki • Osłona suwaka • Rękawy zakończone elastycznym ściągaczem zapewniającym idealne dopasowanie

Kod	Rozmiar	H (cm)	C (cm)	
LPBP3S	S	158-164	84-88	20
LPBP3M	M	164-170	92-96	20
LPBP3L	L	170-176	100-104	20
LPBP3XL	XL	176-182	108-112	20
LPBP32XL	2XL	182-188	116-120	20
LPBP33XL	3XL	188-194	126-130	20

3 BLUZY POLAROWE ZE WZMOCNIENIAMI

• Fleece jackets with reinforcements

• Materiał: wysokiej jakości polar 100% poliester o gramaturze 290g/m², krótko strzyżony, dwustronnie szczotkowany i niemechacący się
• Wstawki: *Oxford* 600D 100% poliester 230g/m²



EN ISO 13688

290 g/m² | Kat. I Cat. I

• 3 kieszenie zamykane na suwak • Zamek błyskawiczny • Wiatroszczelne suwaki • Osłona suwaka • Regulacja szerokości u dołu bluzy za pomocą specjalnego ściągacza • Wzmocnione rękawy, karczek i dół bluzy materiałem odpornym na przetarcia

Kod	Rozmiar	H (cm)	C (cm)	
L4010501	S	158-164	84-88	20
L4010502	M	164-170	92-96	20
L4010503	L	170-176	100-104	20
L4010504	XL	176-182	108-112	20
L4010505	2XL	182-188	116-120	20
L4010506	3XL	188-194	126-130	20

1 BLUZY POLAROWE

• Fleece jackets

• Materiał: wysokiej jakości polar 100% poliester o gramaturze 290g/m², krótko strzyżony, dwustronnie szczotkowany i niemechacący się



EN ISO 13688 290 g/m² Kat. I Cat. I

• 3 kieszenie zamykane na suwak • Zamek błyskawiczny • Wiatroszczelne suwaki • Regulacja szerokości u dołu bluzy za pomocą specjalnego ściągacza

Kod	Rozmiar	H (cm)	C (cm)	
LPBP1S	S	158-164	84-88	20
LPBP1M	M	164-170	92-96	20
LPBP1L	L	170-176	100-104	20
LPBP1XL	XL	176-182	108-112	20
LPBP12XL	2XL	182-188	116-120	20
LPBP13XL	3XL	188-194	126-130	20

2 BLUZY POLAROWE

• Fleece jackets

• Materiał: wysokiej jakości polar 100% poliester o gramaturze 290g/m², krótko strzyżony, dwustronnie szczotkowany i niemechacący się



EN ISO 13688 290 g/m² Kat. I Cat. I

• 3 kieszenie zamykane na suwak • Zamek błyskawiczny • Wiatroszczelne suwaki • Osłona suwaka • Regulacja szerokości u dołu bluzy za pomocą specjalnego ściągacza

Kod	Rozmiar	H (cm)	C (cm)	
LPBP2S	S	158-164	84-88	20
LPBP2M	M	164-170	92-96	20
LPBP2L	L	170-176	100-104	20
LPBP2XL	XL	176-182	108-112	20
LPBP22XL	2XL	182-188	116-120	20
LPBP23XL	3XL	188-194	126-130	20

3 BLUZY POLAROWE

• Fleece jackets

• Materiał: wysokiej jakości polar 100% poliester o gramaturze 290g/m², krótko strzyżony, dwustronnie szczotkowany i niemechacący się



EN ISO 13688 290 g/m² Kat. I Cat. I

• 3 kieszenie zamykane na suwak • Zamek błyskawiczny • Wiatroszczelne suwaki • Osłona suwaka • Regulacja szerokości u dołu bluzy za pomocą specjalnego ściągacza

Kod	Rozmiar	H (cm)	C (cm)	
L4010201	S	158-164	84-88	20
L4010202	M	164-170	92-96	20
L4010203	L	170-176	100-104	20
L4010204	XL	176-182	108-112	20
L4010205	2XL	182-188	116-120	20
L4010206	3XL	188-194	126-130	20

4 BLUZY POLAROWE

• Fleece jackets

• Materiał: wysokiej jakości polar 100% poliester o gramaturze 290g/m², krótko strzyżony, dwustronnie szczotkowany i niemechacący się



EN ISO 13688 290 g/m² Kat. I Cat. I

• 3 kieszenie zamykane na suwak • Zamek błyskawiczny • Wiatroszczelne suwaki • Osłona suwaka • Regulacja szerokości u dołu bluzy za pomocą specjalnego ściągacza

Kod	Rozmiar	H (cm)	C (cm)	
L4010101	S	158-164	84-88	20
L4010102	M	164-170	92-96	20
L4010103	L	170-176	100-104	20
L4010104	XL	176-182	108-112	20
L4010105	2XL	182-188	116-120	20
L4010106	3XL	188-194	126-130	20

1 BLUZY POLAROWE DAMSKIE

• Ladies' fleece jackets

• Materiał: wysokiej jakości polar 100% poliester o gramaturze 290g/m², krótko strzyżony, dwustronnie szczotkowany i niemechacący się



EN ISO 13688 290 g/m² Kat. I Cat. I

• 2 kieszenie zamykane na suwak • Zamek błyskawiczny • Wiatroszczelne suwaki • Osłona suwaka • Rękawy zakończone elastycznym ściągaczem zapewniającym idealne dopasowanie

Kod	Rozmiar	H (cm)	C (cm)	
L4010301	S	158-164	82-86	20
L4010302	M	164-170	88-92	20
L4010303	L	170-176	94-98	20
L4010304	XL	170-176	100-104	20
L4010305	2XL	176-182	106-110	20

2 BLUZY POLAROWE DAMSKIE

• Ladies' fleece jackets

• Materiał: wysokiej jakości polar 100% poliester o gramaturze 290g/m², krótko strzyżony, dwustronnie szczotkowany i niemechacący się



EN ISO 13688 290 g/m² Kat. I Cat. I

• 2 kieszenie zamykane na suwak • Zamek błyskawiczny • Wiatroszczelne suwaki • Osłona suwaka

Kod	Rozmiar	H (cm)	C (cm)	
L4010601	S	158-164	82-86	20
L4010602	M	164-170	88-92	20
L4010603	L	170-176	94-98	20
L4010604	XL	170-176	100-104	20
L4010605	2XL	176-182	106-110	20
L4010606	3XL	176-182	112-116	20

1 KURTKI WIOSENNO-JESIENNE MĘSKIE

• Men's spring and autumn jackets

• Powłoka: 100% poliester typu *dobby taslon* o gramaturze 125g/m²
• Podszewka: siatka 130g/m² oraz tafta 50g/m²

EN ISO 13688

125 g/m² | Kat. I Cat. I

- Super lekka i wytrzymała tkanina, wodoodporna (5000mm) i oddychająca (3000g/m2/24h), gwarantująca wysoki komfort użytkowania
- 4 kieszenie zapinane na suwak (3 zewnętrzne i 1 wewnętrzna) • Kieszeń wewnętrzna, zasuwana, na portfel oraz nośnik pamięci z wyjściem słuchawkowym • Kaptur chowany w kołnierzu zapinanym na rzep
- Wodoszczelne szwy • Zamek błyskawiczny z dodatkową klapką na napy
- Otwory wentylacyjne zwiększające cyrkulację powietrza • Odblaskowe elementy • Rękawy z silikonowym zapięciem na rzep • Regulacja szerokości dołu kurtki za pomocą specjalnego ściągacza

Kod	Rozmiar	H (cm)	C (cm)	
L4090201	S	158-164	84-88	20
L4090202	M	164-170	92-96	20
L4090203	L	170-176	100-104	20
L4090204	XL	176-182	108-112	20
L4090205	2XL	182-188	116-120	20
L4090206	3XL	188-194	126-130	20

2 KURTKI WIOSENNO-JESIENNE DAMSKIE

• Ladies spring and autumn jackets

• Powłoka: 100% poliester typu *dobby taslon* o gramaturze 125g/m²
• Podszewka: siatka 130g/m² oraz tafta 50g/m²

EN ISO 13688

125 g/m² | Kat. I Cat. I

- Super lekka i wytrzymała tkanina, wodoodporna (5000mm) i oddychająca (3000g/m2/24h), gwarantująca wysoki komfort użytkowania
- 4 kieszenie (2 zewnętrzne zapinane na suwak i 2 wewnętrzne, w tym jedna na suwak) • Kieszeń wewnętrzna, zasuwana, na nośnik pamięci z wyjściem słuchawkowym • Kaptur chowany w kołnierzu zapinanym na rzep
- Wodoszczelne szwy • Zamek błyskawiczny • Otwory wentylacyjne zwiększające cyrkulację powietrza • Odblaskowe elementy • Rękawy z regulacją na rzep • Regulacja szerokości dołu kurtki za pomocą specjalnego ściągacza.

Kod	Rozmiar	H (cm)	C (cm)	
L4090301	S	158-164	82-86	20
L4090302	M	164-170	88-92	20
L4090303	L	170-176	94-98	20
L4090304	XL	170-176	100-104	20
L4090305	2XL	176-182	106-110	20

3 KURTKI SOFT-SHELL Z KAPTUREM

• Soft-shell jackets with hood

• Powłoka: tkanina typu *soft-shell*, 94% poliester, 6% spandex, gramatura 310g/m²
• Podszewka: micropolar o gramaturze 140g/m²

EN ISO 13688

94% POLYESTER 6% SPANDEX | 310 g/m² | Kat. I Cat. I

- Specjalna 3-warstwowa tkanina *soft-shell* z membraną TPU, wodoodporna (5000 mm), oddychająca (3000g/m²/24h), gwarantująca wysoki komfort użytkowania • Spandex zawarty w tkaninie zapewnia elastyczność, miękkość i wytrzymałość • 4 kieszenie zamykane na suwak, w tym jedna praktyczna na rękawie • Odpinany kaptur z regulacją szerokości
- Wodoszczelne suwaki zwiększające ochronę przed deszczem • Zamek błyskawiczny • Osłona suwaka • Odblaskowe elementy • Rękawy zakończone ściągaczem z regulacją na rzep • Regulacja szerokości u dołu kurtki za pomocą specjalnego ściągacza

Kod	Rozmiar	H (cm)	C (cm)	
LPKS2S	S	158-164	84-88	20
LPKS2M	M	164-170	92-96	20
LPKS2L	L	170-176	100-104	20
LPKS2XL	XL	176-182	108-112	20
LPKS22XL	2XL	182-188	116-120	20
LPKS23XL	3XL	188-194	126-130	20

4 KURTKI SOFT-SHELL

• Soft-shell jackets

• Powłoka: tkanina typu *soft-shell*, 96% poliester, 4% spandex, gramatura 310g/m²
• Podszewka: micropolar o gramaturze 160g/m²

EN ISO 13688

96% POLYESTER 4% SPANDEX | 310 g/m² | Kat. I Cat. I

- Specjalna 3-warstwowa tkanina *soft-shell* z membraną TPU, wodoodporna (8000mm), oddychająca (3000g/m²/24h), gwarantująca wysoki komfort użytkowania • Spandex zawarty w tkaninie zapewnia elastyczność, miękkość i wytrzymałość • 5 kieszeni (3 zewnętrzne zapinane na suwak i 2 wewnętrzne) • Wiatroszczelne suwaki • Zamek błyskawiczny
- Osłona suwaka • Odblaskowy element • Rękawy z regulacją na rzep
- Regulacja szerokości dołu kurtki za pomocą specjalnego ściągacza

Kod	Rozmiar	H (cm)	C (cm)	
L4090101	S	158-164	84-88	20
L4090102	M	164-170	92-96	20
L4090103	L	170-176	100-104	20
L4090104	XL	176-182	108-112	20
L4090105	2XL	182-188	116-120	20
L4090106	3XL	188-194	126-130	20

1 KURTKI SOFT-SHELL

• Soft-shell jackets

• Powłoka: tkanina typu *soft-shell*, 94% poliester, 6% spandex, gramatura 310g/m² • Podszewka: micropolar o gramaturze 150g/m²

EN ISO 13688 | 94% POLIESTER 6% SPANDEX | 310 g/m² | Kat. I Cat. I

• Specjalna 3-warstwowa tkanina *soft-shell* z membraną TPU, wodoodporna (5000 mm), oddychająca (3000g/m²/24h), gwarantująca wysoki komfort użytkowania • Spandex zawarty w tkaninie zapewnia elastyczność, miękkość i wytrzymałość • 6 kieszeni (3 zewnętrzne zapinane na suwak i 3 wewnętrzne, w tym jedna na tel. komórkowy) • Wodoszczelne suwaki zwiększające ochronę przed deszczem • Zamek błyskawiczny
• Osłona suwaka • Odblaskowe elementy • Rękawy zakończone ściągaczem z regulacją na rzep • Regulacja szerokości u dołu kurtki za pomocą specjalnego ściągacza

Kod	Rozmiar	H (cm)	C (cm)	
LPKS1S	S	158-164	84-88	10
LPKS1M	M	164-170	92-96	10
LPKS1L	L	170-176	100-104	10
LPKS1XL	XL	176-182	108-112	10
LPKS12XL	2XL	182-188	116-120	10
LPKS13XL	3XL	188-194	126-130	10

2 KURTKI SOFT-SHELL Z KAPTUREM DAMSKIE

• Ladies' soft-shell jackets with hood

• Powłoka: tkanina typu *soft-shell*, 96% poliester, 4% *spandex* o gramaturze 310g/m²
• Podszewka: micropolar o gramaturze 160g/m²

EN ISO 13688 | 96% POLYESTER 4% SPANDEX | 310 g/m² | Kat. I Cat. I

• Specjalna 3-warstwowa tkanina *soft-shell* z membraną TPU, wodoodporna (5000mm), oddychająca (3000g/m²/24h), gwarantująca wysoki komfort użytkowania • *Spandex* zawarty w tkaninie zapewnia elastyczność, miękkość i wytrzymałość • 4 kieszenie (2 zewnętrzne zamykane na suwak i 2 wewnętrzne) • Kaptur z regulacją szerokości • Wiatroszczelne suwaki • Zamek błyskawiczny • Osłona suwaka • Odblaskowe elementy
• Rękawy z regulacją na rzep • Regulacja szerokości dołu kurtki za pomocą specjalnego ściągacza

Kod	Rozmiar	H (cm)	C (cm)	
L4090501	S	158-164	82-86	20
L4090502	M	164-170	88-92	20
L4090503	L	170-176	94-98	20
L4090504	XL	170-176	100-104	20
L4090505	2XL	176-182	106-110	20
L4090506	3XL	176-182	112-116	20

3 KURTKI SOFT-SHELL DAMSKIE

• Ladies' soft-shell jackets

• Powłoka: tkanina typu *soft-shell*, 96% poliester, 4% *spandex* o gramaturze 310g/m²
• Podszewka: micropolar o gramaturze 160g/m²

EN ISO 13688 | 96% POLYESTER 4% SPANDEX | 310 g/m² | Kat. I Cat. I

• Specjalna 3-warstwowa tkanina *soft-shell* z membraną TPU, wodoodporna (5000mm), oddychająca (3000g/m²/24h), gwarantująca wysoki komfort użytkowania • *Spandex* zawarty w tkaninie zapewnia elastyczność, miękkość i wytrzymałość • 4 kieszenie (2 zewnętrzne zamykane na suwak i 2 wewnętrzne) • Wiatroszczelne suwaki • Zamek błyskawiczny
• Osłona suwaka • Odblaskowe elementy • Rękawy z regulacją na rzep
• Regulacja szerokości dołu kurtki za pomocą specjalnego ściągacza

Kod	Rozmiar	H (cm)	C (cm)	
L4090401	S	158-164	82-86	20
L4090402	M	164-170	88-92	20
L4090403	L	170-176	94-98	20
L4090404	XL	170-176	100-104	20
L4090405	2XL	176-182	106-110	20
L4090406	3XL	176-182	112-116	20

1 PŁASZCZE PRZECIWDESZCZOWE Z KAPTUREM

• Raincoats with hood



EN ISO 13688 Kat. I Cat. I

• Materiał: 70% PVC , 30% poliester • Wentylacja pod pachami i na plecach • Rękawy ze ściągaczem chroniącym przed wiatrem • Zapinany na suwak i napy • Dwie boczne kieszenie • Kaptur ściągany na troczki • Wodoodporny materiał • Płaszcze uniwersalne - zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn

Kod	Rozmiar	H (cm)	C (cm)	
LPPP1M	M	164-170	84-92	10
LPPP1L	L	170-176	92-100	10
LPPP1XL	XL	176-182	100-108	10
LPPP12XL	2XL	182-188	108-116	10

2 PŁASZCZ PRZECIWDESZCZOWY Z KAPTUREM

• Raincoat with hood

EN ISO 13688 Kat. I Cat. I

• Materiał: 100% polietylen • Płaszcze uniwersalne - zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn • Pakowany w woreczku strunowym • Kaptur ze ściągaczem • Zapięcia na napy

Kod	Rozmiar	
LPPP01U	UNIWERSALNY (M-XL)	50/300

3 PELERYNA PRZECIWDESZCZOWA TYPU „PONCZO" - ŻÓŁTA

• 'Poncho' type raincoats

EN ISO 13688 PVC Kat. I Cat. I

• Kaptur ściągany na troczki • Zapięcia na napy

Kod	Rozmiar	
LPPP11U	uniwersalny (M-XL)	50

4 PELERYNA PRZECIWDESZCZOWA TYPU „PONCZO" - NIEBIESKA

• 'Poncho' type raincoats

EN ISO 13688 PVC Kat. I Cat. I

• Kaptur ściągany na troczki • Zapięcia na napy

Kod	Rozmiar	
LPPP12U	uniwersalny (M-XL)	50

1 BEZRĘKAWNIKI OCIEPLANE

• Sleeveless winter jackets



- Powłoka: 100% poliester typu pognee o gramaturze 155g/m²
- Ocieplina: gramatura 180g/m²
- Podszewka: tafta o gramaturze 50g/m²

EN ISO 13688 155 g/m² Kat. I Cat. I

- Impregnowana tkanina powlekana PVC zabezpieczająca przed wsiąkaniem wody • 8 kieszeni (7 zewnętrznych, w tym 4 zamykane na suwak, oraz 1 wewnętrzna) • Kieszeń na telefon komórkowy • Oczko na klucze
- Zamek błyskawiczny • Odblaskowe elementy • Regulacja szerokości u dołu bezrękawnika za pomocą specjalnego ściągacza • Wycięcia rękawów od wewnątrz wykończone ściągaczami chroniącymi przed wiatrem

Kod	Rozmiar	H (cm)	C (cm)	
LPB01S	S	158-164	84-88	20
LPB01M	M	164-170	92-96	20
LPB01L	L	170-176	100-104	20
LPB01XL	XL	176-182	108-112	20
LPB012XL	2XL	182-188	116-120	20
LPB013XL	3XL	188-194	126-130	20

2 KURTKI ZIMOWE Z ODPINANYM POLAREM

3w1

• Winter coats with detachable fleece

- Powłoka: 100% poliester typu pognee o gramaturze 275g/m²
- Podszewka: tafta o gramaturze 50g/m²
- Podpinka: polar o gramaturze 280g/m²

EN ISO 13688 275 g/m² Kat. I Cat. I

- Impregnowana tkanina typu rip-stop, pokryta PVC, wytrzymała i odporna na uszkodzenia mechaniczne • 7 kieszeni: kurtka - 3 zewnętrzne, zapinane na suwak, oraz 2 wewnętrzne • polarowa podpinka - 2 zewnętrzne, zapinane na suwak, oraz 1 wewnętrzna • Kaptur chowany w kołnierzu zapinanym na rzep • Podwójna regulacja kaptura (szerokość i głębokość)
- Otwory wentylacyjne z siatką zamykane na suwak • Wodoszczelne suwaki oraz szwy • Zamek błyskawiczny z dodatkową klapką na rzepy i napy
- Osłona suwaka • Regulacja szerokości u dołu kurtki i podpinki polarowej za pomocą specjalnego ściągacza • Odblaskowe elementy • Rękawy z regulacją na rzep

Kod	Rozmiar	H (cm)	C (cm)	
LPKZ2S	S	158-164	84-88	10
LPKZ2M	M	164-170	92-96	10
LPKZ2L	L	170-176	100-104	10
LPKZ2XL	XL	176-182	108-112	10
LPKZ22XL	2XL	182-188	116-120	10
LPKZ23XL	3XL	188-194	126-130	10

3 KURTKI ZIMOWE

• Winter coats

- Powłoka: 100% poliester 600D Oxford o gramaturze 200g/m²
- Ocieplina: gramatura 200g/m²
- Podszewka: polar 260g/m² oraz tafta 50g/m²

EN ISO 13688 200 g/m² Kat. I Cat. I

- Wytrzymała, impregnowana tkanina pokryta PU • 10 kieszeni (9 zewnętrznych, w tym 3 zapinane na suwak oraz 1 wewnętrzna)
- Kieszeń na telefon komórkowy • Ocieplany kaptur z regulacją, mocowany na suwak • Zamek błyskawiczny z dodatkową klapką na napy
- Wodoszczelny suwak • Rękawy zakończone ściągaczem z regulacją na rzep • Regulacja szerokości u dołu kurtki za pomocą specjalnego ściągacza • Otwory wentylacyjne zwiększające cyrkulację powietrza

Kod	Rozmiar	H (cm)	C (cm)	
LPKZ1S	S	158-164	84-88	10
LPKZ1M	M	164-170	92-96	10
LPKZ1L	L	170-176	100-104	10
LPKZ1XL	XL	176-182	108-112	10
LPKZ12XL	2XL	182-188	116-120	10
LPKZ13XL	3XL	188-194	126-130	10

4 OGRODNICZKI ZIMOWE

• Winter bib pants

- Powłoka: 100% poliester 600D Oxford o gramaturze 200g/m²
- Ocieplina: gramatura 160g/m²
- Podszewka: tafta 50g/m²

200 g/m² Kat. I Cat. I

EN ISO 13688

- Wytrzymała impregnowana tkanina pokryta PU, 6 kieszeni, w tym 3 zapinane na rzep • Kieszeń na telefon komórkowy • Regulacja szerokości w pasie za pomocą gumki • Zamek błyskawiczny z dodatkową klapką na rzep • Odblaskowe elementy • Szelki z regulacją długości • Regulacja szerokości nogawek u dołu za pomocą suwaka

Kod	Rozmiar	H (cm)	W (cm)	
L4110101	S	158-164	74-78	10
L4110102	M	164-170	82-86	10
L4110103	L	170-176	90-94	10
L4110104	XL	176-182	98-102	10
L4110105	2XL	182-188	106-110	10
L4110106	3XL	188-194	116-120	10

1 KURTKI ZIMOWE PIKOWANE

• Quilted winter coats

- Powłoka: 100% poliester typu *rip-stop* o gramaturze 200g/m²
- Wypełnienie: gramatura 450g/szt
- Podszewka: tafta o gramaturze 60g/m²



EN ISO 13688 200 g/m² Kat. I Cat. I

- Impregnowana tkanina typu *rip-stop*, pokryta PVC, niezwykle wytrzymała i odporna na uszkodzenia mechaniczne • 5 kieszeni (3 kieszenie zewnętrzne zamykane na suwak i 2 wewnętrzne, w tym jedna siatkowa)
- Kieszeń na telefon komórkowy/portfel • Ocieplany kaptur z podwójną regulacją (głębokość i szerokość), mocowany na suwak i napy • Praktyczny daszek przy kapturze • Zamek błyskawiczny • Osłona suwaka • Mankiety zakończone wewnętrznym elastycznym ściągaczem, chroniącym przed wiatrem i zimnem • Regulacja szerokości u dołu kurtki za pomocą specjalnego ściągacza

Kod	Rozmiar	H (cm)	C (cm)	
L4090801	S	158-164	84-88	10
L4090802	M	164-170	92-96	10
L4090803	L	170-176	100-104	10
L4090804	XL	176-182	108-112	10
L4090805	2XL	182-188	116-120	10
L4090806	3XL	188-194	126-130	10

1 KOSZULKI TERMOAKTYWNE

• Thermoactive shirt



EN ISO 13688

Kat. I
Cat. I

- Skład materiałowy: 72% poliamid, 21% poliester, 7% spandex
- Materiał o strukturze plastra miodu zapewnia doskonałą wentylację
- Specjalny splot skutecznie pochłania wilgoć, odprowadzając ją ze stref wzmożonej potliwości • Ściągacze gwarantują optymalne przyleganie do ciała, zapewniając komfort noszenia i chroniąc przed zimnem • Splot o zwiększonej gęstości zapewnia ochronę cieplną

Kod	Rozmiar	H (cm)	C (cm)	W (cm)		
L4120101	S/M	158-175	86-96	64-86	x	40
L4120103	L/XL	175-185	98-108	76-98	x	40
L4120105	2XL/3XL	185-195	110-120	88-110	x	40

2 KALESONY TERMOAKTYWNE

• Thermoactive pants



EN ISO 13688

Kat. I
Cat. I

- Skład materiałowy: 72% poliamid, 21% poliester, 7% spandex
- Materiał o strukturze plastra miodu zapewnia doskonałą wentylację • Specjalny splot skutecznie pochłania wilgoć, odprowadzając ją ze stref wzmożonej potliwości • Ściągacze gwarantują optymalne przyleganie do ciała, zapewniając komfort noszenia i chroniąc przed zimnem • Splot o zwiększonej gęstości zapewnia ochronę cieplną

Kod	Rozmiar	H (cm)	W (cm)		
L4120201	S/M	158-175	64-86	x	40
L4120203	L/XL	175-185	76-98	x	40
L4120205	2XL/3XL	185-195	88-110	x	40

3 KOSZULKI ZIMOWE Z DŁUGIM RĘKAWEM

• Long sleeve t-shirts



EN ISO 13688

35% BAWEŁNA 65% POLIESTER
220 g/m²
Kat. I
Cat. I

- Kombinacja bawełny (35%) oraz poliestru (65%) zapewnia wysoką przepuszczalność powietrza • Technika podwójnego splotu zapewnia wysoką izolację ciepła a specjalne szczotkowanie materiału sprawia, że produkt jest bardziej miękki nie tracąc przy tym na wytrzymałości • Rękawy zakończone ściągaczem

Kod	Rozmiar	H (cm)	C (cm)	W (cm)		
LPKT1M	M	170-175	99-104	84-89	x	72
LPKT1L	L	175-180	107-112	91-99	x	72
LPKT1XL	XL	180-185	114-119	102-107	x	72
LPKT12XL	XXL	185-190	122-127	110-115	x	72

4 KALESONY ZIMOWE

• Long leg underpants



EN ISO 13688

35% BAWEŁNA 65% POLIESTER
220 g/m²
Kat. I
Cat. I

- Kombinacja bawełny (35%) oraz poliestru (65%) zapewnia wysoką przepuszczalność powietrza • Technika podwójnego splotu zapewnia wysoką izolację ciepła a specjalne szczotkowanie materiału sprawia, że produkt jest bardziej miękki nie tracąc przy tym na wytrzymałości • Nogawki zakończone ściągaczem

Kod	Rozmiar	H (cm)	W (cm)		
LPKA1M	M	170-175	84-89	x	72
LPKA1L	L	170-175	91-99	x	72
LPKA1XL	XL	175-180	102-107	x	72
LPKA12XL	XXL	180-185	110-115	x	72

1 SKARPETY ROBOCZE

• Work socks

x1

• Skład materiałowy: 80% bawełna, 15% poliester, 3% poliamid, 2% elastan • Zakończone ściągaczem • Idealnie dopasowują się do kształtu stopy

Kod	Rozmiar		
L3090439	39-42	x	10/100
L3090443	43-46	x	10/100

2 SKARPETY ROBOCZE TERMICZNE

• Thermal work socks

x1

• Skład materiałowy: 60% bawełna, 30% poliester (Coolmax ®), 5% poliamid, 5% elastan
• Zastosowanie włókien Coolmax zapewnia wysoką oddychalność oraz szybkie odparowywanie wilgoci
• Elastyczne strefy o specjalnym splocie utrzymują skarpety we właściwym miejscu • Zakończone ściągaczem • Idealnie dopasowują się do kształtu stopy

Kod	Rozmiar		
L3090539	39-42	x	10/100
L3090543	43-46	x	10/100

3 SKARPETY ROBOCZE TERMICZNE, DŁUGIE

• Thermal work socks, long

x1

• Skład materiałowy: 38% bawełna, 38% poliester (Coolmax ®), 20% poliester, 4% elastan
• Zastosowanie włókien Coolmax zapewnia wysoką oddychalność oraz szybkie odparowywanie wilgoci
• Strefy o specjalnym splocie docieplają stopę oraz piszczel • Zakończone ściągaczem • Idealnie dopasowują się do kształtu stopy

Kod	Rozmiar		
L3090639	39-42	x	10/100
L3090643	43-46	x	10/100

4 SKARPETY ROBOCZE CIENKIE

• Work socks, thin

x3

• Skład materiałowy: 75% bawełna, 20% poliester, 5% elastan • Zakończone ściągaczem • Idealnie dopasowują się do kształtu stopy • Kod reprezentuje 3 pary

Kod	Rozmiar		
L3090139	39-42	x	10/80
L3090143	43-46	x	10/80

5 SKARPETY ROBOCZE ŚREDNIO-GRUBE

• Work socks middle thickness

x3

• Skład materiałowy: 50% bawełna, 45% poliester, 5% elastan • Zakończone ściągaczem • Idealnie dopasowują się do kształtu stopy • Kod reprezentuje 3 pary

Kod	Rozmiar		
L3090239	39-42	x	10/60
L3090243	43-46	x	10/60

6 SKARPETY ROBOCZE OCIEPLANE, BARDZO GRUBE

• Thermal work socks

x1

• Skład materiałowy: 91% akryl, 5% nylon, 3% poliester, 1% elastan • Zastosowanie splotu akrylu zapewnia doskonałe właściwości termiczne oraz wysoką miękkość • Zakończone ściągaczem • Kod reprezentuje 1 parę

Kod	Rozmiar		
L3090339	39-42	x	10/80
L3090343	43-46	x	10/80

1 KURTKI OSTRZEGAWCZE, PREMIUM

• High visibility jackets, premium

Dostępne od 15.03.2016

CERTYFIKAT **CIOP – PIB**



EN ISO 13688, EN ISO 20471

60% BAWEŁNA 40% POLIESTER | 270 g/m² | Kat. II Cat. II

- Materiał: 60% bawełna / 40% poliester o gramaturze 270g/m²
- Pasy odblaskowe zgodne z normą EN ISO 20471 • Wysoka klasa widzialności: klasa 2 • Podwójne szwy • Zamek błyskawiczny • Mankiety zapinane na napy z możliwością regulacji • Regulacja szerokości u dołu kurtki za pomocą napów • Napy pokryte tworzywem chroniącym przed kontaktem z wodą • 7 kieszeni, w tym 3 zapinane na rzep • Kieszeń na telefon komórkowy • Wszywka identyfikacyjna

Kod	Rozmiar	H (cm)	C (cm)	Kolor	
L4091201	S	158-164	84-88		20
L4091202	M	164-170	92-96		20
L4091203	L	170-176	100-104		20
L4091204	XL	176-182	108-112		20
L4091205	2XL	182-188	116-120		20
L4091206	3XL	188-194	126-130		20
L4091101	S	158-164	84-88		20
L4091102	M	164-170	92-96		20
L4091103	L	170-176	100-104		20
L4091104	XL	176-182	108-112		20
L4091105	2XL	182-188	116-120		20
L4091106	3XL	188-194	126-130		20

2 SPODNIE OSTRZEGAWCZE, PREMIUM

• High visibility trousers, premium

Dostępne od 15.03.2016

CERTYFIKAT **CIOP – PIB**

Ochraniacze kolan do spodni ochronnych
- patrz str. 51



EN ISO 13688, EN ISO 20471

60% BAWEŁNA 40% POLIESTER | 270 g/m² | Kat. II Cat. II

- Materiał: 60% bawełna / 40% poliester o gramaturze 270g/m²
- Pasy odblaskowe zgodne z normą EN ISO 20471 • Wysoka klasa widzialności: klasa 2 • Podwójne szwy • Regulacja w pasie za pomocą ściągacza • Szlufki na pasek • Nap pokryty tworzywem chroniącym przed kontaktem z wodą • 10 kieszeni, w tym 4 zapinane na rzep
- Kieszenie na ochraniacze kolan zamykane na rzep • Szlufka na młotek
- Wszywka identyfikacyjna

Kod	Rozmiar	H (cm)	W (cm)	Kolor	
L4100601	S	158-164	74-78		20
L4100602	M	164-170	82-86		20
L4100603	L	170-176	90-94		20
L4100604	XL	176-182	98-102		20
L4100605	2XL	182-188	106-110		20
L4100606	3XL	188-194	116-120		20
L4100501	S	158-164	74-78		20
L4100502	M	164-170	82-86		20
L4100503	L	170-176	90-94		20
L4100504	XL	176-182	98-102		20
L4100505	2XL	182-188	106-110		20
L4100506	3XL	188-194	116-120		20

3 OGRODNICZKI OSTRZEGAWCZE, PREMIUM

• High visibility bib pants, premium

Dostępne od 15.03.2016

CERTYFIKAT **CIOP – PIB**



Specjalna konstrukcja klamry zapobiegająca jej zsuwaniu się

Ochraniacze kolan do spodni ochronnych
- patrz str. 51

EN ISO 13688, EN ISO 20471

60% BAWEŁNA 40% POLIESTER | 270 g/m² | Kat. II Cat. II

- Materiał: 60% bawełna / 40% poliester o gramaturze 270g/m²
- Pasy odblaskowe zgodne z normą EN ISO 20471 • Najwyższa klasa widzialności: klasa 3 • Podwójne szwy • Regulacja w pasie za pomocą guzików i ściągacza • Napy pokryte tworzywem chroniącym przed kontaktem z wodą • Szelki z regulacją długości • 11 kieszeni, w tym 5 zapinanych na rzep • Kieszenie na ochraniacze kolan zamykane na rzep • Szlufka na młotek • Wszywka identyfikacyjna

Kod	Rozmiar	H (cm)	W (cm)	Kolor	
L4110701	S	158-164	74-78		20
L4110702	M	164-170	82-86		20
L4110703	L	170-176	90-94		20
L4110704	XL	176-182	98-102		20
L4110705	2XL	182-188	106-110		20
L4110706	3XL	188-194	116-120		20
L4110601	S	158-164	74-78		20
L4110602	M	164-170	82-86		20
L4110603	L	170-176	90-94		20
L4110604	XL	176-182	98-102		20
L4110605	2XL	182-188	106-110		20
L4110606	3XL	188-194	116-120		20

1 KURTKI OSTRZEGAWCZE

• High visibility jackets

Dostępne od 25.03.2016

CERTYFIKAT **CIOP – PIB**



EN ISO 13688, EN ISO 20471

40% BAWEŁNA 60% POLIESTER | 270 g/m² | Kat. II Cat. II

- Materiał: 40% bawełna / 60% poliester o gramaturze 270g/m²
- Pasy odblaskowe zgodne z normą EN ISO 20471 • Wysoka klasa widzialności: klasa 2 • Podwójne szwy • Zakończona kołnierzykiem
- Zapinana na guziki • 5 kieszeni, w tym 2 zapinane na rzep • Kieszeń na telefon komórkowy • Wszywka identyfikacyjna

Kod	Rozmiar	H (cm)	C (cm)	Kolor	
L4091001	S	158-164	84-88		20
L4091002	M	164-170	92-96		20
L4091003	L	170-176	100-104		20
L4091004	XL	176-182	108-112		20
L4091005	2XL	182-188	116-120		20
L4091006	3XL	188-194	126-130		20
L4090901	S	158-164	84-88		20
L4090902	M	164-170	92-96		20
L4090903	L	170-176	100-104		20
L4090904	XL	176-182	108-112		20
L4090905	2XL	182-188	116-120		20
L4090906	3XL	188-194	126-130		20

2 SPODNIE OSTRZEGAWCZE

• High visibility trousers

Dostępne od 25.03.2016

CERTYFIKAT **CIOP – PIB**



EN ISO 13688, EN ISO 20471

40% BAWEŁNA 60% POLIESTER | 270 g/m² | Kat. II Cat. II

- Materiał: 40% bawełna / 60% poliester o gramaturze 270g/m²
- Pasy odblaskowe zgodne z normą EN ISO 20471 • Wysoka klasa widzialności: klasa 2 • Podwójne szwy • Regulacja w pasie za pomocą ściągacza • Szlufki na pasek • Nap pokryty tworzywem chroniącym przed kontaktem z wodą • 6 kieszeni, w tym 2 zapinane na rzep • Wszywka identyfikacyjna

Kod	Rozmiar	H (cm)	W (cm)	Kolor	
L4100401	S	158-164	74-78		20
L4100402	M	164-170	82-86		20
L4100403	L	170-176	90-94		20
L4100404	XL	176-182	98-102		20
L4100405	2XL	182-188	106-110		20
L4100406	3XL	188-194	116-120		20
L4100301	S	158-164	74-78		20
L4100302	M	164-170	82-86		20
L4100303	L	170-176	90-94		20
L4100304	XL	176-182	98-102		20
L4100305	2XL	182-188	106-110		20
L4100306	3XL	188-194	116-120		20

3 OGRODNICZKI OSTRZEGAWCZE

• High visibility bib pants

Dostępne od 25.03.2016

CERTYFIKAT **CIOP – PIB**



Specjalna konstrukcja klamry zapobiegająca jej zsuwaniu się

EN ISO 13688, EN ISO 20471

40% BAWEŁNA 60% POLIESTER | 270 g/m² | Kat. II Cat. II

- Materiał: 40% bawełna / 60% poliester o gramaturze 270g/m²
- Pasy odblaskowe zgodne z normą EN ISO 20471 • Wysoka klasa widzialności: klasa 2 • Podwójne szwy • Regulacja w pasie za pomocą guzików i ściągacza • Szelki z regulacją długości • 7 kieszeni, w tym 3 zapinane na rzep • Wszywka identyfikacyjna

Kod	Rozmiar	H (cm)	W (cm)	Kolor	
L4110501	S	158-164	74-78		20
L4110502	M	164-170	82-86		20
L4110503	L	170-176	90-94		20
L4110504	XL	176-182	98-102		20
L4110505	2XL	182-188	106-110		20
L4110506	3XL	188-194	116-120		20
L4110401	S	158-164	74-78		20
L4110402	M	164-170	82-86		20
L4110403	L	170-176	90-94		20
L4110404	XL	176-182	98-102		20
L4110405	2XL	182-188	106-110		20
L4110406	3XL	188-194	116-120		20

1 KURTKI OSTRZEGAWCZE OCIEPLANE

• High visibility quilted jacket

CERTYFIKAT **CIOP – PIB**

Wysokiej jakości wodoodporny (2000 mm) materiał

- Powłoka: 100% poliester *Oxford* 300D o gramaturze 180g/m² pokryty PU • Ocieplina: 100% poliester o gramaturze 160g/m²
- Podszewka: 190T poliester tafta o gramaturze 54g/m²

EN ISO 13688, EN ISO 20471



180 g/m² Kat. II Cat. II CE

- Najwyższa klasa widzialności - klasa 3 • Pasy odblaskowe zgodne z normą EN ISO 20471 • Wysokiej jakości wodoodporny (2000 mm) materiał typu Oxford 300D, pokryty poliuretanem (PU), zapewniający wysoki komfort użytkowania • Wodoszczelne szwy • Napy pokryte tworzywem chroniącym przed kontaktem z wodą • Wodoodporny kaptur z regulacją, chowany w kołnierzu zapinanym na rzep • Mankiety zakończone wewnętrznym, elastycznym ściągaczem, chroniącym przed wiatrem i zimnem
- Regulacja szerokości u dołu kurtki za pomocą dwustronnego ściągacza z blokadą • Zamek błyskawiczny z dodatkową klapką zapinaną na napy
- 7 kieszeni (4 zewnętrzne, w tym jedna na telefon komórkowy i 3 wewnętrzne)
- Otwory wentylacyjne zwiększające cyrkulację powietrza

Kod	Rozmiar	H (cm)	C (cm)	Kolor	
L4090701	S	158-164	84-88		10
L4090702	M	164-170	92-96		10
L4090703	L	170-176	100-104		10
L4090704	XL	176-182	108-112		10
L4090705	2XL	182-188	116-120		10
L4090706	3XL	188-194	126-130		10
L4090601	S	158-164	84-88		10
L4090602	M	164-170	92-96		10
L4090603	L	170-176	100-104		10
L4090604	XL	176-182	108-112		10
L4090605	2XL	182-188	116-120		10
L4090606	3XL	188-194	126-130		10

2 SPODNIE OSTRZEGAWCZE OCIEPLANE

• High visibility quilted trousers

CERTYFIKAT **CIOP – PIB**

Wysokiej jakości wodoodporny (2000 mm) materiał



Regulacja szerokości nogawek za pomocą suwaka

- Powłoka: 100% poliester *Oxford* 300D o gramaturze 180g/m² pokryty PU • Ocieplina: 100% poliester o gramaturze 160g/m²
- Podszewka: 190T poliester tafta o gramaturze 54g/m²

EN ISO 13688, EN ISO 20471



180 g/m² Kat. II Cat. II CE

- Wysoka klasa widzialności - klasa 2 • Pasy odblaskowe zgodne z normą EN ISO 20471 • Wysokiej jakości wodoodporny (2000 mm) materiał typu Oxford 300D, pokryty poliuretanem (PU) zapewniający wysoki komfort użytkowania • Wodoszczelne szwy • Regulacja szerokości w pasie za pomocą ściągacza • Szlufki na pasek • Nap pokryty tworzywem chroniącym przed kontaktem z wodą • 6 kieszeni

Kod	Rozmiar	H (cm)	W (cm)	Kolor	
L4100201	S	158-164	74-78		10
L4100202	M	164-170	82-86		10
L4100203	L	170-176	90-94		10
L4100204	XL	176-182	98-102		10
L4100205	2XL	182-188	106-110		10
L4100206	3XL	188-194	116-120		10
L4100101	S	158-164	74-78		10
L4100102	M	164-170	82-86		10
L4100103	L	170-176	90-94		10
L4100104	XL	176-182	98-102		10
L4100105	2XL	182-188	106-110		10
L4100106	3XL	188-194	116-120		10

3 OGRODNICZKI OSTRZEGAWCZE OCIEPLANE

• High visibility quilted bib pants

CERTYFIKAT **CIOP – PIB**

Specjalna konstrukcja klamry zapobiegająca jej zsuwaniu się

Wysokiej jakości wodoodporny (2000 mm) materiał



Regulacja szerokości nogawek za pomocą suwaka

- Powłoka: 100% poliester *Oxford* 300D o gramaturze 180g/m² pokryty PU
- Ocieplina: 100% poliester o gramaturze 160g/m² • Podszewka: 190T poliester tafta o gramaturze 54g/m²

EN ISO 13688, EN ISO 20471



180 g/m² Kat. II Cat. II CE

- Najwyższa klasa widzialności - klasa 3 • Pasy odblaskowe zgodne z normą EN ISO 20471 9 • Wysokiej jakości wodoodporny (2000 mm) materiał typu Oxford 300D, pokryty poliuretanem (PU), zapewniający wysoki komfort użytkowania • Wodoszczelne szwy • Regulacja szerokości w pasie za pomocą guzików i ściągacza • Szelki z regulacją długości • 5 kieszeni

Kod	Rozmiar	H (cm)	W (cm)	Kolor	
L4110301	S	158-164	74-78		10
L4110302	M	164-170	82-86		10
L4110303	L	170-176	90-94		10
L4110304	XL	176-182	98-102		10
L4110305	2XL	182-188	106-110		10
L4110306	3XL	188-194	116-120		10
L4110201	S	158-164	74-78		10
L4110202	M	164-170	82-86		10
L4110203	L	170-176	90-94		10
L4110204	XL	176-182	98-102		10
L4110205	2XL	182-188	106-110		10
L4110206	3XL	188-194	116-120		10

1 KOSZULKI T-SHIRT OSTRZEGAWCZE

• High visibility t-shirts

Dostępne od 21.03.2016

CERTYFIKAT **CIOP – PIB**

EN ISO 13688, EN ISO 20471

100% BAWEŁNA | 140 g/m² | Kat. II Cat. II

- Materiał: 100% poliester typu *Bird-eye* o gramaturze 140g/m² • Pasy odblaskowe zgodne z normą EN ISO 20471 w połączeniu z materiałem ostrzegawczym zapewniają wysoką klasę widzialności: klasa 2
- Materiał o strukturze *Bird-eye* zwiększający cyrkulację powietrza
- Taśma na karku zapewniająca dodatkowe wzmocnienie

Kod	Rozmiar	H (cm)	C (cm)	Kolor	
L4020801	S	158-164	84-88		50
L4020802	M	164-170	92-96		50
L4020803	L	170-176	100-104		50
L4020804	XL	176-182	108-112		50
L4020805	2XL	182-188	116-120		50
L4020806	3XL	188-194	126-130		50
L4020701	S	158-164	84-88		50
L4020702	M	164-170	92-96		50
L4020703	L	170-176	100-104		50
L4020704	XL	176-182	108-112		50
L4020705	2XL	182-188	116-120		50
L4020706	3XL	188-194	126-130		50

2 KOSZULKI POLO OSTRZEGAWCZE

• High visibility polo shirts

Dostępne od 21.03.2016

CERTYFIKAT **CIOP – PIB**

EN ISO 13688, EN ISO 20471

100% BAWEŁNA | 140 g/m² | Kat. II Cat. II

- Materiał: 100% poliester typu *Bird-eye* o gramaturze 140g/m² • Pasy odblaskowe zgodne z normą EN ISO 20471 w połączeniu z materiałem ostrzegawczym zapewniają wysoką klasę widzialności: klasa 2 • Materiał o strukturze *Bird-eye* zwiększa cyrkulację powietrza • Zakończona kołnierzykiem • Zapinana na guziki • Kieszeń • Taśma na karku zapewniająca dodatkowe wzmocnienie

Kod	Rozmiar	H (cm)	C (cm)	Kolor	
L4030201	S	158-164	84-88		50
L4030202	M	164-170	92-96		50
L4030203	L	170-176	100-104		50
L4030204	XL	176-182	108-112		50
L4030205	2XL	182-188	116-120		50
L4030206	3XL	188-194	126-130		50
L4030101	S	158-164	84-88		50
L4030102	M	164-170	92-96		50
L4030103	L	170-176	100-104		50
L4030104	XL	176-182	108-112		50
L4030105	2XL	182-188	116-120		50
L4030106	3XL	188-194	126-130		50

1 KAMIZELKI OSTRZEGAWCZE

• Warning vests

EN ISO 20471

120 g/m² Kat. II Cat. II CE

• Materiał: 100% poliester • Gramatura: 120 g/m² • Zapięcia na rzepy
• Dwa odblaskowe pasy

Kod	Rozmiar	H (cm)	C (cm)	Kolor	
LPK01M	M	164-170	92-96		100
LPK01L	L	170-176	100-104		100
LPK01XL	XL	176-182	108-112		100
LPK012XL	2XL	182-188	116-120		100
LPK013XL	3XL	188-194	126-130		100
LPK02M	M	164-170	92-96		100
LPK02L	L	170-176	100-104		100
LPK02XL	XL	176-182	108-112		100
LPK022XL	2XL	182-188	116-120		100
LPK023XL	3XL	188-194	126-130		100

2 KAMIZELKI OSTRZEGAWCZE

• Warning vests

EN ISO 20471

120 g/m² Kat. II Cat. II CE

• Materiał: 100% poliester • Gramatura: 120 g/m² • Dwa pasy odblaskowe
• Zapięcia na rzepy

Kod	Rozmiar	H (cm)	C (cm)	Kolor	
L4130301	S	158-164	86-90		100
L4130302	M	164-170	92-96		100
L4130303	L	170-176	100-104		100
L4130304	XL	176-182	108-112		100
L4130305	2XL	182-188	116-120		100
L4130306	3XL	188-194	126-130		100
L4130401	S	158-164	86-90		100
L4130402	M	164-170	92-96		100
L4130403	L	170-176	100-104		100
L4130404	XL	176-182	108-112		100
L4130405	2XL	182-188	116-120		100
L4130406	3XL	188-194	126-130		100

3 KAMIZELKI OSTRZEGAWCZE DLA DZIECI

• Warning vests for kids

EN 1150

120 g/m² Kat. II Cat. II CE

• Materiał: 100% poliester • Gramatura: 120 g/m² • Dwa pasy odblaskowe
• Zapięcia na rzepy

Kod	Rozmiar/ Kategoria wiekowa	H (cm)	C (cm)	Kolor	
L4130101	S/4-6 LAT	120-134	75-85		100
L4130102	M/7-9 LAT	134-150	85-95		100
L4130103	L/10-12 LAT	150-165	95-105		100
L4130201	S/4-6 LAT	120-134	75-85		100
L4130202	M/7-9 LAT	134-150	85-95		100
L4130203	L/10-12 LAT	150-165	95-105		100

1 CZAPKI AKRYLOWE Z OCIEPLINĄ

• Acrylic hats with thermal lining

EN ISO 13688

x12 | 100% AKRYL | 320 g/m² | 70g | Kat. I Cat. I

• Regulacja długości dzięki możliwości wywijania • Dwuwarstwowa ocieplina od wewnątrz o gramaturze 160g/m²

Kod	Rozmiar (obwód głowy) (cm)	Kolor	
L1937100	uniwersalny (57-61)		8
L1938100	uniwersalny (57-61)		8
L1934100	uniwersalny (57-61)		8

2 CZAPKI Z DASZKIEM

• Baseball caps

EN ISO 13688

x12 | 60% BAWEŁNA 40% POLIESTER | 290 g/m² | Kat. I Cat. I

• Materiał: 60% bawełna/ 40% poliester o gramaturze 290g/m² • Regulacja na rzep • Odblaskowe elementy • Otwory wentylacyjne zwiększające cyrkulację powietrza • Usztywniony daszek i przód czapki zapewniające niezmienny wygląd przez długi okres użytkowania

Kod	Rozmiar (obwód głowy) (cm)	Kolor	
L1010100	uniwersalny (57-61)		8
L1010200	uniwersalny (57-61)		8

3 CHUSTY WIELOFUNKCYJNE

• Multifunctional scarfs

50cm x 24,5cm | 100% POLYESTER MIKROVLÁKNO | 128 g/m²

• Materiał: 100% poliester mikrofibra, oddychający, o gramaturze 128g/m² • Bezszwowa konstrukcja
• Pasy odblaskowe zwiększające bezpieczeństwo podczas użytkowania • Elastyczność • Ochrona przed: wiatrem, słońcem, piaskiem, chłodem czy kurzem • Idealne dla ludzi aktywnych, uprawiających sporty letnie i zimowe oraz pracujących na świeżym powietrzu

Kod	Rozmiar	Kolor		
L1030100	uniwersalny		x	50/200
L1030200	uniwersalny		x	50/200
L1030300	uniwersalny		x	50/200

4 CHUSTY WIELOFUNKCYJNE Z POLAREM

• Multifunctional scarfs with fleece



75 cm x 25 cm | 100% POLYESTER MICROFIBRE | 100% POLYESTER FLEECE | 128 g/m² MICROFIBRE | 220 g/m² FLEECE

• Materiał: 100% poliester mikrofibra/ polar, oddychający o gramaturze 128g/m² (mikrofibra), 220g/m² (polar) • Pasy odblaskowe zwiększające bezpieczeństwo podczas użytkowania • Bezszwowa konstrukcja części wykonanej z mikrofibry • Elastyczność • Doskonała ochrona przed mrozem, chłodem, wiatrem czy kurzem • Idealne dla ludzi aktywnych, uprawiających sporty zimowe oraz pracujących na świeżym powietrzu

Kod	Rozmiar	Kolor	
L1030400	uniwersalny		50/200
L1030600	uniwersalny		50/200

1 KOMBINEZON OCHRONNY TYVEK® CLASSIC XPERT, MODEL CHF5

• DuPont™ Tyvek® Classic Xpert protective coverall, model CHF5

TYVEK® jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy DuPont lub jej spółek zależnych.
* - piktogram firmy DuPont
Typ 5 - Ochrona przed cząstkami stałymi
Typ 6 - Ochrona przed opryskaniem ciekłą substancją chemiczną
EN 1149-1:2006 oraz EN 1149-5:2008 - Właściwości antystatyczne pod warunkiem odpowiedniego uziemienia i przy wilgotności względnej powyżej 25%
EN 1073-2:2002 - Ochrona przed radioaktywnymi cząstkami stałymi

Nowy standard ochrony dla kombinezonów Typ 5 i 6. Kolor: biały. Wytrzymały a jednocześnie lekki (waga kombinezonu < 180g). Trzyczęściowy kaptur z gumką optymalnie dopasowany do głowy i twarzy, nawet gdy użytkownik porusza się. Obszerny klin w kroczu ułatwia swobodne poruszanie się. Zamek błyskawiczny z blokadą, wykonany z włókniny Tyvek®. Duży suwak, który można łatwo chwycić. Patka zakrywająca zamek błyskawiczny w celu zwiększenia ochrony. Rękawy, które nie opadają podczas unoszenia rąk. Elastyczne mankiety rękawów i nogawek. Gumka w talii (wklejona). Kombinezon Tyvek® Classic Xpert to przeciwchemiczna odzież ochronna, kategoria III, Typ 5-B i 6-B. Stanowi barierę dla czynników biologicznych (tylko materiał) wg normy EN 14126, a także zabezpiecza przed radioaktywnymi cząstkami stałymi wg normy EN 1073-2. Wykończenie antystatyczne wg normy EN 1149-5 – na obu stronach materiału. Zewnętrzne szyte szwy. Bardzo mały przeciek cząstek stałych do wnętrza kombinezonu dzięki zoptymalizowanej konstrukcji odzieży. Przykładowe obszary zastosowania kombinezonu: przemysł chemiczny, lakiernictwo samochodowe, przemysł farmaceutyczny, niezautomatyzowana produkcja laminatów np. produkcja łodzi bądź elementów elektrowni wiatrowych.

CE

Typ 5 * | Typ 6 * | EN 1149-5: 2008 | EN 1073-2: 2002 Klasa 2 | EN 14126

Przeciwchemiczna odzież ochronna - Kategoria III

Kod	Rozmiar	
DU001S	S	100
DU001M	M	100
DU001L	L	100
DU001XL	XL	100
DU0012XL	2XL	100
DU0013XL	3XL	100

2 KOMBINEZON PROSHIELD® POLYCLEAN, MODEL CHF5

• DuPont™ ProShield® Polyclean coverall, model CHF5

Zastosowanie:
- przeznaczony do prac bez kontaktu z substancjami niebezpiecznymi
- prace porządkowe i ogrodowe
- prace budowlane i malarskie
- prace renowacyjne
- prace warsztatowe i konserwacyjne, naprawy samochodów
- zwiedzanie i wizytowanie zakładów pracy

Cechy / Właściwości:
- kaptur z gumką, elastyczne mankiety rękawów i nogawek, gumka w talii
- zamek błyskawiczny przykryty patką

- **Informacje techniczne:** materiał: 100% polipropylen - 50g/m²

Kod	Rozmiar	
DU011M	M	100
DU011L	L	100
DU011XL	XL	100
DU0112XL	2XL	100

3 KOMBINEZON OCHRONNY PROSHIELD® 10

• DuPont™ ProShield® 10 protective coverall

CE

Typ 5 * | Typ 6 * | EN 1149-5: 2008 | EN 1073-2: 2002 Klasa 1

Przeciwchemiczna odzież ochronna - Kategoria III

PROSHIELD® jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy DuPont lub jej spółek zależnych.
* - piktogram firmy DuPont
Typ 5 - Ochrona przed cząstkami stałymi
Typ 6 - Ochrona przed opryskaniem ciekłą substancją chemiczną
EN 1149-5:2008 - Właściwości antystatyczne pod warunkiem odpowiedniego uziemienia i przy wilgotności względnej powyżej 25%
EN 1073-2:2002 - Ochrona przed radioaktywnymi cząstkami stałymi

- Kombinezon łączy w sobie podstawową ochronę przed cząstkami stałymi z wysokim poziomem komfortu • Kombinezon z kapturem wykonany z oddychającej włókniny SMS • Zamek błyskawiczny zakryty patką • Elastyczne mankiety rękawów i nogawek • Gumka w talii • Wykończenie antystatyczne • Zastosowanie: prace konserwacyjne, środowisko pracy o niewielkim zapyleniu

Kod	Rozmiar	
DU005S	S	100
DU005M	M	100
DU005L	L	100
DU005XL	XL	100
DU0052XL	2XL	100
DU0053XL	3XL	100

1 CZAPKA ZIMOWA USZANKA

• Winter cap with flap

EN ISO 13688

x12 | 100% BAWEŁNA | 175 g/m² | Kat. I Cat. I

- Powłoka: 100% bawełna o gramaturze 175g/m² • Podszewka: 100% poliester o gramaturze 120g/m² • Ocieplenie: kożuszek o gramaturze 800g/m²
- Wypełnienie: gramatura 120g/m² • Uszy podpinane do góry z 4-stopniową regulacją
- Ocieplenie z wysokiej jakości kożuszka
- Usztywniony daszek zapewniający niezmienny wygląd przez długi okres użytkowania

Kod	Rozmiar (obwód głowy) (cm)	Kolor	
L1915160	60		8

2 CZAPKA ZIMOWA USZANKA

• Winter cap with flap

EN ISO 13688

x12 | 100% POLIESTER | 215 g/m² | Kat. I Cat. I

- Powłoka: 100% poliester o gramaturze 215g/m² • Podszewka: 100% poliester o gramaturze 120g/m² • Ocieplenie: kożuszek o gramaturze 800g/m²
- Wypełnienie: 100% bawełna o gramaturze 100g/m² • Impregnowana tkanina pokryta PVC • Uszy czapki podpinane do góry za pomocą klamry • Ocieplenie czapki z wysokiej jakości kożuszka • Dodatkowe ocieplenie uszu z regulacją na guzik

Kod	Rozmiar (obwód głowy) (cm)	Kolor	
L1020100	uniwersalny (57-61)		8

3 CZAPKA AKRYLOWA

• Acrylic hat

EN ISO 13688

x12 | 100% AKRYL | 320 g/m² | 70g | Kat. I Cat. I

- Regulacja długości dzięki możliwości wywijania

Kod	Rozmiar (obwód głowy) (cm)	Kolor	
L1922100	uniwersalny (57-61)		8

4 CZAPKI AKRYLOWE Z OCIEPLINĄ

• Acrylic hats with thermal lining

EN ISO 13688

x12 | 100% AKRYL | 320 g/m² | 70g | Kat. I Cat. I

- Regulacja długości dzięki możliwości wywijania • Dwuwarstwowa ocieplina od wewnątrz o gramaturze 160g/m²

Kod	Rozmiar (obwód głowy) (cm)	Kolor	
L1937100	uniwersalny (57-61)		8
L1938100	uniwersalny (57-61)		8
L1934100	uniwersalny (57-61)		8

5 CZAPKI Z DASZKIEM

• Baseball caps

EN ISO 13688

x12 | 60% BAWEŁNA 40% POLIESTER | 290 g/m²

- Materiał: 60% bawełna/ 40% poliester o gramaturze 290g/m² • Regulacja na rzep • Odblaskowe elementy • Otwory wentylacyjne zwiększające cyrkulację powietrza • Usztywniony daszek i przód czapki zapewniające niezmienny wygląd przez długi okres użytkowania

Kod	Rozmiar (obwód głowy) (cm)	Kolor	
L1010100	uniwersalny (57-61)		8
L1010200	uniwersalny (57-61)		8

6 CZAPKI Z DASZKIEM

• Baseball caps

EN ISO 13688

x12 | 100% BAWEŁNA | 290 g/m² | Kat. I Cat. I

- Materiał: 100% bawełna o gramaturze 290 g/m² • Regulacja na rzep • Otwory wentylacyjne zwiększające cyrkulację powietrza • Usztywniony daszek i przód czapki zapewniające niezmienny wygląd przez długi okres użytkowania

Kod	Rozmiar (obwód głowy) (cm)	Kolor	
L1815300	uniwersalny (57-61)		8
L1811300	uniwersalny (57-61)		8
L1813300	uniwersalny (57-61)		8
L1814300	uniwersalny (57-61)		8
L1816300	uniwersalny (57-61)		8
L1812300	uniwersalny (57-61)		8

1 CHUSTY WIELOFUNKCYJNE

• Multifunctional scarfs

- Materiał: 100% poliester mikrofibra, oddychający, o gramaturze 128g/m² • Bezszwowa konstrukcja
- Pasy odblaskowe zwiększające bezpieczeństwo podczas użytkowania • Elastyczność • Ochrona przed: wiatrem, słońcem, piaskiem, chłodem czy kurzem • Idealne dla ludzi aktywnych, uprawiających sporty letnie i zimowe oraz pracujących na świeżym powietrzu

Kod	Rozmiar	Kolor		
L1030100	uniwersalny		x	50/200
L1030200	uniwersalny		x	50/200
L1030300	uniwersalny		x	50/200

2 CHUSTY WIELOFUNKCYJNE Z POLAREM

• Multifunctional scarfs with fleece





- Materiał: 100% poliester mikrofibra/polar, oddychający o gramaturze 128g/m² (mikrofibra), 220g/m² (polar) • Pasy odblaskowe zwiększające bezpieczeństwo podczas użytkowania • Bezszwowa konstrukcja części wykonanej z mikrofibry • Elastyczność
- Doskonała ochrona przed mrozem, chłodem, wiatrem czy kurzem • Idealne dla ludzi aktywnych, uprawiających sporty zimowe oraz pracujących na świeżym powietrzu

Kod	Rozmiar	Kolor	
L1030400	uniwersalny		50/200
L1030600	uniwersalny		50/200

3 KOMIN WIELOFUNKCYJNY POLAROWY

• Multifunctional fleece tunnel



- Materiał: wysokiej jakości polar 100% poliester o gramaturze 160g/m², krótko strzyżony, dwustronnie szczotkowany i niemechacący się • Dwuwarstwowa konstrukcja zapewnia bardzo dobrą izolację od zimna oraz możliwość dwustronnego użytkowania • Regulacja szerokości za pomocą specjalnego ściągacza umożliwia idealny dopasowanie oraz komfort użytkowania
- Doskonała ochrona przed mrozem, chłodem, wiatrem czy kurzem • Idealna dla ludzi aktywnych, uprawiających sporty zimowe oraz pracujących na świeżym powietrzu

Kod	Rozmiar	Kolor	
L1030700	uniwersalny		50/200

1 HEŁMY PRZEMYSŁOWE

• Industrial protective helmets

EN 1437 | Kat. III Cat. III

- Hełmy są wykonane z polietylenu metodą wtryskową • Chronią przed urazami mechanicznymi • Więźba posiada czteroramienne pasy nośne wykonane z taśm włókienniczych oraz pas główny w postaci wypraski ciśnieniowej z polietylenu
- Są wyposażone w potnik z włókniny oraz pasek podbródkowy z taśmy włókienniczej
- Uniwersalne otwory po bokach
- Przystosowane do użytkowania w zakresie temperatur od -20 °C do + 50 °C
- Rynienka zapobiegająca ściekaniu wody
- Zastosowanie: prace budowlane, przemysł

Kod	Rozmiar (obwód głowy) (cm)	Kolor	
L1040203	53-59		20
L1040205	53-59		20
L1040204	53-59		20
L1040206	53-59		20
L1040201	53-59		20
L1040202	53-59		20

2 HEŁMY PRZEMYSŁOWE

• Industrial protective helmets

EN 397 | Kat. II Cat. II

- Materiał skorupy: HDPE • Chronią przed urazami mechanicznymi • Przystosowane do użytkowania w zakresie temperatur od -10 °C do +50 °C • Funkcjonalny pasek podbródkowy • Sześcioramienna więźba gwarantue stabilne ułożenie hełmu na głowie
- Rynienka zabezpieczająca przed ściekaniem wody • Uniwersalne otwory po bokach
- Zastosowanie: prace budowlane, przemysł

Kod	Rozmiar (obwód głowy) (cm)	Kolor	
L1040101	53-64		40
L1040102	53-64		40
L1040103	53-64		40
L1040104	53-64		40
L1040105	53-64		40
L1040106	53-64		40

3 NAUSZNIKI PRZECIWHAŁASOWE MOCOWANE DO PRZEMYSŁOWEGO HEŁMU OCHRONNEGO LAHTI PRO

• Ear defenders attached to Lahti Pro industrial protective helmet

L1040101, L1040102, L1040103, L1040104, L1040105, L1040106

SNR: 26dB | EN352-3 | Kat. II Cat. II

- Wygłuszenie: SNR: 26dB, H: 27dB, M: 26dB, L: 18dB
- Grube i miękkie poduszki nauszników zapewniają wygodę podczas długiego użytkowania • Płynna regulacja wysokości nauszników umożliwia idealne dopasowanie • Odchylane i obrotowe ramiona umożliwiają pracę bez nauszników, bez konieczności odpinania ich od hełmu • Do stosowania z hełmami przemysłowymi LAHTI PRO o kodach: L1040101, L1040102, L1040103, L1040104, L1040105, L1040106

Kod		
L1700200	x	10/60

4 NAUSZNIKI PRZECIWHAŁASOWE

• Ear guards

SNR: 29dB | EN 352-1 | Kat. II Cat. II

- Wygłuszenie: SNR: 29dB, H: 32dB, M: 27dB, L: 19dB • 6 stopni regulacji długości

Kod		
46032	x	10/60

5 NAUSZNIKI PRZECIWHAŁASOWE

• Ear guards

Płynna regulacja nauszników zapewnia idealne dopasowanie do głowy

SNR: 27dB | EN 352-1 | Kat. II Cat. II

- Wygłuszenie: SNR: 27dB, H: 29dB, M: 25dB, L: 19dB • Miękka poduszka na kabłąku zapewnia wysoki komfort użytkowania
- Płynna regulacja nauszników zapewnia idealne dopasowanie do głowy

Kod		
L1700100	x	10/60

1 ZATYCZKI DO USZU PIANKOWE

• Foam ear plugs

DOSTAWCA POLSKI

SNR: 36dB | EN 325 | Kat. II Cat. II | CE

- Wygłuszenie: SNR: 36dB, H: 34dB, M: 34dB, L: 31dB • Dzięki zastosowaniu wolno rozprężającej się pianki poliuretanowej, wkładka równomiernie rozkłada nacisk na kanał uszny
- Jest elastyczna i zapewnia bardzo dobrą ochronę przed wysokim hałasem
- Zastosowanie: Przemysł spożywczy • Materiał: pianka poliuretanowa • Sprzedawane w torebkach foliowych po 10 par

Kod	Wymiary (mm)	
46002	11 x 25	10

2 ZATYCZKI DO USZU PIANKOWE

• Foam ear plugs

L171010K (5 par)

L171010B (100 par)

L171010D (200 par)

SNR: 34dB | 7-12 mm | EN 352-2 | Kat. II Cat. II | CE

- Wygłuszenie: SNR: 34dB, H: 34dB, M: 30dB, L: 27dB • Ochrona słuchu przed nadmiernym hałasem; doskonała filtracja dźwięku o wysokich częstotliwościach
- Wykonane z wolno rozprężającej się, miękkiej i elastycznej pianki poliuretanowej • Idealne dopasowanie w przewodzie słuchowym dzięki samomodelującemu się tworzywu
- Równomierne rozłożenie nacisku na przewód słuchowy gwarantujące wysoki komfort użytkowania • Gładka i odporna na zabrudzenia powierzchnia zapobiegająca gromadzeniu się zanieczyszczeń • Produkt jednorazowego użytku

Kod	Ilość w opakowaniu	Opakowanie	
L171010K	5 par	karta	40/800
L171010B	100 par	pudełko	20
L171010D	200 par	dyspenser	20

3 ZATYCZKI DO USZU SILIKONOWE

• Silicone ear plugs

CE

5 PAR PAIRS | SNR: 28dB | 8-10 mm | EN 352-2 | Kat. II Cat. II

- Wygłuszenie: SNR: 28dB, H: 30dB, M: 24dB, L: 23dB • Ochrona słuchu przed nadmiernym hałasem; doskonała filtracja dźwięku o wysokich częstotliwościach • Wykonane z miękkiego i elastycznego żelu krzemionkowego (silicagel)
- Specjalny pierścieniowy kształt pozwala na łatwe dopasowanie w przewodzie słuchowym
- Gładka i odporna na zabrudzenia powierzchnia zapobiegająca gromadzeniu się zanieczyszczeń
- Produkt jednorazowego użytku.

Kod	Ilość w opakowaniu	Opakowanie	
L171020K	5 par	karta	40/800

4 ZATYCZKI DO USZU PIANKOWE NA KABŁĄKU

• Bow-mounted foam ear plugs

SNR: 21dB | EN 352-2 | Kat. II Cat. II | CE

- Wygłuszenie: SNR: 21dB, H: 22dB, M: 17dB, L: 15dB • Ochrona słuchu przed nadmiernym hałasem; bardzo dobra filtracja dźwięku o wysokich częstotliwościach • Końcówki wykonane z termoplastycznego elastomeru oraz wygodnego kabłąka, który umożliwia łatwe manipulowanie zatyczkami • Gładka i odporna na zabrudzenia powierzchnia zapobiegająca gromadzeniu się zanieczyszczeń • Lekka i wygodna alternatywa dla nauszników
- Produkt wielokrotnego użytku.

Kod	Opakowanie	
L1710300	karta	15/300

1 OKULARY OCHRONNE BEZBARWNE

• Transparent protective glasses

F MECHANICAL RESISTANCE | PC POLYCARBONATE | EN 166 | Kat. II Cat. II

- Regulowane zauszniki (ustawienie kątowe i wzdłużne) oraz miękki nosek zmniejszający ryzyko podrażnień • Przezroczyste soczewki z poliwęglanu • Szerokie pole widzenia
- Lekka i wytrzymała konstrukcja
- Przeznaczone do indywidualnej ochrony oczu przed zagrożeniami mechanicznymi
- Chronią przed uderzeniem cząsteczek o dużej prędkości • W zestawie: okulary, pokrowiec i sznurek/zawieszka • Klasa ochronności - F

Kod		
46037	x	48

2 OKULARY OCHRONNE SZARE

• Grey protective glasses

F MECHANICAL RESISTANCE | SPF SUN PROTECTIVE FACTOR | PC POLYCARBONATE | EN 166 | EN 172 | Kat. II Cat. II

- Regulowane zauszniki (ustawienie kątowe i wzdłużne) oraz miękki nosek zmniejszający ryzyko podrażnień • Czarne soczewki z poliwęglanu z filtrem przeciwolśnieniowym
- Szerokie pole widzenia • Lekka i wytrzymała konstrukcja • Przeznaczone do indywidualnej ochrony oczu przed zagrożeniami mechanicznymi • Chronią przed uderzeniem cząsteczek o dużej prędkości • W zestawie: okulary, pokrowiec i sznurek/zawieszka
- Klasa ochronności - F

Kod		
46038	x	48

3 OKULARY OCHRONNE ŻÓŁTE

• Yellow protective glasses

F MECHANICAL RESISTANCE | UV | PC POLYCARBONATE | EN 166 | EN 172 | Kat. II Cat. II

- Regulowane zauszniki (ustawienie kątowe i wzdłużne oraz miękki nosek zmniejszający ryzyko podrażnień • Żółte soczewki z poliwęglanu z filtrem UV • Szerokie pole widzenia • Lekka i wytrzymała konstrukcja
- Przeznaczone do indywidualnej ochrony oczu przed zagrożeniami mechanicznymi
- Chronią przed uderzeniem cząsteczek o dużej prędkości • W zestawie: okulary, pokrowiec i sznurek/zawieszka • Klasa ochronności - F

Kod		
46039	x	48

4 OKULARY OCHRONNE BEZBARWNE

• Transparent protective glasses

F MECHANICAL RESISTANCE | PC POLYCARBONATE | EN 166 | Kat. II Cat. II

- Regulacja ustawienia wzdłużnego zauszników
- Miękki nosek zmniejszający ryzyko podrażnień
- Przezroczyste soczewki z poliwęglanu
- Lekka i wytrzymała konstrukcja
- Przeznaczone do indywidualnej ochrony oczu przed zagrożeniami mechanicznymi
- Chronią przed uderzeniem cząsteczek o dużej prędkości • Klasa ochronności - F

Kod		
46033	x	12/300

5 OKULARY OCHRONNE SZARE

• Grey protective glasses

F MECHANICAL RESISTANCE | SPF SUN PROTECTIVE FACTOR | PC POLYCARBONATE | EN 166 | EN 172 | Kat. II Cat. II

- Regulacja ustawienia wzdłużnego zauszników
- Miękki nosek zmniejszający ryzyko podrażnień
- Czarne soczewki z poliwęglanu z filtrem przeciwolśnieniowym • Lekka i wytrzymała konstrukcja • Przeznaczone do indywidualnej ochrony oczu przed zagrożeniami mechanicznymi • Chronią przed uderzeniem cząsteczek o dużej prędkości • Klasa ochronności - F

Kod		
46035	x	12/300

6 OKULARY OCHRONNE BEZBARWNE

• Transparent protective glasses

F MECHANICAL RESISTANCE | PC POLYCARBONATE | EN 166 | Kat. II Cat. II

- Regulowane zauszniki (ustawienie kątowe i wzdłużne) • Przezroczyste soczewki z poliwęglanu • Przeznaczone do indywidualnej ochrony oczu przed zagrożeniami mechanicznymi
- Chronią przed uderzeniem cząsteczek o dużej prędkości • Klasa ochronności - F

Kod		
L2011300	x	12/300

1 OKULARY OCHRONNE BEZBARWNE
• Transparent protective glasses

F MECHANICAL RESISTANCE | PC POLYCARBONATE | EN 166 | Kat. II Cat. II | CE

- Przeźroczyste soczewki z poliwęglanu
- Przeznaczone do indywidualnej ochrony oczu przed zagrożeniami mechanicznymi
- Chronią przed uderzeniem cząsteczek o dużej prędkości • Klasa ochronności - F

Kod		
46018	x	12/300

2 OKULARY OCHRONNE BEZBARWNE
• Transparent protective glasses

S MECHANICAL RESISTANCE | PC POLYCARBONATE | EN 166 | Kat. II Cat. II | CE

- Przezroczyste soczewki z poliwęglanu
- Przeznaczone do indywidualnej ochrony oczu przy zagrożeniu odpryskami oraz rozbryzgami powstającymi podczas szlifowania, wiercenia, cięcia, koszenia, dłutowania, itp. • Odporność na uderzenia o prędkości do 5,1 m/s kulką o masie 43g i nominalnej średnicy 22 mm • Klasa ochronności - S

Kod		
L1500100	x	10/100

3 OKULARY OCHRONNE BEZBARWNE
• Transparent protective glasses

DOSTAWCA POLSKI

F MECHANICAL RESISTANCE | PC POLYCARBONATE | EN 166 | Kat. II Cat. II | CE

- Zastosowanie przy zagrożeniu odpryskami oraz rozbryzgami cieczy powstających podczas szlifowania, wiercenia, cięcia, koszenia, dłutowania, malowania itp. • Możliwość wymiany szybki ochronnej (bezbarwne, zielone, żółte, spawalnicze) • Klasa ochronności - F

Kod		
46023	x	10/100

4 OKULARY OCHRONNE SIATKOWE
• Mesh protective goggles

CE | F MECHANICAL RESISTANCE | METAL | EN 1731 | Kat. II Cat. II

- Brak efektu parowania poprzez zastąpienie soczewek metalową siatką • Specjalny kształt ramion stanowiący dodatkową ochronę boczną a jednocześnie nie ograniczający pola widzenia • Otwory na końcach zauszników umożliwiające przymocowanie sznurka/zawieszki • Lekka i wytrzymała konstrukcja zapewniająca wysoki komfort użytkowania • Przeznaczone do indywidualnej ochrony oczu przed zagrożeniami mechanicznymi ciał stałych
- Chronią przed uderzeniem cząsteczek o dużej prędkości • Zastosowanie: prace ogrodowe tj.: przycinanie krzewów, koszenie trawy itp., wycinka drzew, ręczna i maszynowa obróbka drewna, metali, tworzyw sztucznych, kamieni i kruszyw
- Klasa ochronności - F

Kod		
LPOS01	x	12/300

5 GOGLE PRZECIWODPRYSKOWE
• Protective goggles

F MECHANICAL RESISTANCE | PC POLYCARBONATE | EN 166 | Kat. II Cat. II | CE

- Elastyczna gumka z możliwością regulacji, zapewniająca idealne dopasowanie
- Przezroczysta szybka z poliwęglanu
- Wycięte otwory zapobiegające parowaniu wewnątrz gogli • Przeznaczone do indywidualnej ochrony oczu przed zagrożeniami mechanicznymi • Chronią przed uderzeniem cząsteczek o dużej prędkości • Klasa ochronności - F

Kod		
46017	x	20/200

6 GOGLE PRZECIWODPRYSKOWE
• Protective goggles

S MECHANICAL RESISTANCE | PC POLYCARBONATE | EN 166 | Kat. II Cat. II | CE

- Przezroczysta szybka z poliwęglanu chroni przed odpryskami oraz rozbryzgami powstającymi podczas szlifowania, wiercenia, cięcia, koszenia, dłutowania, itp. • Elastyczna gumka z możliwością regulacji zapewnia idealne dopasowanie • Wycięte otwory zapobiegają parowaniu szybki • Odporność na uderzenia o prędkości do 5,1 m/s kulką o masie 43g i nominalnej średnicy 22 mm • Klasa ochronności - S

Kod		
L1510100	x	20/200

7 GOGLE PRZECIWODPRYSKOWE
• Protective goggles

DOSTAWCA POLSKI

B MECHANICAL RESISTANCE | PC POLYCARBONATE | EN 166 | Kat. II Cat. II | CE

- Gogle są dobrze wentylowane co pozwala na komfort pracy • Chronią przed uderzeniem cząsteczek o dużej prędkości • Przezroczysta szybka z PC, odporna na zaparowanie • Klasa ochronności - B

Kod	
46028	10

1 GOGLE SPAWALNICZE

• Welding goggles

Dostępne od 15.03.2016

CERTYFIKAT **CIOP – PIB**

F MECHANICAL RESISTANCE EN 175

• Wykonane z metalu • Przeznaczone do ochrony oczu i ich okolic przed promieniowaniem spawalniczym, gorącymi i zimnymi odpryskami stopionego metalu, żużla, promieniowaniem słonecznym, podczas opalania i topienia niektórych metali, podgrzewania spoin • Odporność na uderzenia niskiej energii kulką o masie 0.86 g z prędkością 45 m/s • Dwa okulary połączone ze sobą łącznikiem o specjalnej konstrukcji co umożliwia dopasowanie się do każdego kształtu twarzy • Nie deformują się • Odporne na zmienne warunki atmosferyczne i korozję • Uchylna oprawa z filtrem dająca możliwość podglądu bez zdejmowania okularów

Kod	Wymiar (mm)	
L1510200	200 x 100 x 70	100

2 TARCZE SPAWALNICZE

• Welding shields

Dostępne od 29.02.2016

CERTYFIKAT **CIOP – PIB**

L1530100

L1530200

L1530300

L1530400

EN 175

• Wykonane ze sztywnego preszpanu • Przeznaczone do ochrony oczu, twarzy i szyi spawacza przed towarzyszącymi procesowi spawania intensywnym światłem widzialnym oraz szkodliwym nadfioletem i podczerwonym promieniowaniem łuku elektrycznego oraz odpryskami roztopionego metalu i żużla • W standardzie wyposażone w wymienną szybkę ochronną i wymienny filtr spawalniczy o zaciemnieniu 10 DIN (w przypadku tarczy z podglądem filtr do podglądu ma stopień zaciemnienia 5 DIN)

Kod	Wymiar filtra (mm)	Filtr z podglądem	Wymiar tarczy (mm)	Rodzaj uchwytu	
L1530100	50 x 100	nie	470 x 290 x 105	z drewna	30
L1530200	80 x 100	nie	390 x 230 x 85	z drewna	40
L1530300	50 x 100	nie	390 x 230 x 85	z tworzywa	35
L1530400	50 x 100 + 20 x 100	tak	390 x 230 x 85	z drewna	40

3 TARCZE SPAWALNICZE

• Welding shields

Dostępne od 29.02.2016

CERTYFIKAT **CIOP – PIB**

L1530500

L1530600

EN 175

• Wykonane ze sztywnego preszpanu • Przeznaczone do ochrony oczu i twarzy spawacza przed towarzyszącymi procesowi spawania intensywnym światłem widzialnym oraz szkodliwym nadfioletem i podczerwonym promieniowaniem łuku elektrycznego oraz odpryskami roztopionego metalu i żużla • Specjalnie polecane do prac w trudno dostępnych miejscach • W standardzie wyposażone w wymienną szybkę ochronną i wymienny filtr spawalniczy o zaciemnieniu 10 DIN • Bardzo lekkie • Łatwa zmiana filtra i szybki ochronnej dzięki plastikowej ramce, w której są one umieszczone

Kod	Wymiar filtra (mm)	Filtr z podglądem	Wymiar tarczy (mm)	Rodzaj uchwytu	
L1530500	50 x 100	nie	350 x 260 x 85	z tworzywa	40
L1530600	50 x 100	nie	275 x 200 x 50	z tworzywa	60

1 TARCZA SPAWALNICZA

• Welding shield

Dostępna od 29.02.2016

CERTYFIKAT
CIOP – PIB

EN 175

• Wykonana z kompozytu • Przeznaczona do ochrony oczu, twarzy i szyi spawacza przed towarzyszącymi procesowi spawania intensywnym światłem widzialnym oraz szkodliwym nadfioletem i podczerwonym promieniowaniem łuku elektrycznego oraz odpryskami roztopionego metalu i żużla • W standardzie wyposażona w wymienną szybkę ochronną i wymienny filtr spawalniczy o zaciemnieniu 10 DIN • Łatwa zmiana filtra i szybki ochronnej
• Odporna na pęknięcia i wilgoć • Idealna do prac na zewnątrz

Kod	Wymiar filtra (mm)	Filtr z podglądem	Wymiar tarczy (mm)	Rodzaj uchwytu	
L1530700	50 x 100	nie	420 x 265 x 120	z tworzywa	20

2 PRZYŁBICA SPAWALNICZA SAMOŚCIEMNIAJĄCA

• Welding mask

DOSTAWCA POLSKI

EN 175 Kat. II Cat. II

• Typ PSS02 • Zakres przyciemniania: 9 - 13 DIN (regulacja) • Czas przyciemniania: 0.0001 s • Zasilanie: bateria słoneczna + 2 baterie litowe 3 V

Kod	Waga (g)	
61057	420	1

3 PRZYŁBICA SPWALNICZA

• Welding helmet

Dostępna od 29.02.2016

CERTYFIKAT
CIOP – PIB

REGULOWANE NAGŁOWIE

EN 175

• Wykonana z tworzywa sztucznego
• Przeznaczona do ochrony oczu, twarzy i szyi spawacza przed towarzyszącymi procesowi spawania intensywnym światłem widzialnym oraz szkodliwym nadfioletem i podczerwonym promieniowaniem łuku elektrycznego oraz odpryskami roztopionego metalu i żużla
• Wyposażona w wymienny filtr spawalniczy o stopniu zaciemnienia 11 DIN , szklany filtr bezbarwny oraz poliwęglanową szybkę ochronną • Wygodne mocowanie na głowę z możliwością regulacji • Uchylna oprawa z filtrem dająca możliwość podglądu bez podnoszenia przyłbicy • Odporna na pęknięcia i wilgoć • Idealna do prac na zewnątrz

Kod	Wymiar filtra (mm)	Wymiar przyłbicy (mm)	
L1540300	90 x 110	320 x 220 x 190	40

4 PRZYŁBICE SPAWALNICZE

• Welding helmets

L1540100 Dostępna od 29.02.2016
L1540200 Dostępna od 31.03.2016

CERTYFIKAT
CIOP – PIB

L1540100



L1540200



REGULOWANE NAGŁOWIE

EN 175

• Wykonana ze sztywnego preszpanu • Przeznaczona do ochrony oczu, twarzy i szyi spawacza przed towarzyszącymi procesowi spawania intensywnym światłem widzialnym oraz szkodliwym nadfioletem i podczerwonym promieniowaniem łuku elektrycznego oraz odpryskami roztopionego metalu i żużla • W standardzie wyposażona w wymienną szybkę ochronną i wymienny filtr spawalniczy o zaciemnieniu 10 DIN (w przypadku wersji z podglądem filtr do podglądu ma zaciemnienie 5 DIN) • Wygodne mocowanie na głowę z możliwością regulacji

Kod	Wymiar filtra (mm)	Filtr z podglądem	Wymiar przyłbicy (mm)	Kołnierz (skórzany)	
L1540100	80 x 100	nie	325 x 220 x 175	nie	20
L1540200	50 x 100 + 20 x 100	tak	325 x 220 x 175	tak	20

1 OSŁONA TWARZY

• Safety mask

Dostępna od 29.02.2016

CERTYFIKAT CIOP – PIB

200 mm | PC POLICARBONATE 1 mm | B MECHANICAL RESISTANCE | EN 166 | CE

- Osłona przeciwodpryskowa z regulacją na rzep, z poliwęglanu o grubości 1 mm • Pierwsza klasa optyczna • Odporność przed odpryskami ciał stałych • Odporność przed rozbryzgami cieczy:
  - kwasów (siarkowy, solny, siarkowodorowy, azotowy, fosforowy)
  - alkoholi o niskim stężeniu np. 25% stężenia amoniaku
  - alkoholi z wyjątkiem metylowego
  - węglowodorów alifatycznych
  - detergentów
  - paliw
  - olei mineralnych, zwierzęcych, roślinnych
  - olei silnikowych
- Odporność na uderzenia średniej energii kulką o masie 0.86 g z prędkością 120 m/s
- Waga 107 g

Kod	Wysokość szyby (mm)	
L1520100	200	100

2 OSŁONA TWARZY

• Safety mask

Dostępna od 29.02.2016

CERTYFIKAT CIOP – PIB

240 mm | PC POLICARBONATE 1 mm | B MECHANICAL RESISTANCE | EN 166 | CE

- Osłona przeciwodpryskowa z regulowanym nagłowiem, wykonana z poliwęglanu o grubości 1 mm • Pierwsza klasa optyczna
- Odporność przed odpryskami ciał stałych
- Odporność przed rozbryzgami cieczy:
  - kwasów (siarkowy, solny, siarkowodorowy, azotowy, fosforowy)
  - alkoholi o niskim stężeniu np. 25% stężenia amoniaku
  - alkoholi z wyjątkiem metylowego
  - węglowodorów alifatycznych
  - detergentów
  - paliw
  - olei mineralnych, zwierzęcych, roślinnych
  - olei silnikowych
- Odporność na uderzenia średniej energii kulką o masie 0.86 g z prędkością 120 m/s
- Waga 215 g

Kod	Wysokość szyby (mm)	
L1520200	240	45

3 OSŁONA TWARZY

• Safety mask

Dostępna od 29.02.2016

CERTYFIKAT CIOP – PIB

240 mm | PC POLICARBONATE 1 mm | B MECHANICAL RESISTANCE | EN 166 | CE

- Osłona przeciwodpryskowa z daszkiem i regulowanym nagłowiem, wykonana z poliwęglanu o grubości 1 mm • Pierwsza klasa optyczna • Odporność przed odpryskami ciał stałych • Odporność przed rozbryzgami cieczy:
  - kwasów (siarkowy, solny, siarkowodorowy, azotowy, fosforowy)
  - alkoholi o niskim stężeniu np. 25% stężenia amoniaku
  - alkoholi z wyjątkiem metylowego
  - węglowodorów alifatycznych
  - detergentów
  - paliw
  - olei mineralnych, zwierzęcych, roślinnych
  - olei silnikowych
- Odporność na uderzenia średniej energii kulką o masie 0.86 g z prędkością 120 m/s
- Waga 245 g

Kod	Wysokość szyby (mm)	
L1520300	240	40

4 MASKI PRZECIWPYŁOWE FFP1

• Dust masks FFP1

x5 | FFP1 | EN 149 | Kat. III Cat. III | CE

- Przeznaczone do pracy w warunkach gdzie stężenie fazy rozproszonej nie przekracza 4 x NDS • Wielowarstwowy materiał filtracyjny zapewnia chronę układu oddechowego • Zacisk nosowy oraz uszczelka z pianki poliuretanowej gwarantuje komfortowe użytkowanie • Taśma nagłowia wykonana z gumowych nitek w oplocie zapewnia idealne przyleganie maski do twarzy

Kod		
L1200100	x	100

5 MASKI PRZECIWPYŁOWE FFP1 Z ZAWORKIEM

• Dust masks FFP1 with valve

x3 | FFP1 | EN 149 | Kat. III Cat. III | CE

- Przeznaczone do pracy w warunkach gdzie stężenie fazy rozproszonej nie przekracza 4 x NDS • Wielowarstwowy materiał filtracyjny zapewnia chronę układu oddechowego • Zacisk nosowy oraz uszczelka z pianki poliuretanowej gwarantuje komfortowe użytkowanie • Zaworek umożliwia łatwiejsze wydychanie powietrza
- Taśma nagłowia wykonana z gumowych nitek w oplocie zapewnia idealne przyleganie maski do twarzy

Kod		
L1200200	x	133

6 MASKI PRZECIWPYŁOWE FFP2

• Dust masks FFP2

x5 | FFP2 | EN 149 | Kat. III Cat. III | CE

- Przeznaczone do pracy w warunkach gdzie stężenie fazy rozproszonej nie przekracza 10 x NDS • Wielowarstwowy materiał filtracyjny zapewnia chronę układu oddechowego • Zacisk nosowy oraz uszczelka z pianki poliuretanowej gwarantuje komfortowe użytkowanie • Taśma nagłowia wykonana z gumowych nitek w oplocie zapewnia idealne przyleganie maski do twarzy

Kod		
L1200300	x	100

1 MASKI PRZECIWPYŁOWE FFP2 Z ZAWORKIEM

• Dust masks FFP2 with valve

x3 | FFP2 | EN 149 | Kat. III Cat. III | CE

- Przeznaczone do pracy w warunkach gdzie stężenie fazy rozproszonej nie przekracza 10 x NDS • Wielowarstwowy materiał filtracyjny zapewnia chronę układu oddechowego • Zacisk nosowy oraz uszczelka z pianki poliuretanowej gwarantuje komfortowe użytkowanie • Zaworek umożliwia łatwiejsze wydychanie powietrza
- Taśma nagłowia wykonana z gumowych nitek w oplocie zapewnia idealne przyleganie maski do twarzy

Kod		
L1200400	x	133

2 MASKI PRZECIWPYŁOWE FFP3 Z ZAWORKIEM

• Dust masks FFP3 with valve

x1 | FFP3 | EN 149 | Kat. III Cat. III | CE

- Przeznaczone do pracy w warunkach gdzie stężenie fazy rozproszonej nie przekracza 30 x NDS • Wielowarstwowy materiał filtracyjny zapewnia chronę układu oddechowego • Zacisk nosowy oraz uszczelka z pianki poliuretanowej gwarantuje komfortowe użytkowanie • Zaworek umożliwia łatwiejsze wydychanie powietrza
- Taśma nagłowia wykonana z gumowych nitek w oplocie zapewnia idealne przyleganie maski do twarzy • Wewnętrzna wkładka poprawia szczelność

Kod		
L1200500	x	333

3 MASKI PRZECIWPYŁOWE FFP1 Z ZAWORKIEM

• Dust masks FFP1 with valve

DOSTAWCA POLSKI

x3 | FFP1 | EN 149 | Kat. III Cat. III | CE

- Przeznaczone do pracy w warunkach gdzie stężenie fazy rozproszonej nie przekracza 4 x NDS • Wielowarstwowy materiał filtracyjny zapewnia chronę układu oddechowego • Zacisk nosowy oraz uszczelka z pianki poliuretanowej gwarantuje komfortowe użytkowanie • Zaworek umożliwia łatwiejsze wydychanie powietrza • Taśma nagłowia wykonana z gumowych nitek w oplocie zapewnia idealne przyleganie maski do twarzy

Kod		
46007	x	100

4 MASKI PRZECIWPYŁOWE FFP1 BEZ ZAWORKA

• Dust masks FFP1 without valve

DOSTAWCA POLSKI

x5 | FFP1 | EN 149 | Kat. III Cat. III | CE

- Przeznaczone do pracy w warunkach gdzie stężenie fazy rozproszonej nie przekracza 4 x NDS • Wielowarstwowy materiał filtracyjny zapewnia chronę układu oddechowego • Zacisk nosowy oraz uszczelka z pianki poliuretanowej gwarantuje komfortowe użytkowanie • Taśma nagłowia wykonana z gumowych nitek w oplocie zapewnia idealne przyleganie maski do twarzy

Kod		
46006	x	100

5 PÓŁMASKA SILIKONOWA „EUROMASK"

• 'Euromask' silicone mask

DOSTAWCA POLSKI

EN 149 | Kat. III Cat. III | CE

- Wysoki komfort pracy i dobre dostosowanie się do twarzy użytkownika na stanowiskach zagrożonych gazami, parami i mgłami • Po skompletowaniu z odpowiednimi pochłaniaczami lub filtropochłaniaczami o średnicy 70 mm służy do ochrony układu oddechowego przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi • Zastosowanie: » Z pochłaniaczami 46055 - A1 - pary organiczne do stężenia 0,1% w powietrzu, 46058 - A1B1E1K1 - wszystkie inne gazy do stężenia 0,1% w powietrzu » Z filtropochłaniaczami 46056 - A1P2 - pary organiczne do stężenia 0,1% w powietrzu i pyły do 10 X NDS • Prosta w obsłudze • Dostarczana bez pochłaniaczy

Kod	Typ	
46063	2 pochłaniacze	16

6 POCHŁANIACZE „UNO NEW" DO PÓŁMASEK „EUROMASK"

• 'Uno new' filters for 'euromask' silicone masks

DOSTAWCA POLSKI

*

EN 149 | EN 14387 | Kat. III Cat. III | CE

- A1 – opary i gazy substancji organicznych
- B1 – opary i gazy substancji nieorganicznych
- E1 – opary kwasów
- K1 – opary amoniaku i jego pochodnych organicznych
- P2 – pyły, dymy i mgły – klasa 2 – dłuższy czas użytkowania
- ABEK – mieszaniny gazów i oparów toksycznych (wielogazowe)
- Dostarczane w kpl 2 szt.

Kod	Typ	
46055	A1	4/64
46056	A1, P2	4/64
46058 *	A1, B1, E1, K1 (ABEK)	4/64

1 RĘKAWICE OCHRONNE ODBLASKOWE, WZMOCNIONE ELEMENTAMI PVC

• PVC reinforced protective gloves

REFLECTIVE | SWEAT ABSORBER | REINFORCED | EN 420 | Kat. I Cat. I

- Materiał: PVC, mikrofibra, spandex, materiał odblaskowy, neopren • Wierzchnia część rękawicy, wykonana z elastycznego spandexu, zapewnia idealne dopasowanie do dłoni
- Materiał odblaskowy na palcach podnosi widoczność użytkownika • Bogato wyposażone w liczne wzmocnienia z PVC na części chwytnej, palcach oraz kciuku, chroniące przed przetarciami • Materiał frotte na kciuku zbiera pot • Długi, elastyczny ściągacz z zaczepem na rzep zapewnia bezpieczeństwo i komfort użytkowania • Szeroki zakres zastosowań (np. motoryzacja, rekreacja, budownictwo, prace magazynowe, transport)

Kod	Rozmiar		
L280709K	9 (L)	x	10/100
L280710K	10 (XL)	x	10/100
L280711K	11 (2XL)	x	10/100

2 RĘKAWICE OCHRONNE POKRYTE ANTYPOŚLIZGOWĄ SILIKONOWĄ SIATKĄ

• Anti-slip silicone mesh protective gloves

ANTI-SLIP SILICONE MESH | EN 420 | Kat. I Cat. I

- Materiał: poliester, nylon, spandex, mikrofibra, silikon
- Silikonowa siatka, na części wewnętrznej rękawicy, podnosi komfort pracy z przedmiotami śliskimi • Poduszki z gumy SBR chronią przed odciskami i wibracjami • Elastyczne warstwy spandexu zapewniają idealne dopasowanie do dłoni
- Elastyczny ściągacz z zaczepem na rzep zapewnia komfort • Szeroki zakres zastosowań (np. motoryzacja, rekreacja, budownictwo, prace magazynowe, transport)

Kod	Rozmiar		
L280108K	8 (M)	x	10/100
L280109K	9 (L)	x	10/100
L280110K	10 (XL)	x	10/100
L280111K	11 (2XL)	x	10/100

3 RĘKAWICE OCHRONNE Z PODUSZKĄ PVC

• Protective gloves with soft PVC padding

SOFT PADDING | REINFORCED | EN 420 | Kat. I Cat. I

- Materiał: mikrofibra, spandex, PVC, neopren
- Dodatkowe wzmocnia z PVC, zastosowane na końcach palców oraz części palca wskazującego i kciuka, zapobiegają szybkiemu przecieraniu się rękawicy • Wierzchnia część rękawicy, wykonana z elastycznego spandexu, zapewnia idealne dopasowanie do dłoni • Gruba, miękka poduszka PVC chroni przed odciskami i wibracjami oraz zapobiega przecieraniu się rękawicy w części chwytnej • Elastyczny ściągacz z zaczepem na rzep zapewnia komfort
- Szeroki zakres zastosowań (motoryzacja, rekreacja, budownictwo, prace magazynowe, transport)

Kod	Rozmiar		
L280809K	9 (L)	x	10/100
L280810K	10 (XL)	x	10/100
L280811K	11 (2XL)	x	10/100

4 RĘKAWICE OCHRONNE POKRYTE ANTYPOŚLIZGOWYM SILIKONEM

• Anti-slip silicone protective gloves

Dostępne od 15.03.2016

ANTI-SLIP SILICONE PALM | EN 420 | Kat. I Cat. I

- Materiał: mikrofibra, poliester, nylon, silikon
- Wierzchnia część rękawicy wykonana z elastycznego materiału zapewnia idealne dopasowanie do dłoni • Silikonowy wzór na części wewnętrznej rękawicy podnosi komfort pracy z przedmiotami śliskimi • Zastosowane wzmocnienie z PVC na palcu wskazującym rękawicy chroni przed przetarciami • Materiał odblaskowy na części wierzchniej podnosi widoczność użytkownika • Elastyczny ściągacz z zaczepem na rzep zapewnia komfort • Szeroki zakres zastosowań (np. mechanika, rekreacja)

Kod	Rozmiar		
L281108K	8 (M)	x	10/100
L281109K	9 (L)	x	10/100
L281110K	10 (XL)	x	10/100
L281111K	11 (2XL)	x	10/100

5 RĘKAWICE OCHRONNE O PODWYŻSZONEJ WIDOCZNOŚCI Z PODUSZKĄ CHRONIĄCĄ PRZED ODCISKAMI

• Anti-blister padded protective gloves

HIGH VISIBILITY | SOFT PADDING | REINFORCED | EN 420 | Kat. I Cat. I

- Materiał: mikrofibra, spandex • Wierzchnia część rękawicy, wykonana z elastycznego spandexu o podwyższonej widoczności, zapewnia idealne dopasowanie do dłoni oraz zwiększa widoczność użytkownika • Wzmocnienia na części chwytnej chronią przed przetarciem • Miękka poduszka na części chwytnej chroni przed odciskami i wibracjami • Elastyczny ściągacz z zaczepem na rzep zapewnia komfort • Szeroki zakres zastosowań (np. motoryzacja, rekreacja, budownictwo, prace magazynowe, transport)

Kod	Rozmiar		
L280508K	8 (M)	x	6/72
L280509K	9 (L)	x	6/72
L280510K	10 (XL)	x	6/72
L280511K	11 (2XL)	x	6/72

1 RĘKAWICE OCHRONNE WZMOCNIONE ELEMENTAMI PVC

• PVC reinforced protective gloves

SWEAT ABSORBER | REINFORCED | EN 420 | Kat. I Cat. I

• Materiał: mikrofibra, PVC, spandex, poliester, neopren • Wierzchnia część rękawicy, wykonana z elastycznego spandexu, zapewnia idealne dopasowanie do dłoni • Wzmocnienia na części chwytnej rękawicy chronią przed przetarciami • Materiał frotte na kciuku zbiera pot • Szeroki zakres zastosowań (np. motoryzacja, rekreacja, budownictwo, prace magazynowe, transport)

Kod	Rozmiar		
L280909K	9 (L)	x	6/72
L280910K	10 (XL)	x	6/72
L280911K	11 (2XL)	x	6/72

2 RĘKAWICE OCHRONNE POKRYTE POWŁOKĄ PVC

• PVC coated protective gloves

PVC REINFORCED PALM | SWEAT ABSORBER | EN 420 | Kat. I Cat. I

• Materiał: poliester, bawełna, spandex, neopren, PVC • Wewnętrzna część rękawicy o chropowatej strukturze zapewnia doskonałą chwytność • Materiał frotte na kciuku zbiera pot • Wierzchnia część rękawicy wykonana z elastycznego materiału, idealnie dopasowuje się do kształtu dłoni • Elastyczny ściągacz z zaczepem na rzep zapewnia komfort • Szeroki zakres zastosowań (np. motoryzacja, rekreacja, budownictwo, prace magazynowe, transport)

Kod	Rozmiar		
L281008K	8 (M)	x	6/60
L281009K	9 (L)	x	6/60
L281010K	10 (XL)	x	6/60
L281011K	11 (2XL)	x	6/60

3 RĘKAWICE OCHRONNE O PODWYŻSZONEJ WIDOCZNOŚCI

• Protective gloves

HIGH VISIBILITY | EN 420 | Kat. I Cat. I

• Materiał: mikrofibra, spandex, poliester
• Wierzchnia część rękawicy, wykonana z materiału o podwyższonej widoczności
• Wentylowana mikrofibra na palcach zapewnia przepływ powietrza wewnątrz rękawicy • Elastyczny ściągacz z zaczepem na rzep zapewnia komfort • Szeroki zakres zastosowań (np. motoryzacja, rekreacja, budownictwo, prace magazynowe, transport)

Kod	Rozmiar		
L280308K	8 (M)	x	6/72
L280309K	9 (L)	x	6/72
L280310K	10 (XL)	x	6/72
L280311K	11 (2XL)	x	6/72

4 RĘKAWICE OCHRONNE BEZ PALCÓW Z PODUSZKĄ CHRONIĄCĄ PRZED ODCISKAMI

• Anti-blister padded fingerless protective gloves

Dostępne od 25.03.2016

FINGERLESS | SOFT PADDING | REINFORCED | EN 420 | Kat. I Cat. I

• Materiał: mikrofibra, spandex • Miękka poduszka na części chwytnej chroni przed odciskami i wibracjami • Wierzchnia część rękawicy wykonana z elastycznego spandexu, zapobiega poceniu się dłoni i zapewnia idealne do niej dopasowanie • Brak końcówek palców zapewnia wysoką manualność, umożliwiając użytkownikowi wykonywanie czynności wymagających dużej precyzji oraz czucia trzymanego przedmiotu • Wypustki na zakończeniach środkowych palców ułatwiają zdejmowanie rękawicy • Elastyczny ściągacz z zaczepem na rzep zapewnia komfort • Szeroki zakres zastosowań (np. mechanika, rekreacja)

Kod	Rozmiar		
L281208K	8 (M)	x	6/72
L281209K	9 (L)	x	6/72
L281210K	10 (XL)	x	6/72
L281211K	11 (2XL)	x	6/72

5 RĘKAWICE OCHRONNE BEZ PALCÓW Z PODUSZKĄ CHRONIĄCĄ PRZED ODCISKAMI

• Anti-blister padded fingerless protective gloves

FINGERLESS | SOFT PADDING | REINFORCED | EN 420 | Kat. I Cat. I

• Materiał: mikrofibra, spandex • Brak końcówek palców zapewnia doskonałe czucie trzymanego przedmiotu i umożliwia wykonywanie prac precyzyjnych • Wierzchnia część rękawicy, wykonana z elastycznego spandexu, zapewnia idealne dopasowanie do dłoni • Wentylowana mikrofibra na palcach zapewnia przepływ powietrza wewnątrz rękawicy • Wypustki na zakończeniach środkowych palców ułatwiają zdejmowanie rękawicy • Miękka, wzmocniona poduszka na części chwytnej chroni przed odciskami i wibracjami • Elastyczny ściągacz z zaczepem na rzep zapewnia komfort
• Szeroki zakres zastosowań (np. motoryzacja, rekreacja, budownictwo, prace magazynowe, transport)

Kod	Rozmiar		
L280608K	8 (M)	x	6/72
L280609K	9 (L)	x	6/72
L280610K	10 (XL)	x	6/72
L280611K	11 (2XL)	x	6/72

1 RĘKAWICE OCHRONNE ZE SKÓRY ŚWIŃSKIEJ

• Pig skin protective gloves

EN 420 | Kat. I Cat. I

• Materiał: skóra świńska, mikrofibra, spandex, poliester, neopren • Wierzchnia część rękawicy, wykonana z elastycznego spandexu, zapewnia idealne dopasowanie do dłoni • Wentylowana mikrofibra na palcach zapewnia przepływ powietrza wewnątrz rękawicy • Podwójna warstwa skóry na części kciuka zapobiega szybkiemu przecieraniu • Wykonanie części chwytnej z jednego kawałka skóry zwiększa trwałość rękawicy • Elastyczny ściągacz z zaczepem na rzep zapewnia komfort
• Szeroki zakres zastosowań (np. motoryzacja, rekreacja, budownictwo, prace magazynowe, transport)

Kod	Rozmiar		
L280409K	9 (L)	x	10/100
L280410K	10 (XL)	x	10/100
L280411K	11 (2XL)	x	10/100

2 RĘKAWICE OCHRONNE ZE SKÓRY KOZIEJ

• Goat skin protective gloves

EN 420 | EN 388 3122 | Kat. II Cat. II

• Materiał: skóra kozia, bawełna, spandex
• Wykonanie części chwytnej z jednego kawałka skóry zwiększa trwałość rękawicy • Elastyczny ściągacz z zaczepem na rzep zapewnia komfort • Szeroki zakres zastosowań (np. motoryzacja, rekreacja, ogrodnictwo, prace magazynowe)

Kod	Rozmiar		
L270208K	8 (M)	x	12/120
L270209K	9 (L)	x	12/120
L270210K	10 (XL)	x	12/120
L270211K	11 (2XL)	x	12/120

3 RĘKAWICE OCHRONNE ZE SKÓRY BYDLĘCEJ

• Cowhide protective gloves

EN 420 | Kat. I Cat. I

• Materiał: Skóra bydlęca dwoinowa, bawełna
• Część chwytna rękawicy wykonana z jednego kawałka skóry • Wysoki komfort pracy dzięki wewnętrznej podszewce • Szeroki zakres zastosowań (np. budownictwo, transport, rolnictwo)

Kod	Rozmiar		
L270110K	10 (XL)	x	12/120

4 RĘKAWICE OCHRONNE DLA SPAWACZY

• Protective gloves for welders

NIĆ NIEPALNA NON-FLAMMABLE THREAD

EN12477-A

EN 420 | EN 407 424x4x | EN 388 4244 | Kat. II Cat. II

• Materiał: skóra bydlęca dwoinowa, bawełna
• Długość rękawicy 35 cm • Część chwytna rękawicy wykonana z jednego kawałka skóry
• Wysoki komfort pracy oraz zwiększona izolacja cieplna dzięki wewnętrznej podszewce
• Niepalna nić na szwach podnosi odporność rękawicy na wysokie temperatury • Wysoka odporność na ścieranie, rozdarcie oraz przekłucie (poziom odporności 4) • Wysoka odporność na możliwość zapalenia, ciepło konwekcyjne i drobne rozpryski stopionego metalu (poziom odporności 4) • Zastosowanie: spawalnictwo

Kod	Rozmiar		
L270311K	11 (2XL)	x	12/60

5 RĘKAWICE OCHRONNE DLA SPAWACZY

• Protective gloves for welders

EN12477-A

EN 420 | EN 407 413x4x | EN 388 4123 | Kat. II Cat. II

• Materiał: skóra bydlęca dwoinowa • Długość rękawicy 35 cm • Część chwytna rękawicy wykonana z jednego kawałka skóry • Wysoka odporność na ścieranie (poziom odporności 4)
• Wysoka odporność na możliwość zapalenia oraz drobne rozpryski stopionego metalu (poziom odporności 4) • Zastosowanie: spawalnictwo

Kod	Rozmiar		
L270411K	11 (2XL)	x	12/60

1 RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE LATEKSEM

• Latex coated protective gloves

x12 LATEX EN 420 EN 388 2241 Kat. II Cat. II

- Materiał: poliester, lateks • Powlekane lateksem o porowatej strukturze, zwiększającym odporność na przetarcia i rozdarcia oraz podwyższającym przyczepność • Dzianina wysokiej jakości - ścieg 10
- Zakończone ściągaczem • Szeroki zakres zastosowań (np. prace magazynowe, budownictwo, transport, gospodarstwo domowe)

Kod	Rozmiar	
L210208W*	8 (M)	10
L210209W*	9 (L)	10
L210210W*	10 (XL)	10
L210211W*	11 (2XL)	10

Kod	Rozmiar		
L210209K*	9 (L)		12/120

*12 par w worku, *1 para na karcie

2 RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE LATEKSEM

• Latex coated protective gloves

x12 LATEX EN 420 Kat. I Cat. I

- Materiał: poliester, bawełna, lateks • Powlekane lateksem o porowatej strukturze, zwiększającym odporność na przetarcia i rozdarcia oraz podwyższającym przyczepność
- Zakończone ściągaczem • Szeroki zakres zastosowań (np. prace magazynowe, budownictwo, transport, gospodarstwo domowe, rolnictwo)

Kod	Rozmiar	
L210308W*	8 (M)	10
L210309W*	9 (L)	10
L210310W*	10 (XL)	10
L210311W*	11 (2XL)	10

Kod	Rozmiar		
L210309K*	9 (L)		12/120

*12 par w worku, *1 para na karcie

3 RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE LATEKSEM

• Latex coated protective gloves

x12 LATEX EN 420 EN 388 4121 Kat. II Cat. II

- Materiał: nylon, poliester, lateks • Powlekane lateksem o porowatej strukturze, zwiększającym odporność na przetarcia i rozdarcia oraz podwyższającym przyczepność • Wysoka odporność na ścieranie (poziom odporności 4)
- Elastyczne i rozciągliwe - zapewniają bardzo dobrą chwytność i wysoki komfort pracy • Zakończone ściągaczem • Szeroki zakres zastosowań (np. prace precyzyjne, prace magazynowe, budownictwo, ogrodnictwo)

Kod	Rozmiar	
L210407W*	7 (S)	10
L210408W*	8 (M)	10
L210409W*	9 (L)	10
L210410W*	10 (XL)	10

Kod	Rozmiar		
L210409K*	9 (L)		12/120

*12 par w worku, *1 para na karcie

4 RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE LATEKSEM

• Latex coated protective gloves

x12 LATEX EN 420 Kat. I Cat. I

- Materiał: poliester, lateks • Powlekane lateksem o porowatej strukturze, zwiększającym odporność na przetarcia i rozdarcia oraz podwyższającym przyczepność • Elastyczne i rozciągliwe - zapewniają bardzo dobrą chwytność i wysoki komfort pracy
- Zakończone ściągaczem • Szeroki zakres zastosowań (np. prace precyzyjne, prace magazynowe, budownictwo, ogrodnictwo)

Kod	Rozmiar	
L210507W*	7 (S)	20
L210508W*	8 (M)	20
L210509W*	9 (L)	20
L210510W*	10 (XL)	20

Kod	Rozmiar		
L210509K*	9 (L)		12/120

*12 par w worku, *1 para na karcie

5 RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE LATEKSEM

• Latex coated protective gloves

x12 LATEX EN 420 Kat. I Cat. I

- Materiał: poliester, bawełna, lateks
- Powlekane grubą warstwą lateksu, o porowatej strukturze, zapewniającą podwyższoną odporność na przetarcia i rozdarcia oraz podwyższającą przyczepność
- Dodatkowa, gruba powierzchnia lateksowa na wierzchniej części rękawicy zabezpiecza kości śródręcza przed otarciami • Zakończone ściągaczem • Szeroki zakres zastosowań (np. budownictwo, brukarstwo, transport, rolnictwo)

Kod	Rozmiar	
L210910W*	10 (XL)	10

Kod	Rozmiar		
L210910K*	10 (XL)		12/120

*12 par w worku, *1 para na karcie

6 RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE LATEKSEM

• Latex coated protective gloves

x12 LATEX EN 420 Kat. I Cat. I

- Materiał: bawełna, poliester, lateks
- Powlekane lateksem, zwiększającym odporność na przetarcia i rozdarcia
- Zakończone ściągaczem • Popularnie zwane wampirkami • Szeroki zakres zastosowań (np. ogrodnictwo, prace magazynowe, gospodarstwo domowe, transport)

Kod	Rozmiar	
L210609W	9 (L)	50

1 RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE LATEKSEM

• Latex coated protective gloves

x12 | LATEX | EN 420 | Kat. I Cat. I

- Materiał: bawełna, poliester, lateks
- Powlekane lateksem na części chwytnej i połowie części wierzchniej • Chropowata powierzchnia zapewnia lepszą przyczepność
- Zakończone ściągaczem • Szeroki zakres zastosowań (np. budownictwo, gospodarstwo domowe, prace magazynowe, transport)

Kod	Rozmiar	
LPRP5110*	10 (XL)	12/120

*Sprzedawane w worku foliowym po 12 par (LPRP5110 oznacza jedną parę)

2 RĘKAWICE OCHRONNE GOSPODARCZE Z LATEKSU

• Household latex protective gloves

FLOKOWANE | LATEX | EN 420 | Kat. I Cat. I

- Materiał: lateks • Chropowata, lateksowa powierzchnia zapewnia lepszą przyczepność
- Wewnętrzna powierzchnia pokryta flokiem, co ułatwia wkładanie i zdejmowanie rękawic
- Szeroki zakres zastosowań (np. prace porządkowe, gospodarstwo domowe)

Kod	Rozmiar		
L211008K	8 (M)	x	12/144
LPRL0109	9 (L)	x	12/144

3 RĘKAWICE OCHRONNE OCIEPLANE POWLEKANE LATEKSEM

• Thermal protective gloves, latex coated

EXTRA GRUBA OCIEPLINA

HI-VIS | UP TO -50°C PROTECTION AGAINST COLD | LATEX | EN 420 | EN 511 010 | EN 388 2231 | Kat. II Cat. II

- Materiał: akryl, lateks • Wykonane z materiału zwiększającego widoczność • Powlekane lateksem o porowatej strukturze, zwiększającym odporność na przetarcia i rozdarcia oraz podwyższającym przyczepność • Chronią użytkownika przed zimnem i podnoszą komfort pracy • Zakończone ściągaczem • Szeroki zakres zastosowań (np. budownictwo, transport)

Kod	Rozmiar		
L250208K	8 (M)	x	12/120
L250209K	9 (L)	x	12/120
L250210K	10 (XL)	x	12/120
L250211K	11 (2XL)	x	12/120

4 RĘKAWICE OCHRONNE OCIEPLANE POWLEKANE LATEKSEM

• Thermal protective gloves, latex coated

EXTRA GRUBA OCIEPLINA

HI-VIS | UP TO -50°C PROTECTION AGAINST COLD | LATEX | EN 420 | EN 511 010 | EN 388 2231 | Kat. II Cat. II

- Materiał: akryl, lateks • Wykonane z materiału zwiększającego widoczność • Powlekane lateksem o porowatej strukturze, zwiększającym odporność na przetarcia i rozdarcia oraz podwyższającym przyczepność • Chronią użytkownika przed zimnem i podnoszą komfort pracy • Zakończone ściągaczem
- Szeroki zakres zastosowań (np. budownictwo, transport)

Kod	Rozmiar		
L250308K	8 (M)	x	12/120
L250309K	9 (L)	x	12/120
L250310K	10 (XL)	x	12/120
L250311K	11 (2XL)	x	12/120

5 RĘKAWICE OCHRONNE OCIEPLANE POWLEKANE LATEKSEM

• Thermal protective gloves, latex coated

EXTRA GRUBA OCIEPLINA

UP TO -50°C PROTECTION AGAINST COLD | LATEX | EN 420 | EN 511 010 | EN 388 2231 | Kat. II Cat. II

- Materiał: akryl, lateks • Powlekane lateksem o porowatej strukturze, zwiększającym odporność na przetarcia i rozdarcia oraz podwyższającym przyczepność • Chronią użytkownika przed zimnem i podnoszą komfort pracy • Zakończone ściągaczem • Szeroki zakres zastosowań (np. budownictwo, transport)

Kod	Rozmiar		
L250108K	8 (M)	x	12/120
L250109K	9 (L)	x	12/120
L250110K	10 (XL)	x	12/120
L250111K	11 (2XL)	x	12/120

6 RĘKAWICE OCHRONNE OCIEPLANE POWLEKANE LATEKSEM

• Thermal protective gloves, latex coated

HI-VIS | LATEX | EN 420 | Kat. I Cat. I

- Materiał: akryl, lateks • Wykonane z materiału zwiększającego widoczność • Powlekane lateksem o porowatej strukturze, zwiększającym odporność na przetarcia i rozdarcia oraz podwyższającym przyczepność • Chronią użytkownika przed zimnem i podnoszą komfort pracy • Zakończone ściągaczem • Szeroki zakres zastosowań (np. budownictwo, transport)

Kod	Rozmiar		
L250410K	10 (XL)	x	12/120

1 RĘKAWICE OCHRONNE O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA PRZECIĘCIE OSTRZEM (POZIOM 5)

• Protective gloves with increased level of blade cut resistance (level5)

Dostępne od 10.03.2016

NITRILE | EN 420 | EN 388 4544 | Kat. II Cat. II | CE

- Materiał: HPPE, włókno szklane, nylon, spandex
- Wykonane z mieszanki włókien o najwyższym stopniu odporności na przecięcie ostrzem (poziom odporności 5) • Część chwytna rękawicy powlekana nitrylem podwyższającym odporność na smary i oleje • Wysoka odporność na ścieranie, rozdarcie i przebicie (poziom odporności 4) • Szeroki zakres zastosowań (np. budownictwo, mechanika)

Kod	Rozmiar		
L200208K	9 (L)	x	12/120
L200210K	10 (XL)	x	12/120
L200211K	11 (2XL)	x	12/120

2 RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE NITRYLEM

• Nitrile coated protective gloves

CE | x12 | NITRILE | EN 420 | EN 388 4111 | Kat. II Cat. II

- Materiał: bawełna, nitryl • Powlekane nitrylem na części chwytnej i połowie części wierzchniej
- Wysoka odporność na ścieranie (poziom odporności 4) • Podwyższona odporność na smary i oleje • Szeroki zakres zastosowań (np. motoryzacja, ogrodnictwo, rolnictwo, prace montażowe)

Kod	Rozmiar	
L220209W	9 (L)	10
L220210W	10 (XL)	10

3 RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE NITRYLEM

• Nitrile coated protective gloves

CE | x12 | NITRILE | EN 420 | Kat. I Cat. I

- Materiał: bawełna, nitryl • Powlekane nitrylem na części chwytnej i połowie części wierzchniej
- Podwyższona odporność na smary i oleje
- Szeroki zakres zastosowań (np. motoryzacja, ogrodnictwo, rolnictwo, prace montażowe)

Kod	Rozmiar	
L220108W	8 (M)	10
L220109W	9 (L)	10
L220110W	10 (XL)	10

4 RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE NITRYLEM

• Nitrile coated protective gloves

CE | x12 | NITRILE | EN 420 | Kat. I Cat. I

- Materiał: poliester, nitryl • Powlekane nitrylem, zapewniającym podwyższoną odporność na smary i oleje • Elastyczne i rozciągliwe, idealnie dopasowują się do kształtu dłoni • Zakończone ściągaczem
- Szeroki zakres zastosowań (np. motoryzacja, ogrodnictwo, rolnictwo, prace montażowe)

Kod	Rozmiar	
L220308W*	8 (M)	20
L220309W*	9 (L)	20
L220310W*	10 (XL)	20
L220311W*	11 (2XL)	20

Kod	Rozmiar	
L220309K*	9 (L)	12/240

* 12 par w worku, * 1 para na karcie

5 RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE NITRYLEM

• Nitrile coated protective gloves

CE | NITRILE | EN 420 | Kat. I Cat. I

- Materiał: poliester, nitryl • Powlekane nitrylem na całej długości części chwytnej oraz na zakończeniach palców po stronie zewnętrznej, zapewniającym podwyższoną odporność na smary i oleje • Elastyczne i rozciągliwe, idealnie dopasowują się do kształtu dłoni • Zakończone ściągaczem
- Szeroki zakres zastosowań (np. ogrodnictwo, gospodarstwo domowe)

Kod	Rozmiar		
L220407K	7 (S)	x	12/120
L220408K	8 (M)	x	12/120
L220409K	9 (L)	x	12/120

6 RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE NITRYLEM

• Nitrile coated protective gloves

x12 | CE | NITRILE | EN 420 | EN 388 4121 | Kat. II Cat. II

- Materiał: bawełna, poliester, nitryl
- Powlekane nitrylem na części chwytnej i części wierzchniej • Usztywniany mankiet
- Wysoka odporność na ścieranie (poziom odporności 4) • Podwyższona odporność na smary i oleje • Szeroki zakres zastosowań (np. rolnictwo, budownictwo, prace montażowe, motoryzacja)

Kod	Rozmiar	
L220510W*	10 (XL)	10

Kod	Rozmiar	
L220510K*	10 (XL)	12/120

* 12 par w worku, * 1 para na karcie

1 RĘKAWICE OCHRONNE O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA PRZECIĘCIE OSTRZEM (POZIOM 5)

• Protective gloves with increased level of blade cut resistance (level 5)

PU | EN 388 4543 | EN 420 | Kat. II Cat. II | CE

- Materiał: modyfikowane włókno syntetyczne, poliester, poliuretan • Powlekane poliuretanem zapewniającym wysoką manualność oraz doskonałe czucie trzymanego przedmiotu
- Wysoka odporność na ścieranie (poziom odporności 4) • Wykonane z modyfikowanego włókna syntetycznego o najwyższym stopniu odporności na przecięcie ostrzem (poziom odporności 5) • Zakończone ściągaczem • Szeroki zakres zastosowań (np. prace precyzyjne, prace warsztatowe, motoryzacja, prace magazynowe)

Kod	Rozmiar		
L200110K	10 (XL)	x	12/240

2 RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE POLIURETANEM

• PU coated protective gloves

x12 | PU | EN 420 | Kat. I Cat. I | CE

- Materiał: poliester, poliuretan • Powlekane poliuretanem zapewniającym wysoką manualność oraz doskonałe czucie trzymanego przedmiotu • Elastyczne i rozciągliwe, idealnie dopasowują się do kształtu dłoni • Zakończone ściągaczem
- Szeroki zakres zastosowań (np. prace precyzyjne, prace magazynowe, prace montażowe, motoryzacja)

Kod	Rozmiar	
L230107W	7 (S)	25
L230108W	8 (M)	25
L230109W	9 (L)	25
L230110W	10 (XL)	25

3 RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE POLIURETANEM

• PU coated protective gloves

x12 | PU | EN 420 | Kat. I Cat. I | CE

- Materiał: poliester, poliuretan • Powlekane poliuretanem zapewniającym wysoką manualność oraz doskonałe czucie trzymanego przedmiotu • Elastyczne i rozciągliwe, idealnie dopasowują się do kształtu dłoni Zakończone ściągaczem • Szeroki zakres zastosowań (np. prace precyzyjne, prace magazynowe, prace montażowe, motoryzacja)

Kod	Rozmiar	
L230207W*	7 (S)	25
L230208W*	8 (M)	25
L230209W*	9 (L)	25
L230210W*	10 (XL)	25

Kod	Rozmiar		
L230209K*	9 (L)		12/300

*12 par w worku, *1 para na karcie

4 RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE POLIURETANEM

• PU coated protective gloves

PU | EN 420 | Kat. I Cat. I | CE

- Materiał: poliester, poliuretan • Powlekane poliuretanem na całej części chwytnej oraz na zakończeniach palców po stronie zewnętrznej, zapewniającym wysoką manualność oraz doskonałe czucie trzymanego przedmiotu • Elastyczne i rozciągliwe, idealnie dopasowują się do kształtu dłoni
- Zakończone ściągaczem • Szeroki zakres zastosowań (np. prace precyzyjne, gospodarstwo domowe, ogrodnictwo)

Kod	Rozmiar		
L230307K	7 (S)	x	12/240
L230308K	8 (M)	x	12/240
L230309K	9 (L)	x	12/240

5 RĘKAWICE OCHRONNE OBLEWANE PVC

• PVC dipped protective gloves

CE | x12 | PVC | EN 420 | EN 388 4121 | Kat. II Cat. II

- Materiał: bawełna, PVC • Oblewane PVC po zewnętrznej i wewnętrznej stronie • Wysoka odporność na ścieranie (poziom odporności 4)
- Podwyższona odporność na smary i oleje
- Szeroki zakres zastosowań (np. motoryzacja, prace montażowe, rolnictwo)

Kod	Rozmiar	
L240109W*	9 (L)	10
L240110W*	10 (XL)	10

Kod	Rozmiar		
L240110K*	9 (L)		12/120

*12 par w worku, *1 para na karcie

6 RĘKAWICE OCHRONNE NAKRAPIANE

• Drill spotted protective gloves

CE | x12 | PVC | EN 420 | Kat. I Cat. I

- Materiał: bawełna, PVC • Nakropienie z PVC zapewnia efekt antypoślizgowy oraz doskonałą chwytność • Zakończone ściągaczem
- Szeroki zakres zastosowań (np. transport, budownictwo, prace magazynowe , gospodarstwo domowe)

Kod	Rozmiar	
LPRN0199	10 (XL)	25

1 RĘKAWICE OCHRONNE ANTYWIBRACYJNE

• Anti-vibration protective gloves

EN ISO 10819 CE EN 388 4121 EN 420 Kat. II Cat. II ANTI-VIBRATION

• Materiał: poliester, guma • Część chwytna rękawicy wyposażona w gumowe poduszki redukujące drgania • Wysoka odporność na ścieranie (poziom odporności 4)
• Szeroki zakres zastosowań (np. praca z narzędziami o napędzie pneumatycznym, budownictwo, mechanika)

Kod	Rozmiar		
L290110K	10 (XL)	x	12/60

1 OCHRANIACZE KOLAN (TYP 2)

• Knee pads (type 2)

20mm x 160mm x 240mm | EVA/PE | EN 14404 | Kat. I Cat. I

- Ochraniacze kolan do spodni i ogrodniczek ochronnych, posiadających kieszenie na wkładki nakolannikowe (możliwość dopasowania rozmiaru nakolanników, poprzez przycięcie, do rozmiaru kieszeni w spodniach lub ogrodniczkach) • Dzięki podwójnej grubości zapewniają wysoki komfort pracy
- Idealne do prac wymagających pozycji klęczącej tj. prace wykończeniowe, budowlane, prace w ogrodzie itp.

Kod		
LPN001	x	50

2 OCHRANIACZE KOLAN Z PODUSZKĄ ŻELOWO-POWIETRZNĄ (TYP 1)

• Air injected knee pads (type 1)

HEAVY DUTY | 600 D POLYESTER | EN 14404 | Kat. I Cat. I

- Poduszka żelowo-powietrzna • Podwójna warstwa ochronna (ekstra grubość)
- Regulowany zaczep na rzep

Kod		
52306	x	6/24

3 OCHRANIACZE KOLAN Z OCHRONĄ PCV (TYP 1)

• Knee pads with PVC cushion (type 1)

HEAVY DUTY | 600 D POLYESTER | EN 14404 | Kat. I Cat. I

- Twarda poduszka z PVC • Gruba warstwa ochronna • Podwójny, regulowany zaczep na rzep

Kod		
52310	x	6/36

4 OCHRANIACZE KOLAN Z PODUSZKĄ ŻELOWO-POWIETRZNĄ (TYP 1)

• Air injected knee pads (type 1)



HEAVY DUTY | 600 D POLYESTER | EN 14404 | Kat. I Cat. I

- Podwójna warstwa ochronna (extra grubość)
- Najnowsza technologia - specjalny kształt poduszki żelowo-powietrznej dopasowuje się do kształtu podłoża, zapewniając pełną stabilność kolan • Regulowany zaczep na rzep

Kod		
52311	x	6/36

5 OCHRANIACZE KOLAN Z ELASTYCZNĄ PODUSZKĄ (TYP 1)

• Knee pads with elastic cushion (type 1)

HEAVY DUTY | 600 D POLYESTER | EN 14404 | Kat. I Cat. I

- Elastyczna poduszka dopasowująca się swoim kształtem do kształtu kolana • Gruba warstwa ochronna • Podwójny, regulowany zaczep na rzep

Kod		
52308	x	4/24

6 OCHRANIACZE KOLAN Z MIĘKKĄ OCHRONĄ (TYP 1)

• Soft cushion knee pads (type 1)

HEAVY DUTY | 600 D POLYESTER | EN 14404 | Kat. I Cat. I

- Miękka poduszka chroni podłoże przed zarysowaniem • Gruba warstwa ochronna
- Regulowany zaczep na rzep

Kod		
52309	x	6/24

7 OCHRANIACZE KOLAN (TYP 1)

• Soft cushion knee pads (type 1)

DOSTAWCA POLSKI

HEAVY DUTY | EKO SKÓRA | EN 14404 | Kat. I Cat. I

- Wykonane z wodoodpornego materiału
- Elastyczne, zapewniające swobodę poruszania się • Odporne na ukruszenie i pękanie

Kod		
52301	x	6
52302	x	6

8 OCHRANIACZE KOLAN Z OCHRONĄ PCV (TYP 1)

• Knee pads with PVC cushion (type 1)

MEGA® DOBRY WYBÓR

600 D POLYESTER | EN 14404 | Kat. I Cat. I

- Twarda poduszka z PVC • Podwójny, regulowany zaczep na rzep

Kod		
52300	x	6/36

1 SANDAŁY (OBUWIE BEZPIECZNE)

• Sandals (safety footwear)

Dostępne od 04.04.2016

ISO 20345: 2011 CE Kat. II Cat. II

• Wierzch: skóra zamszowa • Podszewka: dzianina siatkowa
• Wyściółka: wymienna • Podeszwa: poliuretan dwugęstościowy, głęboki protektor zapewnia wysoką stabilność obuwia • Obuwie zawiera elementy odblaskowe zwiększające bezpieczeństwo podczas pracy

Kod	Rozmiar	Kategoria Bezpieczeństwa	BOX	
L3060139	39	S1 SRC	x	10
L3060140	40	S1 SRC	x	10
L3060141	41	S1 SRC	x	10
L3060142	42	S1 SRC	x	10
L3060143	43	S1 SRC	x	10
L3060144	44	S1 SRC	x	10
L3060145	45	S1 SRC	x	10
L3060146	46	S1 SRC	x	10
L3060147	47	S1 SRC	x	10

2 SANDAŁY (OBUWIE BEZPIECZNE)

• Sandals (safety footwear)

ISO 20345:2011 CE Kat. II Cat. II

• Wierzch: skóra • Podszewka: dzianina • Wyściółka: wymienna
• Podeszwa: poliuretan dwugęstościowy o nowoczesnej linii wzorniczej, głęboki protektor zapewnia wysoką stabilność obuwia • Obuwie zawiera elementy odblaskowe zwiększające bezpieczeństwo podczas pracy

Kod	Rozmiar	Kategoria Bezpieczeństwa	BOX	
LPSOMA39	39	S1 SRC	x	10
LPSOMA40	40	S1 SRC	x	10
LPSOMA41	41	S1 SRC	x	10
LPSOMA42	42	S1 SRC	x	10
LPSOMA43	43	S1 SRC	x	10
LPSOMA44	44	S1 SRC	x	10
LPSOMA45	45	S1 SRC	x	10
LPSOMA46	46	S1 SRC	x	10
LPSOMA47	47	S1 SRC	x	10

1 PÓŁBUTY (OBUWIE BEZPIECZNE)

• Shoes (safety footwear)

GUMOWA PODESZWA

ISO 20345:2011

Kat. II Cat. II

SRA METAL FREE RUBBER

- Wierzch: skóra nubukowa / dzianina siatkowa • Podszewka: dzianina siatkowa • Wyściółka: wymienna • Podeszwa: gumowa o nowoczesnej linii wzorniczej, głęboki protektor zapewnia wysoką stabilność obuwia
- Kompozytowy podnosek i polimerowa wkładka antyprzebiciowa

Kod	Rozmiar	Kategoria Bezpieczeństwa	BOX	
L3040339	39	S1P SRA	x	10
L3040340	40	S1P SRA	x	10
L3040341	41	S1P SRA	x	10
L3040342	42	S1P SRA	x	10
L3040343	43	S1P SRA	x	10
L3040344	44	S1P SRA	x	10
L3040345	45	S1P SRA	x	10
L3040346	46	S1P SRA	x	10
L3040347	47	S1P SRA	x	10

2 PÓŁBUTY (OBUWIE BEZPIECZNE)

•Shoes (safety footwear)

GUMOWA PODESZWA

ISO 20345:2011

SRA RUBBER Kat. II Cat. II

- Wierzch: skóra / tkanina typu *Oxford* • Podszewka: dzianina siatkowa
- Wyściółka: wymienna • Podeszwa: gumowa o nowoczesnej linii wzorniczej, głęboki protektor zapewnia wysoką stabilność obuwia

Kod	Rozmiar	Kategoria Bezpieczeństwa	BOX	
L3040239	39	SB SRA	x	10
L3040240	40	SB SRA	x	10
L3040241	41	SB SRA	x	10
L3040242	42	SB SRA	x	10
L3040243	43	SB SRA	x	10
L3040244	44	SB SRA	x	10
L3040245	45	SB SRA	x	10
L3040246	46	SB SRA	x	10
L3040247	47	SB SRA	x	10

3 PÓŁBUTY BEZ PODNOSKA (OBUWIE ZAWODOWE)

• Shoes with no toe cap (occupational footwear)

Dostępne od 31.03.2016

GUMOWA PODESZWA

ISO 20347: 2011

Kat. II Cat. II

SRA METAL FREE RUBBER

- Wierzch: skóra nubukowa/dzianina siatkowa • Podszewka: dzianina siatkowa • Wyściółka: wymienna • Podeszwa: gumowa o nowoczesnej linii wzorniczej, głęboki protektor zapewnia wysoką stabilność obuwia

Kod	Rozmiar	Kategoria Bezpieczeństwa	BOX	
L3040939	39	O1 SRA	x	10
L3040940	40	O1 SRA	x	10
L3040941	41	O1 SRA	x	10
L3040942	42	O1 SRA	x	10
L3040943	43	O1 SRA	x	10
L3040944	44	O1 SRA	x	10
L3040945	45	O1 SRA	x	10
L3040946	46	O1 SRA	x	10
L3040947	47	O1 SRA	x	10

4 PÓŁBUTY BEZ PODNOSKA (OBUWIE ZAWODOWE)

• Shoes with no toe cap (occupational footwear)

Dostępne od 31.03.2016

GUMOWA PODESZWA

ISO 20347: 2011

SRA METAL FREE RUBBER Kat. II Cat. II

- Wierzch: skóra zamszowa/tkanina typu *Oxford* • Podszewka: dzianina siatkowa • Wyściółka: wymienna • Podeszwa: gumowa o nowoczesnej linii wzorniczej, głęboki protektor zapewnia wysoką stabilność obuwia

Kod	Rozmiar	Kategoria Bezpieczeństwa	BOX	
L3040839	39	OB FO SRA	x	10
L3040840	40	OB FO SRA	x	10
L3040841	41	OB FO SRA	x	10
L3040842	42	OB FO SRA	x	10
L3040843	43	OB FO SRA	x	10
L3040844	44	OB FO SRA	x	10
L3040845	45	OB FO SRA	x	10
L3040846	46	OB FO SRA	x	10
L3040847	47	OB FO SRA	x	10

1 PÓŁBUTY (OBUWIE BEZPIECZNE)

• Shoes (safety footwear)

GUMOWA PODESZWA

ISO 20345:2011

Kat. II Cat. II

• Wierzch: skóra zamszowa • Podszewka: dzianina siatkowa
• Wyściółka: wymienna • Podeszwa: gumowa

Kod	Rozmiar	Kategoria Bezpieczeństwa	BOX	
L3040739	39	SB FO SRA	x	10
L3040740	40	SB FO SRA	x	10
L3040741	41	SB FO SRA	x	10
L3040742	42	SB FO SRA	x	10
L3040743	43	SB FO SRA	x	10
L3040744	44	SB FO SRA	x	10
L3040745	45	SB FO SRA	x	10
L3040746	46	SB FO SRA	x	10
L3040747	47	SB FO SRA	x	10

2 PÓŁBUTY DAMSKIE (OBUWIE BEZPIECZNE)

• Ladies' shoes (safety footwear)

GUMOWA PODESZWA

ISO 20345:2011

Kat. II Cat. II

• Wierzch: skóra zamszowa/ dzianina siatkowa • Podszewka: dzianina siatkowa • Wyściółka: wymienna • Podeszwa: gumowa o nowoczesnej linii wzorniczej, głęboki protektor zapewnia wysoką stabilność obuwia
• Obuwie zawiera elementy odblaskowe zwiększające bezpieczeństwo podczas pracy

Kod	Rozmiar	Kategoria Bezpieczeństwa	BOX	
L3040636	36	S1 SRA	x	10
L3040637	37	S1 SRA	x	10
L3040638	38	S1 SRA	x	10
L3040639	39	S1 SRA	x	10
L3040640	40	S1 SRA	x	10
L3040641	41	S1 SRA	x	10
L3040642	42	S1 SRA	x	10

3 PÓŁBUTY (OBUWIE BEZPIECZNE)

• Shoes (safety footwear)

ISO 20345:2011

Kat. II Cat. II

• Wierzch: skóra zamszowa/ dzianina siatkowa • Podszewka: dzianina siatkowa • Wyściółka: wymienna • Podeszwa: poliuretan dwugęstościowy o nowoczesnej linii wzorniczej, głęboki protektor zapewnia wysoką stabilność obuwia

Kod	Rozmiar	Kategoria Bezpieczeństwa	BOX	
L3040539	39	S1P SRA	x	10
L3040540	40	S1P SRA	x	10
L3040541	41	S1P SRA	x	10
L3040542	42	S1P SRA	x	10
L3040543	43	S1P SRA	x	10
L3040544	44	S1P SRA	x	10
L3040545	45	S1P SRA	x	10
L3040546	46	S1P SRA	x	10
L3040547	47	S1P SRA	x	10

4 PÓŁBUTY (OBUWIE BEZPIECZNE)

• Shoes (safety footwear)

ISO 20345:2011

Kat. II Cat. II

• Wierzch: skóra zamszowa/ dzianina siatkowa • Podszewka: dzianina siatkowa • Wyściółka: wymienna • Podeszwa: poliuretan dwugęstościowy o nowoczesnej linii wzorniczej, głęboki protektor zapewnia wysoką stabilność obuwia

Kod	Rozmiar	Kategoria Bezpieczeństwa	BOX	
L3040439	39	S1P SRC	x	10
L3040440	40	S1P SRC	x	10
L3040441	41	S1P SRC	x	10
L3040442	42	S1P SRC	x	10
L3040443	43	S1P SRC	x	10
L3040444	44	S1P SRC	x	10
L3040445	45	S1P SRC	x	10
L3040446	46	S1P SRC	x	10
L3040447	47	S1P SRC	x	10

1 PÓŁBUTY (OBUWIE BEZPIECZNE)

• Shoes (safety footwear)

ISO 20345:2011

• Wierzch: skóra • Podszewka: dzianina siatkowa • Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie • Podeszwa: poliuretan dwugęstościowy, paraboliczny obcas oraz głęboki protektor zapewniają wysoką stabilność obuwia i komfort chodzenia • Kompozytowy podnosek

Kod	Rozmiar	Kategoria Bezpieczeństwa	BOX	
LPPOMB39	39	S1 SRA	x	10
LPPOMB40	40	S1 SRA	x	10
LPPOMB41	41	S1 SRA	x	10
LPPOMB42	42	S1 SRA	x	10
LPPOMB43	43	S1 SRA	x	10
LPPOMB44	44	S1 SRA	x	10
LPPOMB45	45	S1 SRA	x	10
LPPOMB46	46	S1 SRA	x	10
LPPOMB47	47	S1 SRA	x	10

2 PÓŁBUTY (OBUWIE BEZPIECZNE)

• Shoes (safety footwear)

ISO 20345:2011

• Wierzch: skóra • Podszewka: dzianina siatkowa • Wyściółka: wymienna
• Podeszwa: poliuretan jednogęstościowy, paraboliczny obcas oraz głęboki protektor zapewniają wysoką stabilność obuwia i komfort chodzenia
• Obuwie zawiera elementy odblaskowe zwiększające bezpieczeństwo podczas pracy

Kod	Rozmiar	Kategoria Bezpieczeństwa	BOX	
LPPOMC39	39	S3 SRA	x	10
LPPOMC40	40	S3 SRA	x	10
LPPOMC41	41	S3 SRA	x	10
LPPOMC42	42	S3 SRA	x	10
LPPOMC43	43	S3 SRA	x	10
LPPOMC44	44	S3 SRA	x	10
LPPOMC45	45	S3 SRA	x	10
LPPOMC46	46	S3 SRA	x	10
LPPOMC47	47	S3 SRA	x	10

3 PÓŁBUTY (OBUWIE BEZPIECZNE)

• Shoes (safety footwear)

ISO 20345:2011

• Wierzch: skóra • Podszewka: dzianina siatkowa • Wyściółka: wymienna
• Podeszwa: poliuretan dwugęstościowy o nowoczesnej linii wzorniczej, głęboki protektor zapewnia wysoką stabilność obuwia • Obuwie zawiera elementy odblaskowe zwiększające bezpieczeństwo podczas pracy

Kod	Rozmiar	Kategoria Bezpieczeństwa	BOX	
LPPOMA39	39	S1 SRC	x	10
LPPOMA40	40	S1 SRC	x	10
LPPOMA41	41	S1 SRC	x	10
LPPOMA42	42	S1 SRC	x	10
LPPOMA43	43	S1 SRC	x	10
LPPOMA44	44	S1 SRC	x	10
LPPOMA45	45	S1 SRC	x	10
LPPOMA46	46	S1 SRC	x	10
LPPOMA47	47	S1 SRC	x	10

4 PÓŁBUTY BEZ PODNOSKA (OBUWIE ZAWODOWE)

• Shoes with no toe cap (occupational footwear)

ISO 20347:2011

• Wierzch: skóra • Podszewka: dzianina siatkowa • Wyściółka: wymienna
• Podeszwa: poliuretan dwugęstościowy o nowoczesnej linii wzorniczej, głęboki protektor zapewnia wysoką stabilność obuwia

Kod	Rozmiar	Kategoria Bezpieczeństwa	BOX	
L3040139	39	O1 SRC	x	10
L3040140	40	O1 SRC	x	10
L3040141	41	O1 SRC	x	10
L3040142	42	O1 SRC	x	10
L3040143	43	O1 SRC	x	10
L3040144	44	O1 SRC	x	10
L3040145	45	O1 SRC	x	10
L3040146	46	O1 SRC	x	10
L3040147	47	O1 SRC	x	10

1 TRZEWIKI (OBUWIE BEZPIECZNE)

• Ankle boots (safety footwear)

ISO 20345:2011

S SRC RUBBER Kat. II Cat. II CE

• Wierzch: skóra nubukowa • Podszewka: dzianina siatkowa • Wyściółka: wymienna • Podeszwa: gumowa o najnowocześniejszej linii wzorniczej, głęboki protektor zapewnia doskonałą stabilność obuwia

Kod	Rozmiar	Kategoria Bezpieczeństwa	BOX	
L3010339	39	SB SRC	x	10
L3010340	40	SB SRC	x	10
L3010341	41	SB SRC	x	10
L3010342	42	SB SRC	x	10
L3010343	43	SB SRC	x	10
L3010344	44	SB SRC	x	10
L3010345	45	SB SRC	x	10
L3010346	46	SB SRC	x	10
L3010347	47	SB SRC	x	10

2 TRZEWIKI (OBUWIE BEZPIECZNE)

• Ankle boots (safety footwear)

ISO 20345:2011

S SRA RUBBER Kat. II Cat. II CE

• Wierzch: skóra nubukowa • Podszewka: dzianina siatkowa • Wyściółka: wymienna • Podeszwa: gumowa, głęboki protektor zapewnia wysoką stabilność obuwia

Kod	Rozmiar	Kategoria Bezpieczeństwa	BOX	
L3010239	39	SB SRA	x	10
L3010240	40	SB SRA	x	10
L3010241	41	SB SRA	x	10
L3010242	42	SB SRA	x	10
L3010243	43	SB SRA	x	10
L3010244	44	SB SRA	x	10
L3010245	45	SB SRA	x	10
L3010246	46	SB SRA	x	10
L3010247	47	SB SRA	x	10

3 TRZEWIKI (OBUWIE BEZPIECZNE)

• Ankle boots (safety footwear)

ISO 20345:2011

CE Kat. II Cat. II C SRA METAL FREE RUBBER

• Wierzch: skóra nubukowa/ dzianina siatkowa • Podszewka: dzianina siatkowa • Wyściółka: wymienna • Podeszwa: gumowa o nowoczesnej linii wzorniczej, głęboki protektor zapewnia wysoką stabilność obuwia
• Kompozytowy podnosek i polimerowa wkładka antyprzebiciowa

Kod	Rozmiar	Kategoria Bezpieczeństwa	BOX	
L3010439	39	S1P SRA	x	10
L3010440	40	S1P SRA	x	10
L3010441	41	S1P SRA	x	10
L3010442	42	S1P SRA	x	10
L3010443	43	S1P SRA	x	10
L3010444	44	S1P SRA	x	10
L3010445	45	S1P SRA	x	10
L3010446	46	S1P SRA	x	10
L3010447	47	S1P SRA	x	10

4 TRZEWIKI (OBUWIE BEZPIECZNE)

• Ankle boots (safety footwear)

ISO 20345:2011

S SRA RUBBER Kat. II Cat. II CE

• Wierzch: skóra/ tkanina typu *Oxford* • Podszewka: dzianina siatkowa
• Wyściółka: wymienna • Podeszwa: gumowa o nowoczesnej linii wzorniczej, głęboki protektor zapewnia wysoką stabilność obuwia

Kod	Rozmiar	Kategoria Bezpieczeństwa	BOX	
L3010739	39	SB SRA	x	10
L3010740	40	SB SRA	x	10
L3010741	41	SB SRA	x	10
L3010742	42	SB SRA	x	10
L3010743	43	SB SRA	x	10
L3010744	44	SB SRA	x	10
L3010745	45	SB SRA	x	10
L3010746	46	SB SRA	x	10
L3010747	47	SB SRA	x	10

1 TRZEWIKI (OBUWIE BEZPIECZNE)

• Ankle boots (safety footwear)

GUMOWA PODESZWA

ISO 20345:2011

• Wierzch: skóra zamszowa • Podszewka: dzianina siatkowa
• Wyściółka: wymienna • Podeszwa: gumowa

Kod	Rozmiar	Kategoria Bezpieczeństwa	BOX	
L3010839	39	SB FO SRA	x	10
L3010840	40	SB FO SRA	x	10
L3010841	41	SB FO SRA	x	10
L3010842	42	SB FO SRA	x	10
L3010843	43	SB FO SRA	x	10
L3010844	44	SB FO SRA	x	10
L3010845	45	SB FO SRA	x	10
L3010846	46	SB FO SRA	x	10
L3010847	47	SB FO SRA	x	10

2 TRZEWIKI (OBUWIE BEZPIECZNE)

• Ankle boots (safety footwear)

GUMOWA PODESZWA

ISO 20345:2011

• Wierzch: skóra zamszowa • Podszewka: dzianina siatkowa • Wyściółka: wymienna • Podeszwa: gumowa o nowoczesnej linii wzorniczej, głęboki protektor zapewnia wysoką stabilność obuwia • Obuwie zawiera elementy odblaskowe zwiększające bezpieczeństwo podczas pracy

Kod	Rozmiar	Kategoria Bezpieczeństwa	BOX	
L3010539	39	SB SRA	x	10
L3010540	40	SB SRA	x	10
L3010541	41	SB SRA	x	10
L3010542	42	SB SRA	x	10
L3010543	43	SB SRA	x	10
L3010544	44	SB SRA	x	10
L3010545	45	SB SRA	x	10
L3010546	46	SB SRA	x	10
L3010547	47	SB SRA	x	10

3 TRZEWIKI (OBUWIE BEZPIECZNE)

• Ankle boots (safety footwear)

ISO 20345:2011

• Wierzch: skóra zamszowa/ dzianina siatkowa • Podszewka: dzianina
• Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie • Podeszwa: poliuretan dwugęstościowy o nowoczesnej linii wzorniczej, głęboki protektor zapewnia wysoką stabilność obuwia

Kod	Rozmiar	Kategoria Bezpieczeństwa	BOX	
LPTOMF39	39	S1P SRA	x	10
LPTOMF40	40	S1P SRA	x	10
LPTOMF41	41	S1P SRA	x	10
LPTOMF42	42	S1P SRA	x	10
LPTOMF43	43	S1P SRA	x	10
LPTOMF44	44	S1P SRA	x	10
LPTOMF45	45	S1P SRA	x	10
LPTOMF46	46	S1P SRA	x	10
LPTOMF47	47	S1P SRA	x	10

4 TRZEWIKI (OBUWIE BEZPIECZNE)

• Ankle boots (safety footwear)

ISO 20345:2011

• Wierzch: skóra zamszowa/ dzianina siatkowa • Podszewka: dzianina siatkowa • Wyściółka: wymienna • Podeszwa: poliuretan dwugęstościowy o nowoczesnej linii wzorniczej, głęboki protektor zapewnia wysoką stabilność obuwia

Kod	Rozmiar	Kategoria Bezpieczeństwa	BOX	
L3010639	39	S1P SRC	x	10
L3010640	40	S1P SRC	x	10
L3010641	41	S1P SRC	x	10
L3010642	42	S1P SRC	x	10
L3010643	43	S1P SRC	x	10
L3010644	44	S1P SRC	x	10
L3010645	45	S1P SRC	x	10
L3010646	46	S1P SRC	x	10
L3010647	47	S1P SRC	x	10

1 TRZEWIKI (OBUWIE BEZPIECZNE)

• Ankle boots (safety footwear)

ISO 20345:2011

• Wierzch: skóra zamszowa • Podszewka: dzianina siatkowa
• Wyściółka: wymienna • Podeszwa: poliuretan dwugęstościowy, głęboki protektor zapewnia wysoką stabilność obuwia

Kod	Rozmiar	Kategoria Bezpieczeństwa	BOX	
L3010939	39	S1P SRA	x	10
L3010940	40	S1P SRA	x	10
L3010941	41	S1P SRA	x	10
L3010942	42	S1P SRA	x	10
L3010943	43	S1P SRA	x	10
L3010944	44	S1P SRA	x	10
L3010945	45	S1P SRA	x	10
L3010946	46	S1P SRA	x	10
L3010947	47	S1P SRA	x	10

2 TRZEWIKI (OBUWIE BEZPIECZNE)

• Ankle boots (safety footwear)

ISO 20345:2011

• Wierzch: skóra • Podszewka: dzianina typu *cambrella* • Wyściółka: wymienna • Podeszwa: poliuretan jednogęstościowy, głęboki protektor zapewnia wysoką stabilność obuwia

Kod	Rozmiar	Kategoria Bezpieczeństwa	BOX	
LPTOME39	39	SB SRC	x	10
LPTOME40	40	SB SRC	x	10
LPTOME41	41	SB SRC	x	10
LPTOME42	42	SB SRC	x	10
LPTOME43	43	SB SRC	x	10
LPTOME44	44	SB SRC	x	10
LPTOME45	45	SB SRC	x	10
LPTOME46	46	SB SRC	x	10
LPTOME47	47	SB SRC	x	10

3 TRZEWIKI (OBUWIE BEZPIECZNE)

• Ankle boots (safety footwear)

ISO 20345:2011

• Wierzch: skóra • Podszewka: dzianina siatkowa • Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie • Podeszwa: poliuretan dwugęstościowy, paraboliczny obcas oraz głęboki protektor zapewniają wysoką stabilność obuwia i komfort chodzenia • Kompozytowy podnosek

Kod	Rozmiar	Kategoria Bezpieczeństwa	BOX	
LPTOMD39	39	S1 SRA	x	10
LPTOMD40	40	S1 SRA	x	10
LPTOMD41	41	S1 SRA	x	10
LPTOMD42	42	S1 SRA	x	10
LPTOMD43	43	S1 SRA	x	10
LPTOMD44	44	S1 SRA	x	10
LPTOMD45	45	S1 SRA	x	10
LPTOMD46	46	S1 SRA	x	10
LPTOMD47	47	S1 SRA	x	10

4 TRZEWIKI (OBUWIE BEZPIECZNE)

• Ankle boots (safety footwear)

ISO 20345:2011

• Wierzch: skóra • Podszewka: dzianina • Wyściółka: wymienna
• Podeszwa: poliuretan dwugęstościowy, paraboliczny obcas oraz głęboki protektor zapewniają wysoką stabilność obuwia i komfort chodzenia

Kod	Rozmiar	Kategoria Bezpieczeństwa	BOX	
LPTOMG39	39	S3 SRC	x	10
LPTOMG40	40	S3 SRC	x	10
LPTOMG41	41	S3 SRC	x	10
LPTOMG42	42	S3 SRC	x	10
LPTOMG43	43	S3 SRC	x	10
LPTOMG44	44	S3 SRC	x	10
LPTOMG45	45	S3 SRC	x	10
LPTOMG46	46	S3 SRC	x	10
LPTOMG47	47	S3 SRC	x	10

1 TRZEWIKI (OBUWIE BEZPIECZNE)

• Ankle boots (safety footwear)

ISO 20345:2011 CE Kat. II Cat. II

• Wierzch: skóra • Podszewka: dzianina siatkowa • Wyściółka: wymienna
• Podeszwa: poliuretan dwugęstościowy o nowoczesnej linii wzorniczej, głęboki protektor zapewnia wysoką stabilność obuwia • Obuwie zawiera elementy odblaskowe zwiększające bezpieczeństwo podczas pracy

Kod	Rozmiar	Kategoria Bezpieczeństwa	BOX	
LPTOMC39	39	S1 SRC	x	10
LPTOMC40	40	S1 SRC	x	10
LPTOMC41	41	S1 SRC	x	10
LPTOMC42	42	S1 SRC	x	10
LPTOMC43	43	S1 SRC	x	10
LPTOMC44	44	S1 SRC	x	10
LPTOMC45	45	S1 SRC	x	10
LPTOMC46	46	S1 SRC	x	10
LPTOMC47	47	S1 SRC	x	10

2 TRZEWIKI BEZ PODNOSKA (OBUWIE ZAWODOWE)

• Ankle boots with no toe cap (occupational footwear)

ISO 20347:2011 CE Kat. II Cat. II NO TOE CAP

• Wierzch: skóra • Podszewka: dzianina siatkowa • Wyściółka: wymienna
• Podeszwa: poliuretan dwugęstościowy o nowoczesnej linii wzorniczej, głęboki protektor zapewnia wysoką stabilność obuwia

Kod	Rozmiar	Kategoria Bezpieczeństwa	BOX	
L3010139	39	O1 SRC	x	10
L3010140	40	O1 SRC	x	10
L3010141	41	O1 SRC	x	10
L3010142	42	O1 SRC	x	10
L3010143	43	O1 SRC	x	10
L3010144	44	O1 SRC	x	10
L3010145	45	O1 SRC	x	10
L3010146	46	O1 SRC	x	10
L3010147	47	O1 SRC	x	10

1 TRZEWIKI OCIEPLANE WYSOKIE (OBUWIE BEZPIECZNE)

• Ankle boots, high (safety footwear)

ISO 20345:2011

Kat. II
Cat. II

SRC METAL FREE PU/PU

• Wierzch: skóra • Podszewka: dzianina futerkowa • Wyściółka: wymienna • Podeszwa: poliuretan dwugęstościowy, paraboliczny obcas oraz głęboki protektor zapewniają wysoką stabilność obuwia i komfort chodzenia • Kompozytowy podnosek i polimerowa wkładka antyprzebiciowa • Obuwie zawiera elementy odblaskowe zwiększające bezpieczeństwo podczas pracy

Kod	Rozmiar	Kategoria Bezpieczeństwa	BOX	
L3030139	39	S3 SRC	x	10
L3030140	40	S3 SRC	x	10
L3030141	41	S3 SRC	x	10
L3030142	42	S3 SRC	x	10
L3030143	43	S3 SRC	x	10
L3030144	44	S3 SRC	x	10
L3030145	45	S3 SRC	x	10
L3030146	46	S3 SRC	x	10
L3030147	47	S3 SRC	x	10

2 TRZEWIKI OCIEPLANE WYSOKIE (OBUWIE BEZPIECZNE)

• Ankle boots, high (safety footwear)

ISO 20345:2011

Kat. II
Cat. II

SRC PU/PU

• Wierzch: skóra • Podszewka: dzianina futerkowa • Wyściółka: wymienna • Podeszwa: poliuretan dwugęstościowy o nowoczesnej linii wzorniczej, głęboki protektor zapewnia wysoką stabilność obuwia

Kod	Rozmiar	Kategoria Bezpieczeństwa	BOX	
L3030239	39	S3 SRC	x	10
L3030240	40	S3 SRC	x	10
L3030241	41	S3 SRC	x	10
L3030242	42	S3 SRC	x	10
L3030243	43	S3 SRC	x	10
L3030244	44	S3 SRC	x	10
L3030245	45	S3 SRC	x	10
L3030246	46	S3 SRC	x	10
L3030247	47	S3 SRC	x	10

3 TRZEWIKI OCIEPLANE (OBUWIE BEZPIECZNE)

• Ankle boots (safety footwear)

ISO 20345:2011

Kat. II
Cat. II

SRC PU/PU

• Wierzch: skóra • Podszewka: dzianina futerkowa • Wyściółka: wymienna • Podeszwa: poliuretan dwugęstościowy o nowoczesnej linii wzorniczej, głęboki protektor zapewnia wysoką stabilność obuwia

Kod	Rozmiar	Kategoria Bezpieczeństwa	BOX	
L3030339	39	S3 SRC	x	10
L3030340	40	S3 SRC	x	10
L3030341	41	S3 SRC	x	10
L3030342	42	S3 SRC	x	10
L3030343	43	S3 SRC	x	10
L3030344	44	S3 SRC	x	10
L3030345	45	S3 SRC	x	10
L3030346	46	S3 SRC	x	10
L3030347	47	S3 SRC	x	10

4 ŚNIEGOWCE

• Snow boots

HIGH QUALITY TPR

• Wierzch: skóra syntetyczna • Podszewka: dzianina futerkowa wymienna / pozłotko (zwiększające właściwości termoizolacyjne)
• Podeszwa: wysokiej jakości TPR

Kod	Rozmiar	
L3080239	39	8
L3080240	40	8
L3080241	41	8
L3080242	42	8
L3080243	43	8
L3080244	44	8
L3080245	45	8
L3080246	46	8

1 ŚNIEGOWCE

• Snow boots

HIGH QUALITY TPR

• Wierzch: skóra zamszowa / tkanina typu *Oxford* • Podszewka: dzianina siatkowa • Wyściółka: wymienna futerkowa • Podeszwa: wysokiej jakości TPR

Kod	Rozmiar	
L3080139	39	12
L3080140	40	12
L3080141	41	12
L3080142	42	12
L3080143	43	12
L3080144	44	12
L3080145	45	12
L3080146	46	12
L3080147	47	12

2 ŚNIEGOWCE

• Snow boots

HIGH QUALITY TPR

• Wierzch: skóra syntetyczna zamszowa • Podszewka: dzianina siatkowa
• Wyściółka: wymienna futerkowa • Podeszwa: wysokiej jakości TPR

Kod	Rozmiar	
L3080439	39	12
L3080440	40	12
L3080441	41	12
L3080442	42	12
L3080443	43	12
L3080444	44	12
L3080445	45	12
L3080446	46	12
L3080447	47	12

1 KALOSZE BEZ PODNOSKA WYSOKIE (OBUWIE ZAWODOWE)

• Wellington boots with no toe cap, high (occupational footwear)

ISO 20347:2011

Kat. II Cat. II

SRA PVC

• Wierzch: PVC • Podszewka: dzianina • Podeszwa: PVC

Kod	Rozmiar	Kategoria Bezpieczeństwa	
LPKOMA39	39	O4 SRA	10
LPKOMA40	40	O4 SRA	10
LPKOMA41	41	O4 SRA	10
LPKOMA42	42	O4 SRA	10
LPKOMA43	43	O4 SRA	10
LPKOMA44	44	O4 SRA	10
LPKOMA45	45	O4 SRA	10
LPKOMA46	46	O4 SRA	10
LPKOMA47	47	O4 SRA	10

2 KALOSZE BEZ PODNOSKA WYSOKIE (OBUWIE ZAWODOWE)

• Wellington boots with no toe cap, high (occupational footwear)

ISO 20347:2011

SRA PVC Kat. II Cat. II

• Wierzch: PVC • Podszewka: dzianina • Wyściółka: filcowa wymienna
• Podeszwa: PVC

Kod	Rozmiar	Kategoria Bezpieczeństwa	
L3070240	40	OB SRA	5
L3070241	41	OB SRA	5
L3070242	42	OB SRA	5
L3070243	43	OB SRA	5
L3070244	44	OB SRA	5
L3070245	45	OB SRA	5
L3070246	46	OB SRA	5
L3070247	47	OB SRA	5

3 KALOSZE BEZ PODNOSKA ŚREDNIO-WYSOKIE (OBUWIE ZAWODOWE)

• Wellington boots with no toe cap, mid-high (occupational footwear)

EN ISO 20347:2004

PVC Kat. I Cat. I

• Wierzch: PVC • Podszewka: dzianina • Wyściółka: filcowa wymienna
• Podeszwa: PVC

Kod	Rozmiar	Kategoria Bezpieczeństwa	
L3070141	41	OB E	8
L3070142	42	OB E	8
L3070143	43	OB E	8
L3070144	44	OB E	8
L3070145	45	OB E	6
L3070146	46	OB E	6
L3070147	47	OB E	6

1 KALOSZE FILCOWE

• Men's felt boots

PVC

- Wierzch: włoskie tworzywo PVC/filc
- Podszewka: filc/pozłotko (zwiększające właściwości termoizolacyjne) • Podeszwa: PVC , specjalnie urzeźbiona, gwarantująca większą przyczepność do podłoża

Kod	Rozmiar	
K1512140	40	5
K1512141	41	5
K1512142	42	5
K1512143	43	5
K1512144	44	5
K1512145	45	5
K1512146	46	5

2 KALOSZE ŚREDNIO WYSOKIE

• Wellington boots, mid-high

PVC

- Wierzch: włoskie tworzywo PVC, specjalnie zmiękczone, zapewniające większą elastyczność • Podszewka: dzianina bawełniana • Podeszwa: PVC , elastyczna, antypoślizgowa

Kod	Rozmiar	
K1525142	42	10
K1525143	43	10
K1525144	44	10
K1525145	45	10
K1525146	46	10

3 KALOSZE Z KOŁNIERZEM I OCIEPLINĄ ŚREDNIO-WYSOKIE

• Wellington boots with collar and lining, mid-high

SUPER LEKKIE EVA

- Wierzch: EVA / nieprzemakalny poliestrowy kołnierz z regulacją szerokości • Ocieplenie: gruba, filcowa ocieplina • Podeszwa: EVA
- Niezwykle wytrzymałe, zachowują elastyczność i właściwości termoizolacyjne w temperaturze nawet -30°C • Możliwość korzystania z lub bez ociepliny (ocieplina wyjmowana)

Kod	Rozmiar	
K1536142	42	5
K1536143	43	5
K1536144	44	5
K1536145	45	5
K1536146	46	5
K1536147	47	5
K1536148	48	5

4 KALOSZE Z OCIEPLINĄ ŚREDNIO-WYSOKIE

• Wellington boots with lining, mid-high

SUPER LEKKIE EVA

- Wierzch: EVA • Ocieplenie: gruba, filcowa ocieplina • Podeszwa: EVA • Niezwykle wytrzymałe, zachowują elastyczność i właściwości termoizolacyjne w temperaturze nawet -30°C • Możliwość korzystania z lub bez ociepliny (ocieplina wyjmowana)

Kod	Rozmiar	
K1546142	42	5
K1546143	43	5
K1546144	44	5
K1546145	45	5
K1546146	46	5
K1546147	47	5
K1546148	48	5

5 KALOSZE DAMSKIE Z OCIEPLINĄ ŚREDNIO-WYSOKIE

• Ladies' wellington boots with lining, mid-high

SUPER LEKKIE EVA

- Wierzch: EVA • Ocieplenie: gruba, filcowa ocieplina • Podeszwa: EVA • Niezwykle wytrzymałe, zachowują elastyczność i właściwości termoizolacyjne w temperaturze nawet -30°C • Możliwość korzystania z lub bez ociepliny (ocieplina wyjmowana)

Kod	Rozmiar	
K1516236	36	7
K1516237	37	7
K1516238	38	7
K1516239	39	7
K1516240	40	7
K1516241	41	7
K1516242	42	7

6 CHODAKI TYPU „CLOGS"

• Clogs

SUPER LEKKIE EVA

- Wierzch: EVA • Podeszwa: EVA • Wkładka: antypoślizgowe wnętrze zapobiegające wyślizgiwaniu się stopy z buta • Niezwykle wytrzymałe, elastyczne i termoizolacyjne
- Idealne zarówno dla mężczyzn jak i kobiet

Kod	Rozmiar	
K1415337	37	16
K1415338	38	16
K1415339	39	16
K1415340	40	16
K1415341	41	16
K1415342	42	16
K1415343	43	16
K1415344	44	16
K1415345	45	16
K1415346	46	16

1 KALOSZE Z OCIEPLINĄ WYSOKIE

• Wellington boots with lining, high

demar.

SUPER LEKKIE

Kat. I

• Wierzch: EVA • Info: niezwykle wytrzymałe, termoizolacyjne, elastyczne, super lekkie; utwardzony spód i podnosek • Możliwość korzystania z lub bez ocieplin (ocieplina wyjmowana) • Podeszwa: EVA

Kod	Rozmiar	
DKMB41	41	4
DKMB42	42	4
DKMB43	43	4
DKMB44	44	4
DKMB45	45	4
DKMB46	46	4
DKMB47	47	4

2 KALOSZE WYSOKIE (OBUWIE BEZPIECZNE)

• Wellington boots, high (safety footwear)

demar.

PN EN ISO 20345:2007
Kat. II

• Wierzch: modyfikowany PVC • Info: dodatkowa ochrona kostek • Podszewka: dzianina poliestrowa • Podeszwa: olejoodporne PVC

Kod	Rozmiar	Kat. bezp.	
DKRMC40	40	S5	5
DKRMC41	41	S5	5
DKRMC42	42	S5	5
DKRMC43	43	S5	5
DKRMC44	44	S5	5
DKRMC45	45	S5	5
DKRMC46	46	S5	5
DKRMC47	47	S5	5
DKRMC48	48	S5	5

3 KALOSZE DAMSKIE ŚREDNIO-WYSOKIE

• Ladies' wellington boots, mid- high

demar.

• Wierzch: PVC Wyściółka: chemoutwardzalny materiał włóknowy • Podeszwa: PVC

Kod	Rozmiar	
DKDE3536	35/36	10
DKDE3637	36/37	10
DKDE3738	37/38	10
DKDE3839	38/39	10
DKDE3940	39/40	10
DKDE4041	40/41	10

4 KALOSZE DAMSKIE ŚREDNIO-WYSOKIE

• Ladies' wellington boots, mid- high

demar.

Kat. I

• Wierzch: PVC • Podeszwa: PVC • Podszewka: dzianina poliestrowa

Kod	Rozmiar	
DKDD3637	36/37	12
DKDD3738	37/38	12
DKDD3839	38/39	12
DKDD3940	39/40	12
DKDD4041	40/41	12
DKDD4142	41/42	12

1 SANDAŁY (OBUWIE BEZPIECZNE)

• Ankle boots (safety footwear)

demar.

PN EN ISO 20345:2012 Kat. II

• Wierzch: skóra welurowa • Podszewka: dzianina dystansowa • Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie • Podeszwa: LIGHT SOLE, poliuretan dwugęstościowy

Kod	Rozmiar	Kat. bezp.	
DSRMW40	40	SB SRC	5
DSRMW41	41	SB SRC	5
DSRMW42	42	SB SRC	5
DSRMW43	43	SB SRC	5
DSRMW44	44	SB SRC	5
DSRMW45	45	SB SRC	5
DSRMW46	46	SB SRC	5
DSRMW47	47	SB SRC	5

4 PÓŁBUTY (OBUWIE BEZPIECZNE)

• Shoes (safety footwear)

demar.

PN EN ISO 20345:2007 Kat. II

• Wierzch: skóra nubukowa, tkanina poliestrowa
• Podszewka: dzianina dystansowa • Wyściółka: wymienna, formowana natomicznie
• Podeszwa: EVA/guma

Kod	Rozmiar	Kat. bezp.	
DPRMD40	40	S1 SRC	10
DPRMD41	41	S1 SRC	10
DPRMD42	42	S1 SRC	10
DPRMD43	43	S1 SRC	10
DPRMD44	44	S1 SRC	10
DPRMD45	45	S1 SRC	10
DPRMD46	46	S1 SRC	10
DPRMD47	47	S1 SRC	10

2 SANDAŁY (OBUWIE BEZPIECZNE)

• Ankle boots (safety footwear)

demar.

PN EN ISO 20345:2012 Kat. II

• Wierzch: skóra • Podszewka: dzianina dystansowa • Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie • Podeszwa: LIGHT SOLE, poliuretan dwugęstościowy

Kod	Rozmiar	Kat. bezp.	
DSRMS40	40	SB SRC	5
DSRMS41	41	SB SRC	5
DSRMS42	42	SB SRC	5
DSRMS43	43	SB SRC	5
DSRMS44	44	SB SRC	5
DSRMS45	45	SB SRC	5
DSRMS46	46	SB SRC	5
DSRMS47	47	SB SRC	5
DSRMS48	48	SB SCR	5

5 PÓŁBUTY (OBUWIE BEZPIECZNE)

• Shoes (safety footwear)

demar.

PN EN 345-1 PN EN ISO 20345:2007 Kat. II

• Wierzch: skóra welurowa, tkanina poliestrowa
• Podszewka: dzianina dystansowa • Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie
• Podeszwa: GRIMM, poliuretan dwugęstościowy o najnowocześniejszej, agresywnej linii wzorniczej i głębokim antypoślizgowym protektorze; w części przedniej posiada dodatkowe zabezpieczenia chroniące palce stopy

Kod	Rozmiar	Kat. bezp.	
DPRMC40	40	S1	5
DPRMC41	41	S1	5
DPRMC42	42	S1	5
DPRMC43	43	S1	5
DPRMC44	44	S1	5
DPRMC45	45	S1	5
DPRMC46	46	S1	5
DPRMC47	47	S1	5
DPRMC48	48	S1	5

3 PÓŁBUTY „MYŚLIWSKIE"

• 'Hunting' shoes

demar.

• Wierzch: skóra wodoodporna – nubuk
• Podszewka: dzianina dystansowa • Wyściółka: wymienna, dzianina dystansowa, PVDC
• Podeszwa: NOBO, poliuretan dwugęstościowy

Kod	Rozmiar	
DPMMA41	41	5
DPMMA42	42	5
DPMMA43	43	5
DPMMA44	44	5
DPMMA45	45	5
DPMMA46	46	5

6 PÓŁBUTY (OBUWIE BEZPIECZNE)

• Shoes (safety footwear)

demar.

PN EN 345-1 Kat. II

• Wierzch: skóra welurowa Podszewka: dzianina dystansowa Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie Podeszwa: ROLAND, poliuretan jednogęstościowy, wyjątkowo lekka o charakterystycznej linii i stabilnym protektorze

Kod	Rozmiar	Kat. bezp.	
DPRMA40	40	SB	5
DPRMA41	41	SB	5
DPRMA42	42	SB	5
DPRMA43	43	SB	5
DPRMA44	44	SB	5
DPRMA45	45	SB	5
DPRMA46	46	SB	5
DPRMA47	47	SB	5

1 PÓŁBUTY (OBUWIE BEZPIECZNE)

• Shoes (safety footwear)

demar.

PN EN ISO 20345:2012 Kat. II

- Wierzch: skóra lub skóra wodoodporna
- Podszewka: dzianina dystansowa
- Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie • Podeszwa: LIGHT SOLE, poliuretan dwugęstościowy

Kod	Rozmiar	Kat. bezp.	
DPRMB040	40	S1 SRC	5
DPRMB041	41	S1 SRC	5
DPRMB042	42	S1 SRC	5
DPRMB043	43	S1 SRC	5
DPRMB044	44	S1 SRC	5
DPRMB045	45	S1 SRC	5
DPRMB046	46	S1 SRC	5
DPRMB047	47	S1 SRC	5
DPRMB048	48	S1 SRC	5

2 TRZEWIKI (OBUWIE BEZPIECZNE)

• Ankle boots (safety footwear)

demar.

PN EN 345-1 PN EN 347-1 Kat. II

- Wierzch: skóra welurowa, tkanina poliestrowa
- Podszewka: dzianina dystansowa • Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie
- Podeszwa: GRIMM, poliuretan dwugęstościowy o najnowocześniejszej, agresywnej linii wzorniczej i głębokim antypoślizgowym protektorze; w części przedniej posiada dodatkowe zabezpieczenia chroniące palce stopy

Kod	Rozmiar	Kat. bezp.	
DTRMC40	40	S1	5
DTRMC41	41	S1	5
DTRMC42	42	S1	5
DTRMC43	43	S1	5
DTRMC44	44	S1	5
DTRMC45	45	S1	5
DTRMC46	46	S1	5
DTRMC47	47	S1	5
DTRMC48	48	S1	5

3 TRZEWIKI (OBUWIE BEZPIECZNE)

• Ankle boots (safety footwear)

demar.

PN EN ISO 20345:2007 Kat. II

- Wierzch: skóra, skóra wodoodporna
- Podszewka: dzianina dystansowa
- Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie • Podeszwa: poliuretan dwugęstościowy

Kod	Rozmiar	Kat. bezp.	
DTRMB39	39	S1 SRC	10
DTRMB40	40	S1 SRC	10
DTRMB41	41	S1 SRC	10
DTRMB42	42	S1 SRC	10
DTRMB43	43	S1 SRC	10
DTRMB44	44	S1 SRC	10
DTRMB45	45	S1 SRC	10
DTRMB46	46	S1 SRC	10
DTRMB47	47	S1 SRC	10

4 TRZEWIKI (OBUWIE BEZPIECZNE)

• Ankle boots (safety footwear)

demar.

PN EN ISO 20345:2007 Kat. II

- Wierzch: skóra nubukowa, tkanina poliestrowa
- Podszewka: dzianina dystansowa • Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie
- Podeszwa: EVA/guma

Kod	Rozmiar	Kat. bezp.	
DTRMD40	40	S1 SRC	10
DTRMD41	41	S1 SRC	10
DTRMD42	42	S1 SRC	10
DTRMD43	43	S1 SRC	10
DTRMD44	44	S1 SRC	10
DTRMD45	45	S1 SRC	10
DTRMD46	46	S1 SRC	10
DTRMD47	47	S1 SRC	10
DPRMB48	48	S1 SRC	10

5 TRZEWIKI (OBUWIE BEZPIECZNE)

• Ankle boots (safety footwear)

demar.

PN EN ISO 20345:2007 Kat. II

- Wierzch: skóra wodoodporna • Podszewka: dzianina dystansowa • Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie • Podeszwa: GRIMM, poliuretan dwugęstościowy o najnowocześniejszej, agresywnej linii wzorniczej i głębokim antypoślizgowym protektorze; w części przedniej posiada dodatkowe zabezpieczenia chroniące palce stopy

Kod	Rozmiar	Kat. bezp.	
DTRMA40	40	S2 SRC	5
DTRMA41	41	S2 SRC	5
DTRMA42	42	S2 SRC	5
DTRMA43	43	S2 SRC	5
DTRMA44	44	S2 SRC	5
DTRMA45	45	S2 SRC	5
DTRMA46	46	S2 SRC	5
DTRMA47	47	S2 SRC	5
DTRMA48	48	S2 SRC	5

KOŃCÓWKA KOLEKCJI

1 KOSZULKI TYPU POLO

• Polo shirts

EN ISO 13688 100% BAWEŁNA 180 g/m² Kat. I Cat. I

• Zakończona kołnierzykiem • Czerwone elementy • Zapinana na guziki

Kod	Rozmiar	H (cm)	C (cm)	
LPKP3S	S	164-170	84-88	72
LPKP32XL	2XL	188-194	116-120	72

2 KURTKI WIOSENNO-JESIENNE MĘSKIE

• Spring/ autumn coats



• Powłoka: 100% poliester typu *waffle dobby* 130g/m²
• Podszewka: siatka o gramaturze 55g/m²



EN ISO 13688

130 g/m² Kat. I Cat. I

• Wodoodporna (3000 mm) i oddychająca (2000g/m²/24h) tkanina pokryta PU • 3 kieszenie zamykane na suwak (2 zewnętrzne i 1 wewnętrzna)
• Kaptur chowany w kołnierzu zapinanym na rzep • Wodoszczelne szwy
• Zamek błyskawiczny • Osłona suwaka • Odblaskowe elementy • Regulacja szerokości u dołu kurtki za pomocą specjalnego ściągacza

Kod	Rozmiar	H (cm)	C (cm)	
LPKW1S	S	158-164	84-88	20
LPKW1M	M	164-170	92-96	20
LPKW12XL	2XL	182-188	116-120	20
LPKW13XL	3XL	188-194	126-130	20

3 BLUZY OCHRONNE GRANATOWE

• Protective jackets

Quest



EN ISO 13688 35% BAWEŁNA 65% POLIESTER 210 g/m² Kat. I Cat. I

• 2 kieszenie zapinane na rzep • Podwójne szwy • Otwory wentylacyjne zwiększające cyrkulację powietrza • Regulacja szerokości u dołu bluzy za pomocą gumki • Mankiety zapinane na guzik • Wszywka identyfikacyjna

Kod	Rozmiar	H (cm)	C (cm)	W (cm)	
L4040201	S	164	84-88	72-76	10
L4040202	M	170	92-96	82-86	10
L4040212	M	176	92-96	82-86	10
L4040203	L	176	100-104	90-94	10
L4040213	L	182	100-104	90-94	10
L4040223	L	188	100-104	90-94	10
L4040204	XL	176	108-112	98-102	10
L4040214	XL	182	108-112	98-102	10
L4040224	XL	188	108-112	98-102	10
L4040205	2XL	182	116-120	106-110	10
L4040215	2XL	188	116-120	106-110	10
L4040206	3XL	194	126-130	116-120	10

1 KURTKI NARCIARSKIE MĘSKIE

• Men's ski jackets



- Powłoka: poliester typu *dobby taslon* o gramaturze 130g/m²
- Ocieplina: gramatura 140g/m²
- Podszewka: *tricot* 110g/m² / pikowana *tafta* 50g/m²

- Super lekka i wytrzymała tkanina o wysokich parametrach oddychalności 10000g/m²/24h i wodoszczelności 10000 mm, gwarantująca wysoki komfort użytkowania • 9 kieszeni (5 zewnętrznych i 4 wewnętrzne, w tym 7 zamykanych na suwak)
- Kieszeń wewnętrzna zasuwana na nośnik pamięci z wyjściem słuchawkowym • Kieszeń wewnętrzna na telefon komórkowy i portfel • Zasuwana kieszeń na kartę elektroniczną kryta listwą
- Elastyczne ściągacze z otworem na kciuk • Siatkowa kieszeń na gogle + ściereczka do czyszczenia gogli • Pas śniegowy z podwójną regulacją • Kieszeń wewnętrzna typu ‚Napoleon'
- Zamek błyskawiczny z dodatkową klapką na napy • Osłona suwaka
- Odblaskowe elementy • Wodoszczelne szwy • Wodoszczelne suwaki • Otwory wentylacyjne z siatką zamykane na suwak
- Kołnierz z regulacją szerokości • Ocieplany kaptur z regulacją, mocowany na suwak • Rękawy z regulacją na rzep • Regulacja szerokości u dołu kurtki za pomocą specjalnego ściągacza

Kod	Rozmiar	H (cm)	C (cm)	
LPKN1S	S	164-170	86-90	10
LPKN1M	M	170-176	92-96	10
LPKN12XL	2XL	188-192	110-114	10
LPKN13XL	3XL	188-192	116-120	10

2 KURTKI NARCIARSKIE DAMSKIE

• Ladies' ski jackets



- Powłoka: poliester typu *dobby taslon* o gramaturze 130g/m²
- Ocieplina: gramatura 140g/m²
- Podszewka: *tricot* 110g/m² / pikowana *tafta* 50g/m²

- Super lekka i wytrzymała tkanina o wysokich parametrach oddychalności 10000g/m²/24h i wodoszczelności 10000 mm, gwarantująca wysoki komfort użytkowania • 9 kieszeni (5 zewnętrznych i 4 wewnętrzne, w tym 7 zamykanych na suwak)
- Kieszeń wewnętrzna zasuwana na nośnik pamięci z wyjściem słuchawkowym • Kieszeń wewnętrzna na telefon komórkowy
- Zasuwana wodoszczelna kieszeń na kartę elektroniczną
- Elastyczne ściągacze z otworem na kciuk • Siatkowa kieszeń na gogle + ściereczka do czyszczenia gogli • Pas śniegowy z podwójną regulacją • Kieszeń wewnętrzna typu ‚Napoleon'
- Zamek błyskawiczny z dodatkową klapką na napy • Osłona suwaka
- Odblaskowe elementy • Wodoszczelne szwy • Wodoszczelne suwaki • Otwory wentylacyjne z siatką zamykane na suwak
- Ocieplany kaptur z podwójną regulacją, mocowany na suwak
- Rękawy z regulacją na rzep • Regulacja szerokości u dołu kurtki za pomocą specjalnego ściągacza

Kod	Rozmiar	H (cm)	C (cm)	
LPKN2M	M	164-170	88-92	10
LPKN2L	L	170-176	94-98	10
LPKN2XL	XL	170-176	100-104	10
LPKN22XL	2XL	176-182	106-110	10

3 OSŁONA TYVEK® NA OBUWIE, MODEL POSA, NISKA, Z PODESZWĄ ANTYPOŚLIZGOWĄ

• DuPont™ Tyvek® overshoe, model POSA, slip-retardant sole

- Ułatwia chodzenie po śliskim podłożu • Wykończona gumką przy kostce
- Wykończenie antystatyczne z wyłączeniem podeszwy antypoślizgowej • Kolor: biały
- Sprzedawane po 20 szt.

Kod	Rozmiar	
DU413642	36-42	20/200
DU414246	42-46	20/200

4 OSŁONA TYVEK® NA OBUWIE, MODEL POBO, WYSOKA

• DuPont™ Tyvek® overboot, model POBO

- Wykończona gumką • Wykończenie antystatyczne
- Wysokość: do kolan • Kolor: biały • Sprzedawane po 20 szt.

Kod	Rozmiar	
DU43U	uniwersalny	20/200

1 RĘKAWICE OCHRONNE Z PODUSZKAMI CHRONIĄCYMI PRZED ODCISKAMI

• Anti-blister padded protective gloves

EN 420 | EN 388 2121 | Kat. II Cat. II | CE

- Materiał: sztuczna skóra, spandex, nylon, neopren
- Grube, miękkie poduszki z neoprenu chronią przed odciskami i wibracjami • Wierzchnia część rekawicy wykonana z elastycznego spandexu, zapobiega poceniu się dłoni i zapewnia idealne do niej dopasowanie • Zewnętrzna warstwa nylonu chroni przed wiatrem
- Elastyczny ściągacz z zaczepem na rzep zapewnia komfort • Szeroki zakres zastosowań (np. motoryzacja, rekreacja, budownictwo, prace magazynowe, transport)

Kod	Rozmiar		
46135	10 (XL)	x	12/72

2 RĘKAWICE OCHRONNE WZMOCNIONE ELEMENTAMI PVC

• PVC reinforced protective gloves

EN 420 | Kat. I Cat. I | CE

- Materiał: poliester, nylon, poliuretan, EVA, PVC • Dodatkowe wzmocnienia z PVC chronią palce
- Elastyczny absorber EVA zabezpiecza wierzchnią część dłoni przed przetarciami • Miękka tkanina od strony wewnętrznej zapewnia solidny chwyt • Elastyczny ściągacz z zaczepem na rzep zapewnia komfort • Szeroki zakres zastosowań (np. motoryzacja, rekreacja, budownictwo, prace magazynowe, transport)

Kod	Rozmiar		
LPRW1108	8 (M)	x	6/60
L280208K	8 (M)	x	6/60
LPRW1109	9 (L)	x	6/60
L280209K	9 (L)	x	6/60
L280210K	10 (XL)	x	6/60
LPRW1111	11 (2XL)	x	6/60
L280211K	11 (2XL)	x	6/60

4 RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE LATEKSEM

• Latex coated protective gloves

x12 | LATEX | EN 420 | EN 388 2241 | Kat. II Cat. II | CE

- Materiał: poliester, lateks • Powlekane lateksem o porowatej strukturze, zwiększającym odporność na przetarcia i rozdarcia oraz podwyższającym przyczepność • Dzianina wysokiej jakości - ścieg 10
- Zakończone ściągaczem • Szeroki zakres zastosowań (np. prace magazynowe, budownictwo, transport, gospodarstwo domowe)

Kod	Rozmiar	
LPRP1109*	9 (L)	12/120

*Sprzedawane w worku foliowym po 12 par (LPRP1109 oznacza jedną parę)

5 RĘKAWICE OCHRONNE OCIEPLANE POWLEKANE LATEKSEM

• Thermal protective gloves, latex coated

CE | x12 | LATEX | EN 420 | Kat. I Cat. I

- Materiał: akryl, poliester, lateks • Powlekane lateksem o porowatej strukturze, zwiększającym odporność na przetarcia i rozdarcia oraz podwyższającym przyczepność • Chronią użytkownika przed zimnem i podnoszą komfort pracy • Zakończone ściągaczem • Szeroki zakres zastosowań (np. budownictwo, transport, rolnictwo, gospodarstwo domowe)

Kod	Rozmiar		
L250109Z	9 (L)	x	10
LPR00110*	10 (XL)	-	12/120

*Sprzedawane w worku foliowym po 12 par (LPR00110 oznacza jedną parę)

6 RĘKAWICE OCHRONNE OCIEPLANE POWLEKANE LATEKSEM

• Thermal protective gloves, latex coated

CE | x12 | LATEX | HIGH VISIBILITY | EN 420 | Kat. I Cat. I

- Materiał: akryl, lateks • Chronią użytkownika przed zimnem i podnoszą komfort pracy
- Powlekane lateksem o porowatej strukturze, zwiększającym odporność na rozdarcia oraz podwyższającym przyczepność • Wykonane z materiału zwiększającego widoczność
- Zakończone ściągaczem • Szeroki zakres zastosowań (np. budownictwo, transport, rolnictwo, gospodarstwo domowe)

Kod	Rozmiar		
L250210Z	10 (XL)	x	10

1 HEŁMY PRZEMYSŁOWE

• Industrial protective helmets • Каска защитная

EN 397 | Kat. II Cat. II

- Materiał skorupy: polietylen • Chroni przed urazami mechanicznymi • Przystosowany do użytkowania w zakresie temperatur od -10˚C do +50˚C • Funkcjonalny pasek podbródkowy
- Plastikowa, sześcioramienna więźba gwarantująca stabilne ułożenie hełmu na głowie
- Otwory wentylacyjne • Uniwersalne otwory po bokach • Rynienka zabezpieczająca przed ściekaniem wody • Zastosowanie: prace budowlane, przemysł

Kod	Rozmiar (obwód głowy) (cm)	Kolor	
LPH011N	51-61		20

2 OSŁONA TWARZY SYRO 1

• Face mask

DOSTAWCA POLSKI

EN 166

- Osłona przeciwodpryskowa wykonana z poliwęglanu o grubości 1.0 mm • Długość osłony (24 cm) zapewnia częściową ochronę szyji • Zastosowanie: ochrona oczu i twarzy przed odpryskami ciał stałych oraz rozbryzgami cieczy o średniej energii uderzenia

Kod	Długość osłony (mm)	
46021	240	60

3 OSŁONA TWARZY SYRO 3

• Face mask

DOSTAWCA POLSKI

EN 166:2001

- Ochrona oczu i twarzy przed odpryskami ciał stałych,oraz rozbryzgami cieczy o średniej energii uderzenia. Idealna do koszenia.
- Pierwsza klasa optyczna • Odporność przed odpryskami ciał stałych • Odporność przed rozbryzgami cieczy: kwasów: siarkowy, solny, siarkowodorowy, azotowy, fosforowy; alkoholi o niskim stężeniu np. 25% stężenie amoniaku; alkoholi z wyjątkiem metylowego; detergentów; paliw, olei mineralnych, roślinnych, zwierzęcych; olei silnikowych • Odporność na uderzenia średniej energii kulką o masie 0,86 g z prędkością 120 m/s • Wyskość szyby 200 mm, grubość szyby 1 mm, waga 105 g

Kod	Długość osłony (mm)	
46025	200	60

4 GOGLE PRZECIWODPRYSKOWE

• Protective goggles

DOSTAWCA POLSKI

F MECHANICAL RESISTANCE | Kat. II Cat. II

- Norma: PN-EN 166:205; PN-EN 175:1999; PN-EN 1731:2008; PN-EN 170:2005
- Odporność na uderzenie o podwyższonej energii (F), prędkość uderzenia do 45 m/s kulką o masie 0,86g • Możliwość wymiany szybek ochronnych z filtrami • Oprawa odchylna, w której montowane są filtry spawalnicze i szybki ochronne o średnicy 50
- Szybki ochronne wykonane z poliwęglanu o lepszych właściwościach ochronnych
- Taśma nośna • Dwa okulary połączone ze sobą łącznikiem za pomocą nitów o specjalnej konstrukcji, co umożliwia dopasowanie gogli do twarzy każdego użytkownika • Klasa ochronności - F

Kod		
46022	x	10/100

5 MASKA SPAWALNICZA

• Welding mask

CERTYFIKAT
CIOP – PIB

DOSTAWCA POLSKI

EN 175 | Kat. II Cat. II

- Przeznaczona do pracy przy spawaniu • Filtr główny 50 x 100 mm, zaciemnienie 10 DIN
- Podgląd 20 x 100 mm, zaciemnienie 5 DIN
- Szkło ochronne na filtr • Wyrób atestowany (CIOP) • Szerokość 222 mm, wysokość 372 mm, głębokość 80 mm

Kod	Typ	Rodzaj	
61052	TSMP	z podglądem	20

6 MASKA SPAWALNICZA TS-20

• Welding mask

PROLINE®

EN 175 | Kat. II Cat. II

- Wymiary: 420 x 265 x 85 mm
- Wykonana z tworzywa sztucznego, odporna na wilgoć i temperaturę odprysków ciał stałych występujących podczas spawania
- Po zanurzeniu w wodzie nie zmienia wymiarów
- Odporna na uderzenia • Idealna do prac na zewnątrz • Zastosowanie: do ochrony oczu i twarzy spawacza przed promieniowaniem podczerwonym, nadfioletowym i odpryskami ciał stałych występujących podczas spawania
- Wymienny filtr spawalniczy i szybka ochronna (wym. 50 x 100 mm, materiał: szkło)

Kod	
61053	30

1 MASKA SPAWALNICZA
• Welding mask

CERTYFIKAT
CIOP – PIB

DOSTAWCA POLSKI

EN 175 Kat. II Cat. II CE

- Przeznaczona do pracy przy spawaniu • Filtr główny 50 x 100 mm, zaciemnienie 10 DIN
- Szerokość 237 mm, wysokość 359 mm, głębokość 78 mm • Wyrób atestowany (CIOP)

Kod	Typ	Rodzaj	
61051	TSM-3	bez podglądu	30

2 PRZYŁBICE SPAWALNICZE
• Welding masks

CERTYFIKAT
CIOP – PIB

DOSTAWCA POLSKI

EN 175 Kat. II Cat. II CE

- Przeznaczona do pracy przy spawaniu
- Wygodne mocowanie na głowę, z możliwością regulacji • Filtr główny 50 x 100 mm, zaciemnienie 10 DIN • Podgląd (61056) 20 x 100 mm, zaciemnienie 5 DIN • Szkło ochronne na filtr • Wyrób atestowany (CIOP)

Kod	Typ	Rodzaj	
61055	PSM	bez podglądu	20
61056	PS-3	z podglądem	10

3 SANDAŁY OCHRONNE MĘSKIE
• Men's protective sandals

demar.

PN EN 345-1
PN EN ISO 20347:2007 Kat. II

CE C

- Wierzch: skóra welurowa • Podszewka: dzianina dystansowa • Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie • Podeszwa: ROLAND, poliuretan jednogęstościowy, wyjątkowo lekka o charakterystycznej linii i stabilnym protektorze

Kod	Rozmiar	Kat. bezp.	
DSRMB40	40	SB	5
DSRMB44	44	SB	5
DSRMB47	47	SB	5

5 PÓŁBUTY OCHRONNE MĘSKIE
• Men's protective shoes

demar.

PN EN 345-1 Kat. II

CE S

- Wierzch: skóra • Podszewka: dzianina dystansowa • Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie • Podeszwa: GRIMM, poliuretan dwugęstościowy o najnowocześniejszej, agresywnej linii wzorniczej i głębokim antyposlizgowym protektorze; w części przedniej posiada dodatkowe zabezpieczenia chroniące palce stopy

Kod	Rozmiar	Kat. bezp.	
DPRMB40	40	S1	5
DPRMB47	47	S1	5

7 KALOSZE ŚNIEGOWCE MĘSKIE
• Men's snow wellington boots

demar.

PN EN ISO 20347:2007 Kat. I

CE

- Wierzch: tkanina poliestrowa wodoodporna
- Podszewka: dzianina futerkowa • Podeszwa: kauczuk syntetyczny

Kod	Rozmiar	Kat. bezp.	
DKSMA4142	41/42	OB. CI	5
DKSMA4344	43/44	OB. CI	5
DKSMA4546	45/46	OB. CI	5
DKSMA47	47	OB. CI	5

4 SANDAŁY OCHRONNE MĘSKIE
• Men's protective sandals

demar.

PN EN 345-1 PN EN ISO 20347:2007 Kat. II

CE C

- Wierzch: skóra • Podszewka: dzianina dystansowa • Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie • Podeszwa: ROLAND, poliuretan jednogęstościowy, wyjątkowo lekka o charakterystycznej linii i stabilnym protektorze

Kod	Rozmiar	Kat. bezp.	
DSRMA40	40	SB	5
DSRMA42	42	SB	5
DSRMA44	44	SB	5
DSRMA46	46	SB	5
DSRMA47	47	SB	5

6 TRZEWIKI OCHRONNE MĘSKIE
• Men's protective ankle shoes

demar.

PN EN ISO 20347:2007
Kat. I

CE

- Wierzch: skóra • Podszewka: włóknina obuwnicza • Wyściółka: włóknina wymienna
- Podeszwa: TAURUS/PVC olejoodporne o tradycyjnej linii wzorniczej;stosowana głównie w obuwiu przeznaczonym do pracy w trudnych warunkach

Kod	Rozmiar	Kat. bezp.	
DTRME6	6	OB FO	6
DTRME12	12	OB FO	6

8 KALOSZE OCHRONNE MĘSKIE
• Men's protective wellington boots

demar.

PN EN ISO 20347:2007 Kat. I

CE

- Wierzch: PVC • Podszewka: dzianina poliestrowa Wyściółka: włóknina wymienna
- Podeszwa: PVC

Kod	Rozmiar	Kat. bezp.	
DKRMA44	44	OB E	8
DKRMA47	47	OB E	6

Biura Handlowe

Augustów	600 991 472
Bełchatów	519 339 903
Biała Podlaska	728 318 148
Białystok	668 178 298
Bielsko-Biała	519 400 953
Busko-Zdrój	519 400 993
Bydgoszcz	694 476 976
Chojnice	728 318 152
Ciechanów	604 774 972
Giżycko	606 797 246
Gliwice	602 681 912
Gorzów Wlkp	600 469 096
Iława	519 339 904
Katowice	660 459 242
Kielce	604 413 436
Konin	606 806 889
Kraków	668 840 214
Legnica	728 318 146
Lublin	696 096 523
Łódź	602 785 017
Malbork	696 438 101
Olsztyn	602 123 420
Opole	696 096 522
Piła	660 459 243
Podhale	696 096 518
Pomorze	668 840 215
Poznań	696 096 519
Przemyśl	602 416 072
Rzeszów	600 986 934
Szczecin	692 442 395
Tarnów	600 238 552
Toruń	668 178 315
Trójmiasto	694 476 975
Warszawa	519 339 920
Warszawa 01	668 840 216
Warszawa 02	664 949 470
Warszawa 03	664 949 473
Warszawa 04	660 459 244
Wrocław	696 096 521
Wrocław BIS	519 400 960
BHP Centrala	519 400 991
BHP Małopolska	692 442 397
BHP Północ	519 400 958
DORADCY DS. KLUCZOWYCH KLIENTÓW	
Dolny Śląsk I	519 400 957
Dolny Śląsk II	604 196 959
Górny Śląsk	696 438 102
Lubelszczyzna	519 400 949
Łódź	692 442 396
Mazowsze	519 400 954
Mazury	728 318 149
Południe	519 400 958
Pomorze	728 318 143
Wielkopolska	519 400 955
Zachód	604 196 935

PARTNER HANDLOWY
PROKMET:
75-124 Koszalin, ul. Mieszka I 11
tel./fax +48 94 347 12 26
e-mail: biuro@prokmet.com