Narzędzia budowlane
i ogólnego zastosowania
str. 340-403

Narzędzia pomiarowe, budowlane
Narzędzia łączące, mechaniczne
Narzędzia uniwersalne, składowanie, latarki

1 MIARA STALOWA FatMax® XTREME™

• FatMax® XTREME™ short tape • Рулетка измерительная "FatMax® XTREME™"

- Termoplastyczna powłoka BladeArmor zabezpiecza pierwsze 15 cm taśmy redukując w 95% możliwość jej złamania • Najszersza z taśm – 32 mm – wysięg bez podparcia ponad 4 m • Klasa dokładności: II • Zaczep mierniczy na taśmie umożliwiający dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny • Trzy nity mocujące zaczep mierniczy (40% skuteczniej niż 2 nity) • Taśma pokryta folią Mylar®, która 10-ciokrotnie przedłuża trwałość podziałki • Odporna na wstrząsy obudowa z blokadą taśmy • Warstwa antykorozyjna pokrywająca taśmę • Ergonomiczna, metalizowana, bimateriałowa obudowa
- Posiada zaczep do paska

Kod	Długość (m)	Taśma (mm)		
338870	5	32	x	4
338920	8	32	x	4
338970	10	32	x	4

2 MIARA FatMax®

• FatMax® short tape • Рулетка измерительная "FatMax®"

- Ergonomiczna obudowa bimateriałowa
- Ulepszona elastyczność taśmy • Taśma pokryta folią Mylar®, która 10-ciokrotnie przedłuża trwałość podziałki • Trzy nity mocujące zaczep mierniczy (40% skuteczniej niż 2 nity) – dotyczy miary 5 m • Zaczep mierniczy na taśmie umożliwia dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny • Szerokość taśmy: 19 i 16 mm • Klasa dokładności: II
- Blokada i automatyczne zwijanie • Posiada zaczep do paska

Kod	Długość (m)	Taśma (mm)		
336811	3	16	–	24
336812	3	16	x	6
336841	5	19	–	16
336842	5	19	x	6

3 MIARA FatMax® BladeArmor

• FatMax® BladeArmor tape • Рулетка измерительная "FatMax® BladeArmor"

- Termoplastyczna powłoka BladeArmor zabezpiecza pierwsze 10 cm taśmy redukując w 95% możliwość jej złamania • Najszersza z taśm – 32 mm – wysięg bez podparcia ponad 3 m • Ergonomiczna obudowa bimateriałowa • Taśma pokryta folią Mylar®, która 10-ciokrotnie przedłuża trwałość podziałki • Trzy nity mocujące zaczep mierniczy (40% skuteczniej niż 2 nity)
- Zaczep mierniczy na taśmie umożliwiający dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny
- Odporna na wstrząsy obudowa • Klasa dokładności: II • Blokada i automatyczne zwijanie • Posiada zaczep do paska

Kod	Długość (m)	Taśma (mm)		
337200	5	32	x	4
337280	8	32	x	4
338110	10	32	x	4

4 MIARA PowerLock – OBUDOWA METALOWA

• PowerLock metal case tape • Рулетка измерительная "PowerLock" с металлическим корпусом

- Obudowa metalowa • Taśma pokryta folią Mylar®, która 10-ciokrotnie przedłuża trwałość podziałki • Zaczep mierniczy na taśmie umożliwia dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny • Szerokość taśmy: 12.7 mm • Klasa dokładności: II
- Blokada i automatyczne zwijanie taśmy
- Posiada zaczep do paska

Kod	Długość (m)	Taśma (mm)		
332180	3	12.7	x	6
332181	3	12.7	–	30

5 MIARA PowerLock – ODCZYT GÓRNY

• PowerLock LD tape • Рулетка измерительная "PowerLock" 5м с окном сверху

- Górny odczyt pomiaru • Chromowana obudowa z tworzywa odporna na wstrząsy
- Taśma pokryta folią Mylar®, która 10-ciokrotnie przedłuża trwałość podziałki
- Trzy nity mocujące zaczep mierniczy (40% skuteczniej niż 2 nity) • Zaczep mierniczy na taśmie umożliwia dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny • Szerokość taśmy: 19 mm • Klasa dokładności: II • Blokada i automatyczne zwijanie taśmy • Posiada zaczep do paska

Kod	Długość (m)	Taśma (mm)		
339320	5	19	x	6

6 MIARA STANLEY Tylon, METRYCZNA

• Stanley Tylon tape metric and metric-imperial • Рулетка измерительная "Tylon™"

- Powłoka wstęgi Tylon™ zapewnia doskonałą ochronę podziałki pomiarowej przedłużając znacznie jej żywotność • Centralne usytuowanie cyfr na podziałkach pomiarowych eliminuje błędy odczytu • Ergonomicza antypoślizgowa obudowa bimateriałowa z trwałego tworzywa • Szerokość taśmy: 25; 19 i 12.7 mm • Blokada i automatyczne zwijanie • Posiada zaczep do paska • Zaczep mierniczy na taśmie umożliwia dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny • Klasa dokładności: II

Kod	Długość (m)	Taśma (mm)		
306870	3	12.7	x	6
306871	3	12.7	–	12
306970	5	19	x	6
306971	5	19	–	12
306570	8	25	x	6
306571	8	25	–	12

1 MIARA PowerLock – OBUDOWA Z TWORZYWA

• PowerLock ABS case tape • Рулетка измерительная "PowerLock" с пластмассовым корпусом

- Chromowana obudowa z tworzywa odporna na wstrząsy • Taśma pokryta folią Mylar®, która 10-ciokrotnie przedłuża trwałość podziałki • Trzy nity mocujące zaczep mierniczy (40% skuteczniej niż 2 nity) – dotyczy miar 5, 8, 10 m • Zaczep mierniczy na taśmie umożliwia dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny • Szerokość taśmy: 25, 19 i 12.7 mm • Klasa dokładności: II
- Blokada i automatyczne zwijanie taśmy
- Posiada zaczep do paska

Kod	Długość (m)	Taśma (mm)		
332380	3	12.7	x	6
332381	3	12.7	–	30
330410	3	19	x	6
330411	3	19	–	25
331940	5	19	x	6
331941	5	19	–	18
331950	5	25	x	4
331951	5	25	–	12
331980	8	25	x	4
331981	8	25	–	12
334420	10	25	x	4
334421	10	25	–	12

2 MIARA MAX®

• MAX® short tape • Рулетка измерительная "MAX®"

- Szeroka i dobrze wyprofilowana taśma pokryta NYLONEM umożliwia duży pomiar bez konieczności podparcia • Ergonomiczna bimateriałowa obudowa • Trzy nity mocujące zaczep mierniczy (40% skuteczniej niż 2 nity)
- Szerokość taśmy: 19 i 28 mm • Posiada zaczep do paska • Blokada i automatyczne zwijanie • Zaczep mierniczy na taśmie umożliwia dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny • Klasa dokładności II

Kod	Długość (m)	Taśma (mm)		
339180	3	19	x	6
339580	5 (magnes)	28	x	6
339590	8 (magnes)	28	x	4

3 MIARA STANLEY

• Stanley tape • Рулетка измерительная "Stanley"

- Ergonomiczna obudowa wykonana z tworzywa, odporna na wstrząsy • Zaczep mierniczy na taśmie umożliwia dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny
- Szerokość taśmy: 25, 19 i 12.7 mm • Klasa dokładności: II • Blokada i automatyczne zwijanie taśmy • Zaczep do paska • Taśma lakierowana

Kod	Długość (m)	Taśma (mm)		
304870	3	12.7	x	6
304871	3	12.7	–	12
304970	5	19	x	6
304971	5	19	–	12
304570	8	25	x	6
304571	8	25	–	12

4 MIARA PowerLock

• Stanley tape • Рулетка измерительная "Stanley"

- Chromowana obudowa z tworzywa odpornego na wstrząsy • Taśma pokryta folią MYLAR, która 10-ciokrotnie przedłuża trwałość podziałki • Wysięg bez podparcia: 2,13 m • 3 nity mocujące haczyk (40% skuteczniej niż 2 nity) • Zaczep mierniczy na taśmie umożliwia dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny • Posiada zaczep do paska

Kod	Długość (m)	Taśma (mm)		
335521	5	19	x	6

5 MIARA SKŁADANA, DREWNIANA

• Wooden folding rule with wooden finish • Метр складной "Wooden Finish" деревянный

- Trwałe, sprężynujące połączenia wykonane ze stali i mosiądzu, ukryte nity
- Wielowarstwowa powłoka lakiernicza odporna na promieniowanie UV, przetarcia i łuszczenie • Klasa dokładności: III
- Certyfikat FSC

Kod	Długość (m)		
354550	2	x	10

6 MIARA SKŁADANA DREWNIANA BIAŁO–ŻÓŁTA

• Wooden folding rule white & yellow finish • Метр складной деревянный бело-желтого цвета



Kod	Długość (m)		
354580	2	x	10

7 MIARA FatMax® DŁUGA

• FatMax® steel blade long tape • Рулетка измерительная длинная "FatMax®" со стальной лентой

- Obudowa posiada prowadnice redukujące ścieranie taśmy • Przełożenie napędu zwijania 5:1 • Taśma stalowa z podziałką co 1 mm • Bimateriałowa obudowa odporna na wstrząsy • Szerokość taśmy: 10 mm
- Klasa dokładności: II

Kod	Długość (m)	Taśma (mm)		
341330	20	10	x	6
341340	30	10	x	6

8 MIARA STALOWA – OBUDOWA ZAMKNIĘTA

• Closed housing steel tape • Рулетка измерительная длинная "Longtape" со стальной лентой с закрытым корпусом

- Obudowa z ABS • Taśma pokryta polimerem zapobiegającym przetarciom • Możliwość chowania zaczepu • Składana korbka • Żółta taśma z podziałką co 1 mm • Szerokość taśmy: 9.5 mm • Klasa dokładności: II

Kod	Długość (m)	Taśma (mm)		
341020	10	9.5	x	6
341050	20	9.5	x	6
341080	30	9.5	x	6

1 MIARA Z WŁÓKNA SZKLANEGO – OBUDOWA ZAMKNIĘTA

• Closed housing fibreglass tape • Рулетка измерительная длинная "Longtape Fiberglass" с лентой со стекловолокном с закрытым корпусом

• Obudowa z ABS • Taśma z włókna szklanego
• Składana korbka • Biała taśma z podziałką co 2 mm • Szerokość taśmy: 12.7 mm • Klasa dokładności: III

Kod	Długość (m)	Taśma (mm)		
342950	10	12.7	x	6
342960	20	12.7	x	6
342970	30	12.7	x	6

2 MIARA POWER WINDER Z WŁÓKNA SZKLANEGO

• Power winder fibreglass long tape • Рулетка измерительная длинная "Power Winder Fiberglass" с лентой со стекловолокном

• Taśma o szerokości 12.7 mm, wzmocniona 40 fiberglassowymi włóknami • Dodatkowe, bezbarwne pokrycie taśmy zabezpieczające podziałkę przed ścieraniem • Przełożenie korby 3:1 przyśpieszające zwijanie wstęgi
• Stopa stabilizacyjna i ergonomiczna gumowa rękojeść • Składany uchwyt umożliwiający dokładny pomiar zewnętrzny i wewnętrzny
• Trwała, otwarta obudowa z ABS–u • Klasa dokładności: II • Podziałka co 1 mm

Kod	Długość (m)	Taśma (mm)		
347722	30	12.7	x	2
347752	60	12.7	x	2
347772	100	12.7	x	2

3 MIARA Z WŁÓKNA SZKLANEGO – OBUDOWA OTWARTA

• Closed housing fibreglass tape • Рулетка измерительная длинная "Longtape Fiberglass" с лентой со стекловолокном

• Obudowa z ABS z uchwytem pokrytym elastomerem • Taśma posiada 26 wtopionych włókien wzmacniających
• Szybkie zwijanie • Składana korbka
• Wygodny zaczep końcowy • Biała taśma z podziałką co 2 mm • Szerokość taśmy: 12.7 mm • Klasa dokładności: III

Kod	Długość (m)	Taśma (mm)		
347922	30	12.7	x	2
347952	60	12.7	x	2

4 MIARA ZWIJANA 3M BEZ BLOKADY

• Tape measure without lock

Kod	Długość (m)	Taśma (mm)		
321000	3	6,5	x	6

5 KOŁO POMIAROWE MW20M

• MW20M small measuring wheel • Колесо измерительное дисковое

• Minimalna podziałka: 1 cm • Zakres pomiaru: 1000 m • Średnica koła: 98 mm
• Teleskopowa rączka

Kod	Zakres pomiaru (m)	
771751	1000	6

6 KOŁO POMIAROWE MW40M

• MW40M counter measuring wheel • Колесо измерительное дисковое

• Minimalna podziałka: 10 cm • Zakres pomiaru: 10 000 m • Średnica koła: 318 mm
• Składana rączka • Pokrowiec

Kod	Zakres pomiaru (m)	
771741	10 000	6

7 KOŁO POMIAROWE DMW30 Z ODCZYTEM CYFROWYM

• MW40M counter measuring wheel • Колесо измерительное дисковое

• Dokładność odczytu: 1 cm
• Zakres pomiaru: 10 000 m
• Średnica koła: 254 mm
• Dodatkowe funkcje: konwersja jednostek pomiaru (metryczne-calowe), pamięć 8 pomiarów • Składana rączka
• Zasilanie: 3 x baterie AA • Pokrowiec

Kod	Zakres pomiaru (m)	
771761	10 000	6

1 POZIOMNICA FatMax®

• FatMax® level • Уровень "FatMax® II"

- Profesjonalna poziomica skrzynkowa wykonana z aluminium • Dodatkowo wzmocniona konstrukcja • Frezowane powierzchnie pomiarowe zwiększające dokładność pomiarów • W wersji magnetycznej, silne magnesy
- Jednostronnie odkryta centralna libelka to łatwy odczyt pomiaru z zachowaną sztywnością narzędzia • Wygodne uchwyty mocowane wkrętami do korpusu • Gumowe amortyzatory zabezpieczające przed uszkodzeniem • Dwie libelki pionowe, jedna pozioma • Dokładność +/– 0.5 mm/m

Kod	Długość (mm)	
435241	600	6
435361	900	3
435481	1200	3
435721	1800	3
435251	600 (magnes)	6
435371	900 (magnes)	3
435491	1200 (magnes)	3

2 POZIOMNICA FatMax® Z ELEKTRONICZNYM ODCZYTEM

• FatMax® digital level • Уровень электронный FatMax®

- Poziomnica z cyfrowym odczytem położenia
- Ekran LCD ułatwiający odczyt w zakresie od 0 do 360° • Automatyczny obrót ekranu w zależności od ustawienia poziomicy
- Funkcja HOLD do blokowania wyniku pomiaru
- Możliwość pomiaru kąta w ° lub w %
- Pamięć 9 pomiarów • Funkcja kalibracji i „fałszywych zer" • Sygnalizacja dźwiękowa przy kątach 0°, 45° i 90° • Wskaźnik niskiego poziomu baterii • Dokładność pomiarowa elektroniczna przy pomiarze 0° i 90°: 0.1° • Dokładność pomiarowa elektroniczna przy pozostałych wartościach kątów: 0.2° • Wodoodporne etui

Kod	Długość (mm)		
420630	400	x	1
420650	600	x	1
420860	1200	x	1

3 POZIOMNICA FatMax® XTREME™

• FatMax® XL™ level • Уровень "FatMax® XTREME™"

- Poziomnica profesjonalna najwyższej klasy
- Nowoczesny aluminiowy korpus o dwuteowo–skrzynkowym przekroju i dodatkowymi wzmocnieniami wzdłużnymi, zwiększającymi sztywność poziomicy • Bardzo silne magnesy (wersja z magnetyczną podstawą) • 3 libelki
- Pokryta odporną na ścieranie farbą proszkową • Bimateriałowa rękojeść przykręcona do korpusu • Osłony na końcach poziomnicy z tworzywa absorbujące wstrząsy
- Dokładność: 0.5 mm / 1 m

Kod	Długość (mm)		
436160	400	x	4
436240	600	x	4
436320	800	x	3
436360	900	x	3
436480	1200	x	3
436600	1500	x	3
436720	1800	x	3
436810	2000	x	3
436170	400 (magnes)	x	4
436250	600 (magnes)	x	4
436370	900 (magnes)	x	3
436410	1000 (magnes)	x	3
436490	1200 (magnes)	x	3
436790	2000 (magnes)	x	3

4 POZIOMNICA PRO 180

• Pro 180 level • Уровень "Pro 180"

- 3 libelki, w tym jedna obrotowa z podziałką kątową • Trwała aluminiowa obudowa, przekrój dwuteowy • Osłony na końcach poziomicy absorbujące wstrząsy
- Dokładność 1.5 mm/m

Kod	Długość (mm)	
429191	400	6
429201	600	6
429211	800	6
429221	1000	6
429231	1200	6

5 POZIOMNICA FatMax® I BEAM

• FatMax® I beam level • Уровень "FatMax® I Beam"

- Sztywny aluminiowy korpus • Powiększone fiolki Max Edge zapewniają łatwy odczyt wskazań poziomicy • Dokładność +/– 0.5 mm/m • Podziałka metryczna na górnej krawędzi pomiarowej • Końcówka Shock Absorbing chroniąca poziomicę podczas upadku • Wbudowany uchwyt na ołówek

Kod	Długość (mm)		
435531	600	x	3
435551	1200	x	3
435571	1800	x	3
435541	600 (magnes)	x	3
435561	1200 (magnes)	x	3
435581	2000 (magnes)	x	3

6 POZIOMNICA FatMax® XTREME™ TORPEDO

• FatMax® XTREME™ Torpedo level magnetic • Уровень "FatMax® XTREME™ torpedo" магнитный

- 3 solidne libelki: pozioma, pionowa, obrotowa
- Libelka obrotowa z podziałką kątową
- Powiększona libelka pozioma zapewniająca łatwy odczyt • Dokładność: 0.5 mm/m
- Aluminiowy, mocny korpus z magnetyczną podstawą • Rowek kątowy wzdłuż poziomicy
- Dziesięcioletnia gwarancja dokładności

Kod	Długość (mm)		
436090	290	x	12

7 POZIOMNICA TORPEDO ABS

• Torpedo level • Уровень "Torpedo" из АБС-пластика

- Lekka obudowa ABS • 3 libelki – 0°, 90°, 45°

Kod	Długość (mm)		
422940	200	x	6

1 POZIOMNICA TRAPEZOIDALNA GP

• GP level • Уровень "GP"



• Poziomnica trapezoidalna ogólnego zastosowania • Korpus z duraluminium
• 2 libelki • Dokładność: 1 mm/m • Wygodna w użyciu

Kod	Długość (mm)	
427991	250	5

2 POZIOMNICA SŁUPKOWA

• Post level • Уровень для установки стоек магнитный

• Do stosowania na metalowych powierzchniach • Składana konstrukcja zabezpiecza przed zniszczeniem • Łatwa w przechowywaniu • Możliwość przechowywania małych przedmiotów (gwoździe, marker, sznur traserski)
• Wbudowane magnesy • Wbudowane libelki
• W zestawie taśma mocująca

Kod	i		
477200	–	x	1

3 FIOLKI DO POZIOMNICY WODNEJ

• Water levels • Градуированные корпуса для водяного уровня

• Dwie fiolki do poziomicy wodnej • Podziałka w mm

Kod	Długość (mm)		
424300	200	x	6

4 POZIOMNICA SZNURKOWA

• Line level • Уровень подвесной

• Korpus aluminiowy do zawieszania na sznurku
• Idealna do dużych powierzchni, gdzie nie jest niezbędna precyzja pomiaru • Doskonała przy budowie ogrodzeń

Kod	Długość (mm)		
422870	80	x	6

5 POZIOMNICA OCZKOWA 25 mm

• Stanley® surface level • Уровень для плоскостей

• Uniwersalna poziomnica do ustawiania płaszczyzn • Otwory mocujące

Kod	Średnica (mm)		
421270	25	x	6

6 KĄTOWNIK DACHOWY STALOWY

• Carpenter's steel square • Угольник для кровельных работ

• Kątownik stalowy • Powierzchnia kątownika polerowana i lakierowana • Wytłoczona podziałka metryczna cechowana co 2 mm oraz calowa co 1/8" • Dostarczany z instrukcją obsługi

Kod	Wymiary (mm)	
455301	600 x 400	6

7 KĄTOWNIK STALOWY Z PODZIAŁKĄ

• Carpenter's square • Угольник столярный

• Kątownik stolarski • Wyraźna, wytrawiona podziałka • Stopa aluminiowa • Możliwość ustawienia pod kątem 90° i 45°
• Dwustronna podziałka w mm

Kod	Wymiary (mm)	
456851	140 x 250	6
456861	200 x 300	6
456871	200 x 400	6

8 KĄTOWNIK DO PŁYT G/K

• Square for boards

• Łatwy odczyt na podziałce metrycznej z dokładnością do milimetra
• Możliwość trasowania/cięcia 1220 mm za jednym przyłożeniem
• Ramię o szerokości 50 mm ułatwia zabezpiecza kątownik przed przesuwaniem
• Wytrzymała, sprężynująca konstrukcja

Kod	i		
058941	do płyt G/K	-	2

9 KĄTOWNIK Z ELEKTRONICZNYM ODCZYTEM

• Square with electronic reading

• Kątownik z cyfrowym odczytem kąta
• Ekran LCD
• Pomiar kąta 0° do 180°
• Dokładność ± 0,1°
• Korpus wykonany z anodowanego profilu aluminiowego

Kod	i		
420870	-	-	2

1 KĄTOWNIK MURARSKI

• Mason's square • Угольник каменщика

• Kątownik stalowy lakierowany

Kod	Wymiary (mm)	
462361	600 x 300	1

2 KĄTOWNIK NASTAWNY STOLARSKI

• Sliding carpenter's square • Малка H1225

• Kątownik nastawny stolarski 200 mm
• Stopa z tworzywa • Nierdzewne ramię stalowe, niklowane • Prosty mechanizm blokujący

Kod	Długość (mm)		
468250	200	x	6

3 KĄTOWNIK UNIWERSALNY

• Combination square • Угольник комбинированный



• Odlewany korpus • Powierzchnie pomiarowe obrobione mechanicznie • Podziałka na ramieniu nastawnym • Możliwość używania jako: przyrżnia, głębokościomierz, poziomnica

Kod	Długość (mm)		
461510	300	x	1

4 KĄTOWNIK SKŁADANY

• Folding builder's square • Угольник складной строительный

• Kątownik budowlany składany • Trwała, lekka aluminiowa konstrukcja • Kąty 45°, 90°
• Składana konstrukcja, łatwa do przechowywania • Do zastosowań ogólnobudowlanych

Kod	Wymiary (cm)	
450131	122 x 122 x 172	4

5 SZNUR TRASERSKI KIESZONKOWY

• Compact Chalk Reel

• Mniej niż połowa objętości standardowych kołowrotków kredowych dla łatwiejszego przenoszenia i przechowywania
• 9 m długość sznura wystarczy by uzyskać czystą i dokładną linię • Wysoce odporna obudowa ABS z miękkim gumowanym uchywtem dla zwiększenia trwałości, komfortu i pewności chwytu • Przełożenie 3:1 umożliwia zwijanie sznura 3 razy szybciej niż w standardowych kołowrotkach • Przesuwna klapka do szybkiego uzupełniania kredy • Pojemność 28 gram kredy wystarcza na 50 linii z jednego wkładu • Zaczep do paska

Kod	Długość (m)		
471470	9	x	6
472440	zestaw (9 m + kreda)	x	6

6 SZNUR TRASERSKI – OBUDOWA Z ALUMINIUM

• Stanley - chalk line • Шнур разметочный в металлическом корпусе

• Obudowa z aluminium • Uniwersalny haczyk na końcu sznurka • Może być używany, jako pion

Kod	Długość (m)		
471000	30	x	6

7 SZNUR TRASERSKI OPP

• Stanley OPP - chalk line • Шнур разметочный в корпусе "OPP"

• Nowy, ergonomiczny kształt • Mieści 30 m sznurka i 30 g kredy • Wytrzymały na uderzenia korpus z ABS • Mocny stalowy zaczep • Może być używany, jako pion
• W zestawie: sznur, kreda 115 g, pion

Kod	Długość (m)		
474400	30	x	6
474430	zestaw (30 m + kreda 115 g + poziomnica sznurkowa)	x	5

8 SZNUR TRASERSKI PowerWinder

• PowerWinder chalk line • Шнур разметочный в корпусе "PowerWinder"

• Przekładnia korby 1:3.5 – duża szybkość zwijania sznura • Spust korby – uwalnia sznur bez konieczności pracy korbą • Korpus wykonany z półprzezroczystego, odpornego na uderzenia tworzywa ABS – łatwa kontrola poziomu kredy • Mieści 30 m sznurka i 45 g kredy

Kod	Długość (m)		
474600	30	x	6
474650	zestaw (30 m + kreda 115 g + poziomnica sznurkowa)	x	5

9 SZNUR TRASERSKI FatMax® XTREME™

• FatMax® XTREME™ chalk line • Шнур разметочный в корпусе "FatMax® XTREME™"

• Przekładnia korby 1:5 – duża szybkość zwijania sznura • Spust korby – uwalnia sznur bez konieczności pracy korbą
• Mieści 30 m sznurka i ponad 45 g kredy
• Poliestrowo–nylonowy sznur zapewnia wytrzymałość i dużą absorpcję kredy, co pozwala na wielokrotne trasowanie bez konieczności ponownego kredowania sznura • Duży, mocny zaczep • Wytrzymały na uderzenia korpus z aluminium
• Przezroczysty wizjer umożliwia łatwą kontrolę poziomu kredy w zasobniku

Kod	Długość (m)		
474800	30	x	6

1 KREDA TRASERSKA

• Chalk refill • Меловой порошок

• Specjalny skład kredy zapewniający doskonałą przyczepność i widoczność • Wodoodporna
• Niebieska: do użytku wewnątrz i na zewnątrz
• Czerwona: do użytku przy pracach murarskich • Biała: do użytku wewnątrz

Kod	Waga (g)	Kolor	
474031	115	niebieska	12
474041	115	czerwona	12
474051	115	biała	12
478031	225	niebieska	12
478041	225	czerwona	12
479171	1000	niebieska	6
479191	1000	czerwona	6

2 WKŁAD WYMIENNY DO SZNURKÓW TRASERSKICH

• Replacement chalk line • Шнур разметочный запасной

• 30 m wymiennej linki do wszystkich rodzajów sznurków traserskich

Kod	Długość (m)		
471010	30	x	6

3 PRECYZYJNY PION POMIAROWY

• Architect's plumb bob • Отвес архитектора

• Polerowany, mosiężny korpus • Wydłużona konstrukcja ułatwiająca dokładne pionowanie
• Osiowy otwór umożliwiający łatwy montaż sznura • Nakrętka centrująca sznur
• Wymienne zakończenie z hartowanej stali

Kod	Waga (g)		
479730	225	x	6

4 MARKER FatMax® XTREME™

• FatMax® XTREME™ chisel/fine tip permanent marker • Маркер "FatMax®" плоский

• Tusz czarny lub kolorowy wodoodporny i olejoodporny • Uchwyt bimateriałowy
• Do pracy na większości powierzchni, także na: betonie, miedzi, drewnie, metalu • Dobre, pewne zamknięcie i mocny zaczep do paska
• Na zawieszce

Kod	Kolor		
473120	czarny standard	x	2
473140	czarny ścięty	x	2
473150	czarny, czerowny, niebieski ścięty	x	3

5 MARKER FINE TIP

• Fine Tip permanent marker • Маркер "Fine Tip" с заостренным наконечником

• Tusz czarny wodoodporny • Końcówka okrągła • Do pracy na większości powierzchni, także na: betonie, miedzi, drewnie, metalu • Dobre, pewne zamknięcie i mocny zaczep do paska

Kod	Kolor		
473160	czarny standard	x	24
473461	czarny standard – pojemnik	–	50

6 4 x MINI MARKER

• Stanley mini fine tip markers x 4 • Мини-маркеры "Stanley" с заостренным наконечником

• Umożliwia trasowanie na większości materiałów konstrukcyjnych • Szybkoschnący atrament zapobiega rozmazywaniu trasowanych linii • Zestaw zawiera cztery kolory markerów (czarny, czerwony, zielony i niebieski) ułatwiające prace na podłożach o różnych kolorach • Końcówka okrągła

Kod	Kolor		
473292	czarny, czerwony, zielony, niebieski	x	12
473241	czarny mini – pojemnik	–	72
473291	czarny, czerwony, niebieski, zielony; mini – pojemnik	–	72

7 OŁÓWEK CIESIELSKI

• Carpenter's pencil • Карандаш столярный

• Ołówek ciesielski – czerwony, twardość HB

Kod	Ilość (szt.)		
939310	2	x	6
038501	1	–	72

8 OŁÓWEK MURARSKI

• Carpenter's pencil • Карандаш каменщика

• Ołówek murarski – zielony, twardość 4H

Kod	Ilość (szt.)		
939320	2	x	6
038511	1	–	72

9 MIERNIK DO POMIARU WILGOTNOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

• Stanley moisture meter • Влагомер "Stanley"

• Możliwość pomiaru wilgotności: drewna, materiałów budowlanych, płyt g-k, tektury, beton, tynków, itp. • Wyświetlacz LDC z wykresem kolumnowym • Zakres pomiaru dla drewna: 6 do 44% • Dokładność: ±2%
• Zakres pomiaru dla innych materiałów budowlanych: 0.2 do 2..0% • Dokładność dla innych materiałów budowlanych: ±0.1%
• Elektrod: 8 mm • Automatyczny wyłącznik po 3 min • Żywotność baterii: 20 h (bez podświetlenia LDC) • Temperatura pracy: 0 do 50°C • Zasilanie: 3 x CR-2032
• Pokrowiec

Kod	i		
770300	–	x	1

1 DALMIERZ LASEROWY TLM99

• Laser Rangefinder TLM99

- Specjalnie zaprojektowany do szybkiej i łatwej obsługi, oblicza odległości, powierzchnie i objętości jednym naciśnięciem przycisku
- Najlepszy do podstawowych pomiarów
- Zasięg 30 m
- Idealny dla majsterkowiczów
- Pozwala szybko i dokładnie oszacować ilość potrzebnych materiałów
- Kalkulator z funkcją dodawania i odejmowania

Kod	i		
771381	TLM99	x	1

2 DALMIERZ LASEROWY TLM165

• Laser Rangefinder TLM165

- Pamięć pomiarów i 5 dodatkowych funkcji czyni go idealnym dla montażystów stolarki i większych projektów • Zasięg 50 m
- Podświetlany 2 liniowy wyświetlacz
- Pamięć 5 ostatnich pomiarów
- Kalkulator z funkcją dodawania i odejmowania
- Przystawka do dokładnego pozycjonowania
- Pokrowiec

Kod	i		
771391	TLM165	x	1

3 LASER KRZYŻOWY

• Stanley® laser Cubix

- Zasięg maksymalny / Dokładność poziomowania 8m / ± 0.8mm/m
- Wiązka krzyżowa • Tryb ręczny • Samopoziomowanie • Zakres samopoziomowania 4° • Wielokierunkowy uchwyt • Żywotność baterii 20h

Kod	i		
773401	CUBIX™	x	1

4 LASER KRZYŻOWY

• Stanley® laser Cross90

- Zasięg maksymalny / Dokładność poziomowania 10m / ± 0.5mm/m
- Wiązka krzyżowa • Wiązka 90° • Tryb ręczny • Samopoziomowanie • Zakres samopoziomowania 4° • Wielokierunkowy uchwyt • Żywotność baterii 15h

Kod	i		
773411	Cross90™	x	6

5 POZIOMNICA LASEROWA SLP1

• Stanley® pointer laser SLP1 • Уровень лазерный "SP-2 Torpedo"

- Dwie precyzyjne libelki: pozioma i punktowa (pion) • Dokładność poziomowania: +/– 1 mm/m • Solidna metalowa podstawa
- Zasięg lasera: 5 m • Klasa lasera: 2
- Podstawa magnetyczna • Zasilanie: 2 x bateria AAA (w zestawie) • W komplecie: dyfuzor liniowy, obrotowa podstawa z libelką (ustalanie płaszczyzny), torba

Kod	i		
771520	SLP 1	x	6

6 LASER KRZYŻOWY FatMax® SML MULTILINE

• Stanley® laser Multiline

- Uniwersalne, samopoziomujące urządzenie do jednoczesnego wyznaczania wielu płaszczyzna prostopadłych • Emituje pięć płaszczyzn lasera, cztery poziome (180°) i jedna pionowa (130°) + pion do dołu • Przeznaczony do prac wewnętrznych i na zewnątrz • Wahadło z magnetycznym tłumikiem drgań • Współpracuje z detektorem liniowym • Blokada wahadła zabezpieczająca narzędzie w transporcie
- Wskaźnik braku wypoziomowania • Zasięg: 15 m, 50 m z detektorem • Dokładność: +/- 2 mm @ 15 m (pion), +/- 6 mm @ 15 m (poziom) • Dioda: 5 x 635 nm, 1 x 650 nm
- Klasa lasera: 2 • Zakres samopoziomowania: 4° • Bateria: 4 x AA / 6 h • Stopień ochrony: IP54 • Temperatura pracy: -10°/+40°C
- Zestaw zawiera: SML, płytka lokacyjna, detektor z uchwytem + baterie AAA, okulary, walizkę

Kod	i		
773221	SML	x	1

7 OBROTOWY NIWELATOR LASEROWY FatMax® RL HVPW

• Stanley® laser

- Obrotowy niwelator laserowy z elektronicznym systemem samopoziomowania • Przeznaczony do prac we wewnętrzach i na zewnątrz • Rotująca głowica emitująca poziomą płaszczyznę, dodatkową wiązką 90° (z głowicy i z podstawy) • Pracuje w ustawieniu poziomym i pionowym • Szklana osłona głowicy zapewnia ochronę IP66 • System anty-wstrząsowy • Możliwość pochylenia głowicy o 10% • Funkcja skanowania w obszarze: 10°/45°/90° • Współpracuje z detektorem i pilotem zdalnego sterowania
- Możliwość zamocowania na statywie: 5/8"
- Zasięg: 400 m (z detektorem)
- Prędkość obrotowa głowicy: 0, 150, 300, 600 obr./min. • Dokładność płaszczyzny: w poziomie +/-1,5 mm @ 30 m, w pionie +/-3 mm @30m • Dokładność wiązki: głowicy +/- 3 mm @30 m, podstawy +/- 9 mm @30 m
- Dioda: 1 x 635 nm, 1 x 650 nm
- Klasa lasera: 2M • Zakres samopoziomowania: 5° • Akumulator: LR14, Ni-Mh, 20 h
- Temperatura pracy: -10°/+50°C
- Zestaw zawiera: laser HVPW , statyw ścienny, płytkę lokacyjną, ładowarkę, pilot, okulary, walizkę

Kod	i		
774271	RL HVPW	x	1

1 LASER LINIOWY 360°

• Laser plane SLL360

• Samopoziomujący niwelator laserowy
• Emituje poziomą wiązkę laserową w zakresie360° plus płaszczyznę pionową
• Dokładność 4mm/10m • Blokada wahadłowego mechanizmu samopoziomującego
• Konstrukcja podstawy zapewnia dużą stabilność lasera • Możliwość mocowania na statywie 1/4" lub 5/8" • W zestawie: podstawa, umożliwiająca precyzyjną korektę ustawienia, wsporniki do montażu ściennego, statyw, baterie i torba transportowa

Kod	i	
771371	Laser liniowy 360°	4

2 LASER KRZYŻOWY FatMax® SCL

• Stanley cross line laser SCL • Лазерный построитель плоскостей "Stanley SCL"

• Samopoziomujący laser krzyżowy z magnetycznym tłumikiem drgań
• Przeznaczony do prac wewnętrznych i na zewnątrz • Emituje dwie linie lasera (poziom 130°, pion 130°) • Blokada wahadła zabezpieczająca narzędzie w transporcie
• Możliwość współpracy z detektorem liniowym
• Wskaźnik braku wypoziomowania • Zasięg: 10 m, (25 m przy użyciu detektora)
• Dokładność: +/– 3 mm @ 15 m • Dioda: 2 x 635 nm • Klasa lasera: 2 • Zakres samopoziomowania: 4° • Bateria: 3 x AA / 18 h • Temperatura pracy: –10°/+40°C
• Mocowanie do statywu: 1/4", 5/8" • Zestaw zawiera: SCL, 3 x baterie AA, płytka lokacyjna, mini statyw, okulary, uchwyt, torbę

Kod	i	
773201	SCL	1

3 LASER KRZYŻOWY SSCL 180

• Stanley® cross line laser SSCL 180 • Лазерный построитель плоскостей с лазерным отвесом "XP180"

• Manualny tryb poziomowania • Szybkie przenoszenie punktów z podłogi na ściany i sufit • Śruby niwelacyjne • Głowica obrotowa – 180° • Zasięg pracy: 10 m
• Zasilanie bateryjne: 2 x AA • Obudowa z tworzywa • Przeznaczenie: do wewnętrznych prac wykończeniowych
• Dokładność: pion górny: 6 mm x 2.5 m
• Dioda laserowa: 630–670 nm • Klasa lasera 2M • Temperatura pracy: 5°C do 35°C • Gwint 1/4

Kod	i		
772180	SSCL 180	x	6

4 LASER KRZYŻOWY FatMax® SCL-D

• Stanley cross line laser SCL-D • Лазерный построитель плоскостей "Stanley SCL-D"

• Samopoziomujący laser krzyżowy z magnetycznym tłumikiem drgań
• Przeznaczony do prac wewnętrznych i na zewnątrz • Emituje dwie płaszczyzny lasera (poziom 130°, pion 130°) + dwie wiązki punktowe (góra, dół) • Blokada wahadła zabezpieczająca narzędzie w transporcie.
• Współpracuje z detektorem liniowym
• Wskaźnik braku wypoziomowania • Zasięg wiązki płaszczyznowej: 15 m, 50 m z detektorem • Zasięg wiązki punktowej: do 30 m • Dokładność: +/– 3 mm @ 15 m
• Dokładność pionu: +/– 3 mm @ 15 m (do góry), +/– 6 mm @ 15 m (w dół) • Dioda: 3 x 635 nm • Klasa lasera: 2 • Zakres samopoziomowania: 4° • Bateria: 3 x AA / 15 h • Stopień ochrony: IP54 • Temperatura pracy: –10°/+40°C • Mocowanie do statywu: 1/4", 5/8" • Zestaw zawiera: CCL–D, 3 x baterie AA, płytka lokacyjna, uchwyt, detektor z uchwytem + baterie AAA, mini statyw, okular, torbę

Kod	i	
773211	SCL–D	1

5 LASER KRZYŻOWY FatMax® CLLi

• FatMax® cross line laser CLLi • Лазерный построитель плоскостей "FatMax® CLLi" в комплекте с телескопической штангой

• Samopoziomujący laserowy krzyżowy z magnetycznym tłumikiem drgań
• Przeznaczony do prac wykończeniowych
• Emituje dwie płaszczyzny (poziom, pion)
• Blokada wahadła • Magnetyczna podstawa
• Wskaźnik braku wypoziomowania • Zasięg zależny od warunków oświetlenia: ~25 m
• Dokładność: +/– 4 mm @ 10 m • Dioda: 2 x 650 nm • Klasa lasera: 1 • Zakres samopoziomowania: 4° • Bateria: 3 x AA / 15h • Stopień ochrony: IP54 • Temperatura pracy: –10°/+40°C • Mocowanie do statywu: 1/4" • Zestaw: CLLi, 3 x baterie AA, tyczka z ruchomą podstawą, uchwyt, płytka lokacyjna, torba

Kod	i		
771231	CLLi	x	1

6 NIWELATOR OPTYCZNY FatMax® AL32

• FatMax® automatic level laser pack AL32 • Оптический нивелир "FatMax® AL32" в комплекте с треногой и 5-метровой рейкой

• Powiększenie x 32 • Niwelacja: samopoziomujący mechanizm wahadłowy z magnetycznym tłumieniem • Blokada kompensatora, celownik wstępny
• Minimalny zasięg 0.3 • Szacowanie odległości – stała mnożna 10 • Dokładność poziomowania: 1.6 mm @ 75 m • Zasięg pomiaru: 107 m • Duże pokrętło ostrości
• Pryzmat odczytu wskazań fiolki poziomowania wstępnego • Odporny na trudne warunki pogodowe • Możliwość montażu na statywie 5/8" • Dostarczany ze statywem 1.6 m i 5 m łatą niwelacyjną

Kod	i	
772451	zestaw ze statywem i łatą (grady)	1

1 NIWELATOR OPTYCZNY AL24GVP

• Optical level AL24 • Оптический нивелир "AL24 GVP" в комплекте с треногой и 5-метровой рейкой

• Dokładność poziomowania: 1.6 mm @ 45 m
• Sposób niwelowania: samopoziomujący mechanizm wahadłowy z tłumieniem magnetycznym • Zasięg pomiaru po średnicy 90 m • Odporny na trudne warunki pogodowe • Powiększenie: x 24 • Zestaw: niwelator ze spodarką, pion, teleskopowa łata niwelacyjna 5 m, skrzynka transportowa, statyw aluminiowy wysokości 1.6 m

Kod	i	
771601	niwelator na statywie AL24 GVP (grady)	1

2 TELESKOPOWA ŁATA NIWELACYJNA AR51

• 5 section 5m grade rod aluminium (euro version) • Алюминиевая телескопическая 5-секционная нивелирная рейка 5 м (е-тип)

• Wykonana z aluminium • 5 metrów w 5 sekcjach • Dwie podziałki: centymetrowa i milimetrowa

Kod	i	
771611	łata AR51	10

3 STATYW GEODEZYJNY

• Aluminum tripod • Штатив алюминиевый

• Profilowany z aluminium • Szybki i efektywny system blokady stóp „quick clamps" • Zakres pracy od 1.02 do 1.60 m (z kolumną do 2.92 m)
• Pasek ułatwiający transport • Zawiasy mocowane śrubami • Śruba 5/8"

Kod	i	
771631	statyw geodezyjny, 97 – 160 cm	4

4 ALUMINIOWY STATYW FOTOGRAFICZNY

• Camera tripod • Фотоштатив

• Gwint 1/4" • Regulowana głowica z libelką
• Podnoszona kolumna • Lekka aluminiowa konstrukcja

Kod	i	
772011	statyw fotograficzny	20

5 TYCZKA ROZPOROWA 3.25 m

• Additional pole for CL90 • Штанга для установки лазерных построителей плоскостей и точечных проекций

• 4 sekcje odkręcane, 1 sekcja teleskopowa
• Element sprężynujący ułatwia klinowanie
• 2 odkręcane stopki
• Wyposażona w uchwyt mocujący 1/4" i 5/8"
• Rozpiętość maks. 3.25 m

Kod	i	
771841	CL90, RL100, SP5, CL2	6

6 PŁYTKA LOKACYJNA

• Grid target • Мишень "GT-1" для использования с лазерными построителями плоскостей

• Zwiększa widzialność światła lasera w warunkach oświetlenia dziennego
• Wymiary: 100 x 70 mm

Kod	i	
771701	czerwona	10

7 OKULARY OBSERWACYJNE

• Red glasses • Очки для работы с лазерными приборами

• Poprawiają widzialność linii lub plamki laserowej

Kod	i	
771711	do laserów czerwonych	10

1 NÓŻ FatMax®, OSTRZE STAŁE

• FatMax® fixed blade knife • Нож "FatMax®" с фиксированным лезвием

• Nóż z ostrzem stałym • Lekka i bardzo trwała konstrukcja • Bimateriałowy uchwyt • Łatwa wymiana ostrza • Bezpieczny magazynek na 3 ostrza • Pasuje do większości pokrowców na noże • Korpus wykonany z metalu

Kod	Długość (mm)		
107800	180	x	6

2 NÓŻ 199, OSTRZE STAŁE

• 199E knife • Нож "199" с фиксированным лезвием

• Nóż z ostrzem stałym • Trwała, metalowa obudowa • Opatentowany mechanizm blokowania ostrza gwarantujący jego stabilność • Magazynek na ostrza w uchwycie • Dostarczany z 3 ostrzami

Kod	Długość (mm)		
101991	140	–	12
101992	140	x	12

3 NÓŻ LEKKI 299, OSTRZE STAŁE

• 199E saw knife set • Нож "UTILITY" с фиксированным лезвием

• Nóż z ostrzem stałym • Metalowy korpus
• Łatwy dostęp do magazynka • Opatentowany mechanizm blokowania ostrza gwarantujący jego stabilność • Dostarczany z 3 ostrzami

Kod	Długość (mm)		
102990	136	x	12

4 NÓŻ FatMax®, OSTRZE STAŁE

• Springback safety knife • Нож с выдвижным лезвием с возвратной пружиной



• Korpus aluminiowy • Magnetyczna podkładka ułatwiająca wymianę ostrza • Zasobnik na 15 zapasowych ostrzy w uchwycie • Duża karbowana rękojeść zwiększa komfort pracy

Kod	Długość (mm)		
108180	205	x	6

5 NÓŻ FatMax® XTREME™ TwinBlade Z PODWÓJNYM OSTRZEM

• FatMax® XL™ TwinBlade knife • Нож с выдвижным лезвием "FatMax® XTREME™"

• Dwa niezależnie wysuwane ostrza • Pełna blokada ostrza zarówno przy dociskaniu jak i ciągnięciu • Przycisk umożliwiający błyskawiczną wymianę ostrzy • Gumowa podkładka pod kciuk • Magazynek na 5 ostrzy
• Ergonomiczna rękojeść • Bezpieczny system interlock zamykający obudowę noża
• Odporny na wstrząsy i upadki • Odporny na działanie większości substancji chemicznych i organicznych, na wilgoć

Kod	Długość (mm)		
107890	180	x	6

6 NÓŻ FatMax®, OSTRZE CHOWANE

• FatMax® retractable utility knife • Нож "FatMax®" с выдвижным лезвием

• Ostrze wysuwane wielopołożeniowe • Lekka i bardzo trwała konstrukcja • Bimateriałowy uchwyt DynaGrip • Łatwa wymiana ostrza
• Bezpieczna i szybka blokada ostrza przy pomocy kciuka • Magazynek na 7 ostrzy
• Pasuje do większości pokrowców na noże
• Korpus wykonany z metalui

Kod	Długość (mm)		
107780	180	x	6

7 NÓŻ DynaGrip, OSTRZE CHOWANE

• DynaGrip quick change knife • Нож с выдвижным лезвием с фронтальной загрузкой

• Ostrze wysuwane wielopołożeniowe • Lekka i bardzo trwała konstrukcja • Ergonomiczny korpus bimateriałowy • Zmiana ostrza od przodu bez otwierania noża • Opatentowany mechanizm blokowania ostrza gwarantujący jego stabilność • Możliwość cięcia przy ostrzu schowanym • Magazynek na 8 ostrzy w uchwycie • Dostarczany z 3 ostrzami
• Kopus wykonany z metalu

Kod	Długość (mm)		
107880	180	x	6

8 NÓŻ FatMax® XTREME™, OSTRZE CHOWANE

• FatMax® XL™ retractable blade knife • Нож "FatMax®" с выдвижным лезвием

w uchwycie • Mocny, aluminiowy korpus odporny na uderzenia i temperaturęć
• Duża karbowana rękojeść zwiększa komfort pracy • Magnetyczna podkładka ułatwiająca wymianę ostrza • Śruba zaciskowa stabilnie unieruchamiająca ostrze • Ostrze wysuwane, wielopołożeni

Kod	Długość (mm)		
108190	205	x	6

9 NÓŻ QuickSlide, OSTRZE CHOWANE

• QuickSlide pocket knife • Нож с выдвижным лезвием "QuickSlide"

• Wytrzymała metalowa konstrukcja • Łatwa obsługa jedną ręką • Współpracuje z większością ostrzy trapezowych
• Beznarzędziowa wymiana ostrza • Zaczep na pasek • Nowoczesne wzornictwo

Kod	Długość (mm)		
108100	140	x	6

STANLEY

1 NÓŻ QuickSlide 2, OSTRZE CHOWANE

• QuickSlide 2 pocket utility knife • Нож с выдвижным лезвием "QuickSlide 2"

• Wytrzymała metalowa konstrukcja • Łatwa obsługa jedną ręką • Współpracuje z większością ostrzy trapezowych
• Beznarzędziowa wymiana ostrza • Zaczep na pasek

Kod	Długość (mm)		
108120	140	x	12

2 NÓŻ 99E, OSTRZE CHOWANE

• Original Stanley 99E retractable blade knife • Нож "99E" с выдвижным лезвием

• Korpus metalowy • Ostrze wysuwane wielopołożeniowe • W uchwycie magazynek na ostrza • Opatentowany mechanizm blokowania ostrza gwarantujący jego stabilność • Dostarczany z 5 ostrzami
• Łatwa wymiana ostrza

Kod	Długość (mm)		
100991	155	–	12
100992	155	x	12

3 NÓŻ LEKKI, OSTRZE CHOWANE

• Retractable blade utility knife • Нож "Utility" с выдвижным лезвием

• Korpus wykonany z tworzywa ABS • Ostrze wysuwane wielopołożeniowe • Łatwa wymiana ostrza • Dostarczany z 2 ostrzami (1992)

Kod	Długość (mm)		
100880	150	x	12

4 NÓŻ ZE SPRĘŻYNĄ, OSTRZE CHOWANE

• Springback safety knife • Нож с выдвижным лезвием с возвратной пружиной

• Korpus metalowy • Sprzężyna automatycznie chowająca ostrze • Dostarczany z zaokrąglonym ostrzem • Metalowe prowadnice

Kod	Długość (mm)		
101890	155	x	6
101891	155	–	12

5 NÓŻ MPP Z OSTRZEM CHOWANYM

• Retractable blade

• Wąski uchwyt ostrza, idealny do precyzyjnej pracy • Pewne, mocowanie ostrza
• Magazynek na ostrza w rękojeści
• Wymiana ostrza bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi
• Idealny do ciecia wykładzin i płyty G/K

Kod	Długość (mm)		
107070	140	x	6

6 NÓŻ DYNAGRIP OSTRZE CHOWANE +5 OSTRZY CARBIDE

• Retractable blade

• Ostrze wysuwane wielopołożeniowe
• Lekka i bardzo trwała konstrukcja
• Ergonomiczny korpus bimateriałowy
• Zmiana ostrza od przodu bez otwierania noża
• Opatentowany mechanizm blokowania ostrza gwarantujący jego stabilność
• Możliwość cięcia przy ostrzu schowanym

Kod	i		
107887	5 ostrzy	x	?

7 NÓŻ BEZPIECZNY FatMax®

• FatMax® Safety Knife

• Pierwszy na świecie bezpieczny nóż z trzema dodatkowymi funkcjami:
1. Automatyczna wymiana ostrza
2. Ostrze bezpieczne, samopowrotne
3. Rozdzielacz folii

Kod	i		
102420	nóż bezpieczny	x	4

8 NÓŻ SKŁADANY Z PODWÓJNYM OSTRZEM FatMax®

• Folding TwinBlade knife

• Wielozadaniowy nóż z podwójnym ostrzem
• Mechanizm umożliwiający szybką wymianę ostrzy • Mocny, składany korpus z miękką antypoślizgową wkładką gwarantuje wygodę oraz oszczędność miejsca

Kod	Długość (mm)		
105020	180	x	6

9 NÓŻ Z OSTRZEM TRAPEZ ST Z AUTOMATYCZNĄ WYMIANĄ OSTRZA

• Autoload retractable knife

• Szybka, automatyczna wymiana ostrza
• Wystarczy wyjąć zużyte ostrze, przesuwając spust w tył i nowe ostrze zostanie automatycznie załadowane do podajnika.
• Magazynek na 5 ostrzy • Wąski chwyt ostrza ułatwiający prace przy płytach G/K • Miękki gumowy uchwyt zapewniający komfort pracy • Łatwy dostęp do magazynka • Zgodny ze wszystkimi standardwoymi ostrzami 1992

Kod	Długość (mm)		
102370	215	x	12

1 NÓŻ MPP Z OSTRZEM WYMIENNYM
• Retractable knife

• Wąski uchwyt ostrza, idealny do precyzyjnej pracy • Pewne, mocowanie ostrza
• Magazynek na ostrza w rękojeści
• Wymiana ostrza bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi
• Idealny do ciecia wykładzin i płyty G/K

Kod	Długość (mm)		
107050	140	x	6

2 NÓŻ Z OSTRZEM ŁAMANYM 18 MM FatMax®
• Snap off blade knives

• Nóż dostarczany z 3 ostrzami
• Prowadnica ze stali nierdzewnej dla większej żywotności • Blokada ostrza pozwala łatwo wsuwać i wysuwać ostrze i jednocześnie blokuje ostrze podczas użytkowania
• Konstrukcja prowadnicy umożliwia łatwe i szybkie odłamywanie zużytych segmentów ostrza • Rękojeść z ABS dla dłuższej żywotności

Kod	Szerokość ostrza (mm)		
104216	18 / 5 ostrzy	x	1
104810	18	x	6
104860	25	x	6

3 NÓŻ MPO DynaGrip, OSTRZE ŁAMANE 18 mm
• DynaGrip snap off blade knife • Нож "DynaGrip MPO" с 18-мм лезвием с отламывающимися сегментами

• Korpus ze stali nierdzewnej pokryty miękkim polipropylenem • Ergonomiczny uchwyt zapewniający komfort pracy • Bezpieczna blokada ostrza umożliwiająca precyzyjne cięcie • Ostrze 18 mm

Kod	Długość x szerokość (mm)		
104180	165 x 18	x	6
104181	165 x 18	–	12

4 NÓŻ Interlock, OSTRZE ŁAMANE 9 i 18 mm
• Interlock snap off blade knife • Нож "Interlock" с 18-мм лезвием с отламывающимися сегментами

• Korpus metalowy z opatentowanym systemem klinowego blokowania ostrza
• Łatwa wymiana ostrza • Ostrze łamane 9 lub 18 mm

Kod	Długość x szerokość (mm)		
100950	135 x 9	x	12
100180	165 x 18	x	12
100181	165 x 18	–	12
100184	165 x 18	–	60
100187	165 x 18/5 ostrzy	x	12
100188	165 x 18/10 ostrzy	x	1

5 NÓŻ Standard, OSTRZE ŁAMANE 18 mm
• Snap off blade knife - self locking • Нож "Autolock" с самофиксирующимся 18-мм лезвием с отламывающимися сегментами

• Korpus z tworzywa ABS z metalową prowadnicą • Automatyczna blokada ostrza w wybranej pozycji • Magazynek na 2 ostrza w uchwycie • Metalowe prowadnice • Ostrze łamane 18 mm • Magazynek na 1 ostrze w uchwycie

Kod	Długość x szerokość (mm)		
102800	180 x 18	x	6
102801	180 x 18	–	12

6 NÓŻ SM OSTRZE ŁAMANE 9 i 18 mm
• SM snap off blade knife • Нож "SM" с 9.5-мм лезвием с отламывающимися сегментами

• Korpus wykonany z tworzywa ABS
• Bezpieczny, wielopołożeniowy suwak • Pewny zatrzask w uchwycie • Ostrze łamane 9 lub 18 mm

Kod	Długość x szerokość (mm)		
101500	130 x 9	x	12
101501	130 x 9	–	24
101510	160 x 18	x	12
101511	160 x 18	–	24

7 NÓŻ FatMax® Z DODATKOWYM RĘCZNYM
• Snap Off Knife with Wheel Lock

• Wygodna, smukła obudowa umożliwiająca precyzyjne cięcie • Magazynek na dodatkowe ostrza • Auto-locking system umożliwiający szybką blokadę ostrza • Metalowa prowadnica • Śrubowy mechanizm zaciskający ostrze umożliwia pracę nożem z dużymi obciążeniami

Kod	Szerokość ostrza (mm)		
104210	18	x	6

8 NÓŻ Z OSTRZEM ŁAMANYM 18 MM
• Snap off blade knives

• Nóż dostarczany z 3 ostrzami
• Prowadnica ze stali nierdzewnej dla większej żywotności • Blokada ostrza pozwala łatwo wsuwać i wysuwać ostrze i jednocześnie blokuje ostrze podczas użytkowania
• Konstrukcja prowadnicy umożliwia łatwe i szybkie odłamywanie zużytych segmentów ostrza • Rękojeść z ABS dla dłuższej żywotności

Kod	Szerokość ostrza (mm)		
104030	18	x	6

9 NÓŻ, OSTRZE ŁAMANE 25 mm
• Snap off blade knives • Нож "DynaGrip" с 25-мм лезвием с отламывающимися сегментами

• Metalowe prowadnice • Bezpieczna blokada ostrza umożliwiająca precyzję cięcia
• Bimateriałowy uchwyt DynaGrip zapewniający komfort pracy • Dostarczany z 1 ostrzem łamanym • Każde ostrze zawiera 7 segmentów • Idealny do cięcia płyt G/K
• Ostrze grubości 0.7 mm

Kod	Długość x szerokość (mm)		
104250	180 x 25	x	6
104251	180 x 25	–	6

STANLEY

1 NÓŻ FatMax® XTREME™, OSTRZE ŁAMANE 25 mm

• FatMax® XTREME™ snap off blade knife • Нож с лезвием шириной 25 мм с отламвающимися сегментами "FatMax® XL™"

• Samoczynnie blokujący mechanizm i ręczny mechanizm zaciskający zabezpieczający ostrze przed niekontrolowanym złamaniem
• Metalowy sztywny i trwały korpus z profilowaną rękojeścią • Końcówka do bezpiecznego odłamywania segmentów ostrza • Szerokie ostrza – 25 mm, dostarczany z 4 łamanymi ostrzami
• Stalowe prowadnice • Automatycznie usuwanie zużytego i ładowanie nowego ostrza z wewnętrznego, stalowego magazynka

Kod	Długość x szerokość (mm)		
108200	210 x 25	x	6

2 NÓŻ SKŁADANY

• Folding pocket knife • Нож складной карманный для поделочных работ 110 мм

• Mechanizm blokujący ostrze • Ostrza wymienne (111130, 111150, 112210) mocowane przy pomocy śruby

Kod	Długość (mm)		
105980	110	x	12

3 BEZPIECZNY, SKŁADANY NÓŻ KIESZONKOWY ST

• Pocket Safety Folding Knife

• Automatyczna wymiana ostrza
• Wygodny, kieszonkowy rozmiar

Kod	i		
102430	nóż bezpieczny	x	4

4 NÓŻ Z POKRĘTŁEM MOCUJĄCYM

• Snap off knife x 3 blades

• Miękki uchwyt dla większego komfortu
• Śruba mocująca ostrze pozwala używać nóż w cięższych pracach • Nóż dostarczany z 3 ostrzami • Prowadnica ze stali nierdzewnej dla większej żywotności

Kod	Szerokość ostrza (mm)		
104170	18	x	6

5 NÓŻ FatMax® RB, +5 OSTRZY CARBIDE

• FATMAX® retractable knife

• Stalowy korpus ostrza z krawędzią tnącą z węglika zapewnia wysoką elastyczność, zapobiegając niekontrolowanemu pękaniu ostrza • Trwałość i twardość węglików wolframowych ustępuje parametrami technicznymi tylko diamentowi

Kod	i		
107787	5 ostrzy	x	6

6 NÓŻ Interlock PRECYZYJNY

• Interlock craft knife • Нож "Interlock Craft Knife" для поделочных работ



• Metalowy korpus z opatentowanym systemem klinowego blokowania ostrza
• Łatwa i szybka wymiana ostrzy • Zasobnik na ostrza w rękojeści • Dostarczany z 5 ostrzami

Kod	Długość (mm)		
105900	122	x	12

7 NÓŻ METALOWY Hobby, 120 mm

• Hobby knife 120 mm • Нож для поделочных работ 120 мм

• Ostrza wymienne: 114100, 114110
• Rękojeść metalowa

Kod	Długość (mm)		
104010	120	x	6

8 NÓŻ JEDNORAZOWY 140 MM

• Knife 140 mm

• Rękojeść z polipropylenu
• Dostarczany z osłoną na ostrzu

Kod	Długość/ilość (mm)		
106011	140 x 50 szt.	x	12

9 NÓŻ QuickSlide Sport Utility

• Sport Utility QuickSlide knife • Нож с 2-мя лезвиями "QuickSlide Sport Utility Knife"

• 2 ostrza: 1 chowane–wymienne, 1 składane 75 mm • Ząbkowane, nierdzewne ostrze składane • Bezpieczna i szybka blokada ostrza przy pomocy kciuka • Mocna metalowa obudowa • Opatentowany mechanizm blokowania ostrza gwarantujący jego stabilność • Posiada zabezpieczenie przed równoczesnym wysunięciem obydwu ostrzy • Łatwa wymiana ostrza chowanego
• Zasobnik na 10 ostrzy (dostarczane z ostrzem stałym i 1 wymiennym)

Kod	Długość (mm)		
108130	185	x	2

10 NÓŻ KIESZONKOWY

• Skeleton liner lock knife • Нож "Skeleton" с выдвижным лезвием

• Nóż kieszonkowy • Uchwyt szkieletowy
• Blokada ostrza • Krawędź tnąca pokryta tytanem

Kod	Długość (mm)		
102530	175	x	6

1 OSTRZE TRAPEZOWE Carbide

• Carbide blades • Трапециевидное лезвие

• Nowe ostrze o najdłuższym czasie pracy, 5 razy dłuższym od konkurencyjnych ostrzy
• Krawędź tnąca wykonana z węglików wolframu, naniesionych metodą laserową na ostrze, ustępujące twardością tylko diamentowi • Węglik naniesiony tylko na krawędź pozostawia korpus ostrza elastycznym, odpornym na pęknięcia

Kod	Ilość (szt.)		
118000	5	x	10
118002	10	x	10
118008	50	x	6

2 OSTRZE 1991, TRAPEZOWE

• 1991 trimming knife blade • Лезвие для ножей для отделочных работ "1991"

• Do cięcia papieru, kartonu, skóry i większości materiałów występujących w postaci arkuszy
• Grubość ostrza 0.45 mm

Kod	Ilość (szt.)		
119110	5 x 1	x	10
119111	100 x 1	–	20

3 OSTRZE 1992, ZAOKRĄGLONE

• 1992 rounded tip blade • Лезвие для ножей для отделочных работ "1992" с закругленными углами

• Zaokrąglona końcówka krawędzi tnącej zabezpieczająca materiał wewnętrzny przed uszkodzeniem • Grubość ostrza 0.85 mm

Kod	Ilość (szt.)		
119872	10 x 1	x	10

4 OSTRZE 1992, TRAPEZOWE, DŁUGIE

• 1992 trimming knife blade • Лезвие для ножей для отделочных работ "1992"

• Ostrze uniwersalne do cięcia papieru, kartonu, skóry i większości materiałów występujących w postaci arkuszy
• Grubość ostrza 0.65 mm

Kod	Ilość (szt.)		
119161	100 (z otworami)	–	20
119163	10 (z otworami)	x	10
119166	10 x 10	–	1
119210	5 x 1	x	10
119211	100 x 1	–	20
119212	10 x 1	x	10
119213	10 x 1	–	10
119214	400 x 1	–	1
119216	10 x 10	x	1
119218	100 x 1	–	6
119164	400 (z otworami)	–	1

5 OSTRZA TRAPEZOWE FatMax®

• FatMax® utility blades • Лезвие для ножа "FatMax® Utility"



• Ostrza o wzmocnionej wytrzymałości • 35% ostrzejsze dzięki nowej technologii ostrzenia
• 20% wieksza odporność na pęknięcia
• 75% wieksza żywotność dzięki nowoczesnej technologii hartowania • Ostrza przeznaczone do wszelkich prac • Typ 1992

Kod	Ilość (szt.)		
117000	5	x	10
117002	10	x	10
117004	50	x	6
117001	100	–	6

6 OSTRZE 5901, TRAPEZOWE, DŁUGIE

• 5901 slimknife blade • Лезвие "5901" для ножа "Slimknife"

• Ostrze ogólnego zastosowania

Kod	Ilość (szt.)		
112210	3 x 1	x	10
112211	50 x 1	–	1

7 OSTRZE 5192, HAKOWE, KALETNICZE

• 5192 concave trimming knife blade • Лезвие вогнутое для отделочных работ "5192"

• Ostrze wklęsłe do precyzyjnych wykrojów, gdy konieczne jest zachowanie dużej dokładności, np. w kaletnictwie, wykonaniu intarsji itp. • Grubość ostrza 0.65 mm

Kod	Ilość (szt.)		
119520	5 x 1	x	10
119521	100 x 1	–	20

8 OSTRZE 1998, HAKOWE, DO LINOLEUM

• 1998 linoleum knife blade • Лезвие для ножей для отделочных работ "1996"

• Ostrze ze stali węglowej • Specjalnie zaostrzone, do cięcia linoleum, skóry itp
• Grubość ostrza 0.78 mm

Kod	Ilość (szt.)		
119800	1 x 1	x	6

9 OSTRZE 1996, HAKOWE

• 1996 trimming knife blade • Лезвие для ножей для отделочных работ "1996"

• Zaostrzona, haczykowata końcówka
• Do cięcia materiałów występujących w arkuszach, szczególnie wykładzin podłogowych i płyt z tworzyw sztucznych

Kod	Ilość (szt.)		
119830	5 x 1	x	10
119831	100 x 1	–	20

10 OSTRZE 1995H, HAKOWE, WYDŁUŻONE, DO WYKŁADZIN DYWANOWYCH

• 1995H flooring knife blade • Лезвие для резки коврового покрытия "1995H"

• Zaostrzona, haczykowata końcówka
• Do cięcia materiałów występujących w arkuszach, szczególnie wykładzin podłogowych i płyt z tworzyw sztucznych

Kod	Ilość (szt.)	
119671	100 x 1	20

1 OSTRZA ŁAMANE FatMax®

• FatMax® snap-off blades • Лезвие запасное "FatMax®" шириной 18 мм с отламывающимися сегментами

• Ostrze o zwiększonej wytrzymałości
• 35% ostrzejsze dzięki nowej technologii ostrzenia • 20% wieksza odporność na pęknięcia • 75% wieksza żywotność dzięki nowoczesnej technologii hartowania
• Ostrza przeznaczone do wszelkich prac

Kod	Szerokość (szt.)	Ilość (mm)		
117180	18	5	x	10
117182	18	10	x	10
117183	18	50	x	10
117250	25	5	x	6
117252	25	10	x	10
117253	25	20	x	10

2 OSTRZE ŁAMANE 25 mm, WZMOCNIONE

• Snap-off knife blades – 25 mm • Лезвие запасное шириной 25 мм с отламывающимися сегментами

• Ostrze łamane wzmocnione 25 mm – 7 segmentów • Grubość ostrza 0.7 mm

Kod	Ilość (szt.)		
113250	10 x 1	x	10
113251	20 x 1	–	10

3 OSTRZE ŁAMANE 18 mm, WZMOCNIONE

• Extra thick snap-off blades • Лезвие запасное шириной 18 мм увеличенной толщины с отламывающимися сегментами

• Ostrze łamane wzmocnione 18 mm – 7 segmentów • Grubość ostrza 0.64 mm

Kod	Ilość (szt.)		
112190	8 x 1	x	10

4 OSTRZE ŁAMANE 18 mm

• Snap-off knife blades - 18 mm • Лезвие запасное шириной 18 мм с отламывающимися сегментами

• Ostrze łamane 18 mm – 7 segmentów
• Grubość ostrza 0.55 mm

Kod	Ilość (szt.)		
113012	5 x 1	x	10
113010	10 x 1	x	10
113011	10 x 10	–	1
113013	50 x 1	–	16

5 OSTRZE CARBIDE ŁAMANE 18 mm

• Snap-off knife blades Carbide 18 mm

• Ostrze łamane

Kod	Ilość (szt.)		
118180	5	x	10
118182	10	x	10
118188	50	x	10

6 OSTRZE ŁAMANE 9 mm

• Snap-off knife blades - 9 mm • Лезвие запасное шириной 9 мм с отламывающимися сегментами

• Ostrze łamane 9 mm – 12 segmentów
• Grubość ostrza 0.43 mm

Kod	Ilość (szt.)		
113002	5 x 1	x	10
113000	10 x 1	x	10
113001	10 x 10	–	1

7 OSTRZE 5905, TYP SKALPEL, KRÓTKI

• Sharp-angled blades for hobby craft knife • Лезвие со скошенной режущей кромкой для ножей для поделочных работ



• Ostrze ukośne

Kod	Ilość (szt.)		
114110	3 x 1	x	10

8 PIŁA PŁATNICA JetCut Laminator

• JetCut 2X Laminator saw • Ножовка "JetCut 2X Laminator"

• Uchwyt bimateriałowy DynaGrip, skręcony trzema śrubami z brzeszczotem, zapewnia komfort i bezpieczeństwo pracy • Hartowane zęby typu JetCut, teraz jeszcze twardsze
• Agresywna geometria hartowanych zębów umożliwiająca szybsze cięcie • 11 zębów/cal zapewnia równą krawędź cięcia • Brzeszczot pokryty jest powłoką Appliflon zmniejszającą tarcie podczas cięcia, równocześnie chroniącą przed korozją • Specjalnie do cięcia laminatów i paneli podłogowych

Kod	Rozmiar (mm)	Ilość zębów/cal	
201802	450	11	6

9 PIŁA PŁATNICA STOLARSKA

• Carpenter's isoceles toothing handsaws • Ножовка с прямыми затачиваемыми зубьями

• Duże zęby (3.5 z/cal) • Idealna do prac w drewnie • Uchwyt z ABS mocowany 3 mosiężnymi śrubami • Zęby do przeostrzenia • W rękojeść wbudowane są kątowniki 45° i 90°

Kod	Rozmiar (mm)	Ilość zębów/cal	
154161	500	3.5	4
154251	600	3.5	4

10 PIŁA PŁATNICA UNIWERSALNA

• Universal HP saw • Ножовка универсальная с закаленным зубом

• Uchwyt bimateriałowy, zgrzewany ultradźwiękowo z brzeszczotem, zapewniający komfort pracy • Hartowane zęby nie wymagają ostrzenia • Uniwersalny kształt zębów umożliwia pracę na większości powierzchni drewnianych • W rękojeść wbudowane są kątowniki 45° i 90°

Kod	Rozmiar (mm)	Ilość zębów/cal	
200021	380	12	6
200031	450	9	6
200081	500	7	6

1 PIŁA PŁATNICA JetCut

• JetCut SP saw • Ножовка "JetCut SP"

• Uchwyt bimateriałowy DynaGrip, skręcony trzema śrubami z brzeszczotem, zapewnia komfort i bezpieczeństwo pracy • Hartowane zęby typu JetCut nie wymagają ostrzenia
• Agresywna geometria hartowanych zębów umożliwiająca szybsze cięcie • W rękojeść wbudowane są kątowniki 45° i 90°

Kod	Rozmiar (mm)	Ilość zębów/cal	
152812	380	7	6
152832	450	7	6
152882	500	7	6
152892	550	7	6
152412	600	7	6
155942	380	11	6
155952	450	11	6
155992	500	11	6
152442	550	11	6

2 PIŁA PŁATNICA Basic

• OPP sharptooth saw • Ножовка "OPP" с закаленными зубьями

• Uchwyt bimateriałowy, skręcony trzema śrubami z brzeszczotem, zapewnia komfort i bezpieczeństwo pracy • Wbudowany w rękojeść kątownik 45° i 90° • Hartowane zęby typu JetCut • Piła 11 zębów/cal – do prac wykończeniowych • Piła 8 zębów/cal – do prac zgrubnych

Kod	Rozmiar (mm)	Ilość zębów/cal	
200841	380	8	6
200861	450	8	6
200871	500	8	6
200881	550	8	6
200891	380	11	6
200931	450	11	6
200941	500	11	6

3 PIŁA DO BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO

• Cellular concrete HP saw • Ножовка с закаленным зубом по ячеистому бетону (пенобетону)

• Duże zęby (1.2 z/cal) • Idealna do końcowej obróbki bloczków z betonu komórkowego
• Uchwyt z ABS mocowany 2 mosiężnymi śrubami • W rękojeść wbudowane są kątowniki 45° i 90° • Hartowane zęby nie wymagają ostrzenia • Doskonała do docinania drobnych elementów

Kod	Rozmiar (mm)	Ilość zębów/cal	
154411	650	1.2	4

4 PIŁA PŁATNICA Z POWŁOKĄ Appliflon DO PŁYT G/K

• JetCut appliflon plasterboard saw • Ножовка по гипсокартону "JetCut Appliflon"

• Uchwyt bimateriałowy DynaGrip, skręcony trzema śrubami z brzeszczotem, zapewnia komfort i bezpieczeństwo pracy • Hartowane zęby typu JetCut nie wymagają ostrzenia
• Agresywna geometria hartowanych zębów umożliwiająca szybsze cięcie • Połączenie konwencjonalnego układu zębów na początku brzeszczota z układem zębów z przerwami zapewnia szybkie i czyste wykonanie cięcia
• W rękojeść wbudowane są kątowniki 45° i 90° • Brzeszczot pokryty jest powłoką Appliflon zmniejszającą tarcie podczas cięcia, równocześnie chroniącą przed korozją
• Idealna do cięcia płyt gipsowych

Kod	Rozmiar (mm)	Ilość zębów/cal	
201492	450	7	6

5 PIŁA FatMax® Tri-Material

• FatMax® GEN 2 saw • Ножовка "FatMax®" с покрытием "Appliflon"

• Nowa Tri-Material rękojeść wykonana z aluminium i tworzywa ABS, skręcona trzema śrubami z brzeszczotem zapewnia bezpieczeństwo i dokładność wykonywanej pracy • Bimateriałowe pokrycie rękojeści to wysoki komfort • W rękojeść wbudowane aluminiowy kątowniki 45° i 90° • Brzeszczot pokryty powłoką teflonową zmniejszającą tarcie podczas cięcia, równocześnie chroniącą przed korozją • Hartowane zęby typu JetCut umożliwiają o 30% szybsze cięcie w porównaniu do pił z zębami tradycyjnym
• Szeroki brzeszczot zapewnia precyzję cięcia.
• Piła z 7 zębami/cal umożliwia szybkie cięcie wzdłuż lub w poprzek włókien

Kod	Rozmiar (mm)	Ilość zębów/cal	
205282	380	7	4
205292	500	7	4

6 PIŁA GRZBIETNICA FatMax® DO WYRÓWNYWANIA

• FatMax® reversible flush cut saw • Ножовка чистрежущая "FatMax®" реверсивная

• Zęby hartowane • Odgięta, odwracalna rączka drewniana mocowana śrubami

Kod	Rozmiar (mm)	Ilość zębów/cal		
152520	250	13	x	6

7 PIŁA GRZBIETNICA FatMax®

• FatMax® PVC saw • Ножовка с обушком "FatMax®"

• Piły specjalne FatMax • Ząb typu JetCut umożliwia efektywne cięcie drewna i większości powierzchni drewnopochodnych bez konieczności ostrzenia piły zapewniając gładka i równą powierzchnie cięcia
• Zastosowanie brzeszczotu mocowanego śrubami do uchwytu ABS to bezpieczeństwo pracy • Bimateriałowa rękojeść zapewnia wysoki komfort pracy a jej odpowiednie wyprofilowanie umożliwia precyzyjne prowadzenie piły • Wbudowany w rękojeść kątownik 45° i 90° pozwala na szybkie trasowanie podstawowych kątów • Do prac wykończeniowych i współpracy z przyrżniami
• 172022 – do prac precyzyjnych (drobne zęby)

Kod	Rozmiar (mm)	Ilość zębów/cal	
171992	300	11	6
172012	350	11	6
172022	350	13	6

8 PIŁA GRZBIETNICA JetCut

• JetCut HP back saw • Ножовка с обушком с закаленным зубом "JetCut"

• Agresywna geometria hartowanych zębów typu JetCut umożliwiająca szybsze cięcie
• Hartowane zęby nie wymagają ostrzenia
• Uchwyt z ABS mocowany 2 śrubami
• Umożliwia cięcie wszystkich rodzajów drewna, laminatów, zapewniając wysoką jakość wykończenia

Kod	Rozmiar (mm)	Ilość zębów/cal	
152191	300	14	4

9 PIŁA FatMax® PCV

• FatMax® tenon saw • Ножовка для пвх "FatMax®"

• Piła specjalna FatMax do cięcia przedmiotów z PCV • Ząb typu JetCut – odwrócony, umożliwia cięcie przy przesuwaniu piły „od siebie", ułatwiając rozpoczęcia pracy na śliskich powierzchniach • Zastosowanie brzeszczotu mocowanego śrubami do uchwytu ABS to bezpieczeństwo pracy
• Bimateriałowa rękojeść zapewnia wysoki komfort pracy • Wbudowany w rękojeść kątownik 45° i 90° pozwala na szybkie trasowanie podstawowych kątów

Kod	Rozmiar (mm)	Ilość zębów/cal	
172062	350	11	6

STANLEY

1 PIŁA OTWORNICA, RĘKOJEŚĆ Z ABS

• Key hole saw • Ножовка по гипсокартону узкая с закаленным зубом

• Komfortowa rękojeść z ABS w kształcie pistoletu • Sztywne ostrze z hartowanymi zębami

Kod	Rozmiar (mm)	Ilość zębów/cal	
155111	300	9	4

2 PIŁA OTWORNICA FatMax®

• FatMax® compass saw • Ножовка узкая "FatMax®"

• Piła specjalna FatMax • Ząb typu JetCut umożliwia efektywne cięcie drewna i większości powierzchni drewnopochodnych bez konieczności ostrzenia piły
• Zastosowanie brzeszczotu mocowanego śrubami do uchwytu ABS to bezpieczeństwo pracy • Bimateriałowa rękojeść zapewnia wysoki komfort pracy • Do precyzyjnego wycinania kształtów np: otworów

Kod	Rozmiar (mm)	Ilość zębów/cal	
172052	300	11	6

3 PIŁA FatMax® DO PŁYT G/K

• FatMax® plasterboard/jab saw • Ножовка по гипсокартону "FatMax" узкая

• Ergonomiczny, bimateriałowy uchwyt, zgrzewany ultradźwiękowo z brzeszczotem, zapewniający komfort pracy • Zaostrzona końcówka brzeszczota ułatwiająca przebijanie się przez płyty G/K • Agresywana geometria hartowanych zębów typu JetCut umożliwiająca szybsze cięcie • Hartowany brzeszczot • Uzębienie: 7 zębów/cal

Kod	Rozmiar (mm)	Ilość zębów/cal		
205560	302	7	x	6

4 PIŁA DO PŁYT G/K

• Right handle special plasterboard saw • Ножовка по гипсокартону узкая с деревянной рукояткой

• Idealna do robienia otworów w płytach gipsowo-kartonowych • Zaostrzona końcówka brzeszczota ułatwiająca przebijanie się przez płyty • Wygodna drewniana rękojeść

Kod	Rozmiar (mm)	Ilość zębów/cal	
152060	152	6	6

5 PIŁA JAPOŃSKA FatMax® MINI

• FatMax® mini flush cut pull saw • Мини-ножовка чисторежущая "FatMax®" с полотном с двумя режущими кромками

• Dwustronny brzeszczot • Elastyczny brzeszczot umożliwia cięcie w trudnodostępnych miejscach i tuż przy powierzchni, np. podłogi • Agresywna geometria zębów typu JetCut zapewnia szybsze cięcie • Główny ruch roboczy to ciągnięcie piły • Szybkowymienny brzeszczot • Przeznaczona do wykonywania precyzyjnych prac dekoratorskich; doskonale sprawdza się przy obróbce drewna, materiałów drewnopodobnych, laminatów jak i elementów z tworzywa sztucznego

Kod	Rozmiar (mm)	Ilość zębów/cal		
203310	120	22	x	6

6 PIŁA OGRODNICZA UNIWERSALNA

• Knife saw rapid cutting • Ножовка садовая

• Uzębienie uniwersalne przeostrzalne
• Brzeszczot mocowany w rękojeści 2 nitami

Kod	Rozmiar (mm)	Ilość zębów/cal	
156761	350	4	10

7 PIŁA 3 W 1 ZE SKŁADANĄ RĘKOJEŚCIĄ

• 3-in-1 saw • Ножовка универсальная с 3-мя сменными полотнами

• Ergonomiczna rękojeść komozytowa z blokadą (6 pozycji) i przeciwpoślizgowym pokryciem • Beznarzędziowa wymiana brzeszczotów • Dostarczane z trzema brzeszczotami: do drewna, do metalu i otwornica

Kod	i		
200920	–	x	2

8 PIŁA OGRODNICZA JetCut

• JetCut HP garden • Ножовка "JetCut HP" садовая с закаленным зубом

• Agresywna geometria hartowanych zębów typu JetCut umożliwiająca szybsze cięcie
• Brzeszczot mocowany w rękojeści 2 nitami
• Specjalny kształt uchwytu umożliwiający cięcie pod skosem • Hartowane zęby

Kod	Rozmiar (mm)	Ilość zębów/cal	
152591	350	7	4

9 PIŁA KABŁĄKOWA UNIWERSALNA

• Bow saw/hacksaw & spare blade • Пила универсальная лучковая с полотнами по дереву и металлу

• Stalowa, owalna ramka zapobiega skręcaniu i wyginaniu • Osłona ręki
• Dostarczana z dwoma brzeszczotami – do metalu i do drewna

Kod	Rozmiar (mm)	
204471	300	12
204371	brzeszczot do drewna	10

10 PIŁA KABŁĄKOWA DO ŚWIEŻEGO DREWNA

• Raker tooth bow saw with guard • Пила по дереву лучковая "Raker Tooth" с полотном с закаленным "Американским" зубом

• Stalowa owalna ramka zapobiega skręcaniu i wyginaniu • Prosty i szybki system zakładania brzeszczota • Hartowane zęby nie wymagają ostrzenia • Osłona ręki
• Idealna do świeżego drewna

Kod	Rozmiar (mm)	
153791	530	12
153681	610	12
154031	760	12

1 BRZESZCZOT DO PIŁY KABŁĄKOWEJ, DO DREWNA SUCHEGO

• HP fleam tooth bowsaw blade • Полотно для лучковой пилы "Fleam Tooth" с закаленным зубом традиционной формы

- Brzeszczot hartowany z uzębieniem prostym symetrycznym do suchego drewna
- Wykonany ze stali szwedzkiej • Hartowane zęby

Kod	Rozmiar (mm)	
153821	530	10
153851	610	10
153881	760	10

2 BRZESZCZOT DO PIŁY KABŁĄKOWEJ, DO DREWNA MOKREGO

• HP raker tooth bowsaw blade • Полотно для лучковой пилы "Raker Tooth" с полотном с закаленным "Американским" зубом

- Uzębienie amerykańskie z przerwami pozwalające ciąć świeże drewno • Wykonany ze stali szwedzkiej • Hartowane zęby

Kod	Rozmiar (mm)	
154391	530	10
154461	610	10
154481	760	10

3 PIŁA WŁOSOWA FatMax®

• FatMax® coping saw & spare blades • Лобзик "FatMax" с запасными пилками

- Wygodna ergonomiczna bimateriałowa rękojeść • Pewny chwyt brzeszczotu zapewniający pewną kontrolę cięcia
- Dostarczany z trzema brzeszczotami
- Chromowana rama

Kod	Rozmiar (mm)	Ilość zębów/cal		
151060	160	15	x	6
150610	brzeszczot		x	4

4 PIŁA DO METALU, RĘKOJEŚĆ DREWNIANA

• Straight handle metal mount • Ножовка по металлу "Straight Handle" с прямой пластмассовой рукояткой

- Prosta, drewniana rekojeść

Kod	Rozmiar (mm)	
151231	300	5

5 PIŁA DO METALU Turbo-Cut

• Heavy duty hacksaw • Ножовка по металлу "Turbo-Cut"

- Rama metalowa pokryta tworzywem
- Szybka i łatwa wymiana brzeszczota
- Ergonomiczna bimateriałowa rękojeść
- Opatentowany mechanizm naciągu ostrza
- Pamięć siły naciągu do 80 kg • Możliwość cięcia grubszych profili

Kod	Rozmiar (mm)	
201101	300	2

6 PIŁA DO METALU Z RĄCZKĄ Z TWORZYWA ABS

• Enclosed grip hacksaw • Ножовка по металлу "Enclosed Grip" с пластмассовой рукояткой

- Solidna, stalowa oprawa • Rączka z tworzywa przykręcona dwiema śrubami
- Do wszystkich rodzajów metalu

Kod	Rozmiar (mm)	
151221	300	5

7 PIŁA JUNIOR

• Junior hacksaw - plastic handle • Мини-ножовка по металлу "Junior" с пластмассовой рукояткой

- Rękojeść rewolwerowa z tworzywa
- Oprawka metalowa o przekroju kwadratowym
- Dźwignia wbudowana w rączkę pozwalająca na szybką wymianę ostrza

Kod	Rozmiar (mm)		
152180	150	x	10
159053	wymienny brzeszczot	x	10

8 PIŁA MINI DO METALU

• Mini hacksaw • Мини-ножовка по металлу "Mini Hacksaw" с пластмассовым корпусом

- Polipropylenowa rękojeść ze śrubą mocującą brzeszczot • Elastyczny, regulowany na całej długości brzeszczot umożliwia równe cięcie

Kod	Rozmiar (mm)		
208070	300	x	6

9 BRZESZCZOTY LASER, 300 mm

• Bi-metal laser • Полотно "Laser" для ножовки по металлу биметаллическое гибкое



- Brzeszczoty bimetaliczne, stalowe, HSS hartowane o dużej trwałości

Kod	Ilość zębów/cal	Ilość (szt.)		
155571	18	100	–	1
155582	24	5	x	5
155581	24	100	–	1
155591	32	100	–	1

10 BRZESZCZOTY HSS RUBIS, 300 mm

• Rubis hacksaw blades • Полотно "Rubis" для ножовки по металлу молибденовое жесткое

- Brzeszczoty ze stali molibdenowej HSS o dużej trwałości

Kod	Ilość zębów/cal	Ilość (szt.)		
159000	18. 24. 32	5	x	5
159060	24	2	x	5
159062	24	5	x	5
159061	32	100	–	1

1 BRZESZCZOTY LION, 300 mm

• Hacksaw blades - lion • Полотно "Lion" для ножовки по металлу для мягких металлов

• Elastyczny brzeszczot ze stali węglowej

Kod	Ilość zębów/cal	Ilość (szt.)		
158420	24	2	x	5
158422	24	5	x	5

2 BRZESZCZOTY DO METALU FatMax®

• FatMax® hacksaw blades for metal

• Bimetaliczne ostrze, odporne na pęknięcia
• 15 razy dłuższa żywotność
• 3 razy ostrzejsze w porównaniu do standardowych ostrzy ze stali węglowej

Kod	Ilość zębów/cal	Ilość (szt.)		
201992	10	10	x	10
201940	18	2	x	2
201950	24	2	x	2
202092	24	10	x	10
201960	32	2	x	2

3 PRZYRŻNIA NASTAWNA

• Mechanical mitre box „DynaGrip" • Стусло с ножовкой механическое "DynaGrip" с металлическим основанием

• Trwała, mocna konstrukcja • Hartowane, wymienne ostrze o uniwersalnym uzębieniu
• Śruba naciągu ułatwiająca zmianę ostrza i precyzję cięcia • Dostarczana z piłą na prowadnicach • Łatwe ustawienie żądanego kąta: 30°, 45°, 60° lub 90°
• Wkładki gumowe w uchwycie • Kołki mimośrodowe umożliwiają pewne zamocowanie obrabianego przedmiotu

Kod	Rozmiar (mm)	
208001	560	2
208091	brzeszczot	1

4 PRZYRŻNIA Z TWORZYWA

• Clamping mitre box • Стусло из полистирола с ножовкой и фиксаторами

• Korpus z tworzywa • Kołki mimośrodowe umożliwiają pewne zamocowanie obrabianego przedmiotu • Ogranicznik do oparcia o brzeg stołu, otwory do mocowania na stole
• Przyrżnia z kątami: 22.5°, 45° i 90°

Kod	Rozmiar (mm)	
201121	310 x 170 x 110	6

5 PRZYRŻNIA Z TWORZYWA Z PIŁĄ

• Clamping mitre box with saw • Стусло из полистирола с ножовкой и фиксаторами

• Korpus z tworzywa • Kołki mimośrodowe umożliwiają pewne zamocowanie obrabianego przedmiotu • Ogranicznik do oparcia o brzeg stołu, otwory do mocowania na stole
• Przyrżnia z kątami: 22.5°, 45° i 90°
• W zestawie piła grzbietnica uniwersalna 350 mm

Kod	Rozmiar (mm)	
206001	480 x 170 x 110	6

6 PRZYRŻNIA Z TWORZYWA

• Saw storage mitre box • Стусло из АБС-пластика



• Przyrżnia z tworzywa ABS, z kątami: 22.5°, 45° i 90° • Ogranicznik do oparcia o brzeg stołu • Otwory do mocowania na stole

Kod	Rozmiar (mm)	
192121	370 x 140 x 100	8

7 PRZYRŻNIA Z TWORZYWA Z PIŁĄ

• Saw storage mitre box with saw • Стусло из АБС-пластика с ножовкой

• Przyrżnia z tworzywa ABS wraz z piłą o uniwersalnym uzębieniu, z kątami: 22.5°, 45° i 90° • Ogranicznik do oparcia o brzeg stołu, otwory do mocowania na stole
• Możliwość bezpiecznego przechowywania piły w przyrżni • Rączka piły z ABS mocowana śrubami

Kod	Rozmiar (mm)	
198001	350	8

8 MŁOTEK CIESIELSKI FatMax® XTREME™ AntiVibe™

• FatMax® XTREME™ AntiViBe™ framing hammer • Молоток "FatMax® XTREME™ AntiViBe™ rip claw" с прямым гвоздодером

• Magnetyczny trzymak gwoździa w obuchu
• Precyzyjnie wyważony • Wbudowany tłumik drgań • Rękojeść z powłoką antypoślizgową umożliwiającą bezpieczna pracę narzędziem

Kod	Waga (g)	Rodzaj	
511621	450	zakrzywiony	4
511641	567	zakrzywiony	4
511651	567	prosty	4

9 MŁOTEK Graphite, CIESIELSKI

• Graphite claw hammer • Молоток "Graphite Curve Claw" с загнутым гвоздодером

• Grafitowy rdzeń trzonka – zwiększona wytrzymałość i trwałość młotka
• Opatentowany sposób mocowania głowy i trzonu zapewnia niezniszczalność • Obuch poddany pełnej obróbce cieplnej • Antypoślizgowa, bimateriałowa rękojeść • Ergonomiczny trzonek DynaGrip • Doskonałe właściwości tłumienia drgań

Kod	Waga (g)	
515051	450	4
515071	540	4

10 MŁOTEK Graphite, CIESIELSKI – Latthammer

• Latthammer Graphite • Молоток плотника "Graphite Latthammer"

• Grafitowy rdzeń trzonka – zwiększona wytrzymałość i trwałość młotka
• Opatentowany sposób mocowania głowy i trzonu zapewnia niezniszczalność i bezpieczeństwo • Obuch poddany pełnej obróbce cieplnej • Antypoślizgowa, bimateriałowa rękojeść • Ergonomiczny trzonek DynaGrip • Doskonałe właściwości tłumiące drgania • Specjalna główka z trzymakiem gwoździa oraz magnesem

Kod	Waga (g)	Obuch	
511361	600	płaski	6
511371	600	żłobkowany	6

1 MŁOTEK Graphite, ŚLUSARSKI, DIN

• Locksmith's hammers Graphite • Молоток слесарный "Graphite"

• Grafitowy rdzeń trzonka – zwiększona wytrzymałość i trwałość młotka
• Opatentowany sposób mocowania głowy i trzonu zapewnia niezniszczalność i bezpieczeństwo • Obuch poddany pełnej obróbce cieplnej

Kod	Waga (g)	
549101	200	6
549111	300	6
549121	500	6
549131	800	4
549141	1000	4

2 MŁOTEK DynaGrip, ŚLUSARSKI, DIN

• Locksmith's hammers bi-material • Молоток слесарный "DynaGrip DIN 1041" с рукояткой из двухкомпонентного материала

• Trzonek bimateriałowy DynaGrip z wygodną częścią chwytową tłumiącą drgania
• Specjalnie profilowana głowa zapewnia trwałość i odporność na zniszczenia
• Doskonałe, super wytrzymałe połączenie głowy i trzonu przy pomocy żywicy epoksydowej • Zgodny z DIN 1040

Kod	Waga (g)	
546841	200	4
546851	300	4
546861	500	4
546871	800	4
546881	1000	2

3 MŁOTEK DynaGrip, DWUOBUCHOWY, ŚCIĘTY

• Two-handed hammers bi-material handle - rounded angles
• Кувалда "DynaGrip Club Round" с головкой со скругленными углами

• Trzonek bimateriałowy DynaGrip z wygodną częścią chwytową • Hartowana i wzmocniona, stalowa głowa • Specjalnie profilowana głowa zapewnia trwałość i odporność na zniszczenia • Doskonałe, super wytrzymałe połączenie głowy i trzonu przy pomocy żywicy epoksydowej • Zgodny z DIN 6475

Kod	Waga (g)	
563641	800	2
563651	1000	2
563661	1250	2
563671	1500	2

4 MŁOTEK Blue Strike, CIESIELSKI

• Blue Strike claw hammer • Молоток "Blue Strike Curve Claw" с загнутым гвоздодером

• Głowa kuta i obrabiana cieplnie • Montaż trzonka do główki pod naciskiem 5 ton
• Trzonek pokryty elastycznym tworzywem

Kod	Waga (g)	
514881	450	6
514891	570	6

5 MŁOTEK SteelMaster, CIESIELSKI

• SteelMaster claw hammer • Молоток "SteelMaster Curve Claw" с загнутым гвоздодером

• Trzonek: stalowa, profilowana rurka, rękojeść pokryta elastycznym tworzywem
• Ergonomiczny bimateriałowy uchwyt
• Montaż trzonka do główki pod naciskiem 5 ton

Kod	Waga (g)	
510311	450	4
510331	570	4

6 MŁOTEK SteelMaster, CIESIELSKI – Latthammer

• Carpenter's magnetic head claw hammer • Молоток плотника "SteelMaster Latthammer Magnetic Head"

• Specjalna główka z trzymakiem gwoździa oraz magnesem • Trzonek: stalowa, profilowana rurka, rękojeść pokryta elastycznym tworzywem • Montaż trzonka do główki pod naciskiem 5 ton • Wyciągacz gwoździ • Ergonomiczny bimateriałowy uchwyt • Zgodny z DIN 7239

Kod	Waga (g)	
510371	600	6

7 MŁOTEK SteelMaster, MURARSKI – REŃSKI

• SteelMaster claw hammer • Молоток-кирочка "SteelMaster"

• Typ reński – stalowy • Trzonek: stalowa profilowana rurka; rękojeść pokryta elastycznym tworzywem • Montaż trzonka do główki pod naciskiem 5 ton • Ostre zakończenie głowy do cięcia cegieł i łupków

Kod	Waga (g)	
510391	500	6

8 MŁOTEK DIN, ŚLUSARSKI

• Locksmith's hammers DIN 1041 • Молоток слесарный "DIN 1041" с деревянной рукояткой

• Głowa kuta, obrabiana cieplnie, ze stali węglowej • Jesionowa rękojeść • Specjalnie profilowana rękojeść, zapewniająca wygodę i efektywność pracy

Kod	Waga (g)	
511711	100	4
511721	200	4
511731	300	4
511741	400	4
511751	500	4
511781	800	2

9 MŁOTEK GUMOWY

• Rubber malletss • Киянка резиновая

• Główka w kształcie cylindra • Drewniana rękojeść • Mocowanie głowy na stożku

Kod	Średnica (mm)	
570511	65	2

1 MŁOTEK Compo-Cast®, STANDARD, BEZODRZUTOWY

• Compo-Cast® standard head soft face hammers • Кувалда без отскока "Soft Face Compo-Cast" стандартная

• Młotek montażowy, bezodrzutowy • Stalowa główka wypełniona śrutem • Główka i trzonek pokryte PCV

Kod	Waga (g)	Rozmiar (mm)	
575301	283	38 x 225	4
575311	510	44 x 280	4
575321	600	51 x 325	4
575331	1180	64 x 355	4
575341	1479	70 x 405	2

2 MŁOTEK Compo-Cast®, CIĘŻKI, BEZODRZUTOWY

• Compo-Cast® sledgehammer • Кувалда без отскока "Sledge Compo-Cast®" с площадкой

• Młotek montażowy, bezodrzutowy • Stalowa główka wypełniona śrutem • Główka i trzonek pokryte PCV

Kod	Waga (g)	Rozmiar (mm)	
575501	2260	70 x 510	2
575521	4760	89 x 760	2
575541	5210	87 x 915	2

3 SIEKIERA

• Camper's hatchet • Топор туриста

• Głowa kuta, obrabiana cieplnie ze stali węglowej • Jesionowa rękojeść • Specjalnie profilowana rękojeść zapewniająca wygodę i efetywność pracy

Kod	Waga (g)	
590661	600	6
590681	800	6
590701	1000	6

4 FatMax® XTREME™ FuBar III 4 w 1 – NARZĘDZIE DO PODWAŻANIA, WBIJANIA, WYCIĄGANIA, ROZDZIERANIA

• FuBar™ III FatMax® XTREME™ • Монтировка-гвоздодер "FatMax® XTREME™ FuBar III" многофункциональный

• Jednorodna konstrukcja odkuwana z jednego kawałka metalu • Wygodne gumowane rękojeści • Poddany odpowiednim procesom obróbki cieplnej redukujących możliwość odprysku materiału • Duży hartowany obuch
• Mocna łapka z wyciągaczem do gwoździ
• Silne szczęki do rozłupywania konstrukcji
• Przenosi duże obciążenia

Kod	Rozmiar (mm)	
551201	760	1

5 FatMax® XTREME™ FuBar

• FuBar™ FatMax® XTREME™ • Монтировка-гвоздодер "FatMax® XTREME™ FuBar™" многофункциональный

• Jednorodna konstrukcja odkuwana z jednego kawałka metalu • Wygodne gumowane rękojeści • Poddany odpowiednim procesom obróbki cieplnej redukujących możliwość odprysku materiału • Duży hartowany obuch
• Mocna łapka z wyciągaczem do gwoździ
• Silne szczęki do rozłupywania konstrukcji
• Przenosi duże obciążenia

Kod	Rozmiar (mm)	
550991	457	2

6 ŁAPKA DO GWOŹDZI Wonder Bar®

• Wonder Bar® • Гвоздодер "Wonder Bar®"

• Idealna do wyciągania gwoździ, podważania i rozdzielania elementów demontowanych konstrukcji • Kuta z wysokowęglowej stali, ulepszana cieplnie • Dodatkowy otwór do wyciągania gwoździ z dużą siłą

Kod	Rozmiar (mm)	
555151	320	4

7 ŁAPKA DO GWOŹDZI Super Wonder Bar®

• Wonder Bar® • Монтировка-гвоздодер "Super Wonder Bar®"

• Idealna do wyciągania gwoździ, podważania i rozdzielania elementów demontowanych konstrukcji • Kuta z wysokowęglowej stali, ulepszana cieplnie • Dodatkowy otwór do wyciągania gwoździ z dużą siłą

Kod	Rozmiar (mm)	
555251	380	4

8 ŁAPKA DO GWOŹDZI Wonder Bar® X21

• Wonder Bar® X21 • Гвоздодер "Wonder Bar® X21"

• Idealna do wyciągania gwoździ, podważania i rozdzielania elementów demontowanych konstrukcji • Kuta z wysokowęglowej stali, ulepszana cieplnie • Dodatkowy otwór do wyciągania gwoździ z dużą siłą

Kod	Rozmiar (mm)	
555261	530	4

9 ŁAPKA PRECYZYJNA

• Claw bar • Гвоздодер "Precision Claw Bar" кованый

• Kuta z wysokowęglowej stali, ulepszana cieplnie • Płaska powierzchnia kowadełka umożliwia wbicie do głęboko osadzonych gwoździ • Gładka, szlifowana powierzchnia ułatwia pracę i ogranicza uszkodzenia powierzchni • Szeroka końcówka pozwala na użycie narzędzia jako skrobaka

Kod	Rozmiar (mm)	Rodzaj		
551140	250 (10")	wąska	x	2
551150	300 (12")	wąska	x	2
551160	200 (8")	szeroka	x	2
551170	250 (10")	szeroka	x	2

1 ŁOM-WYCIĄGACZ

• Nail claw - bar • Лом-гвоздодер "Ripping Bar"

• Kuty z wysokowęglowej stali, ulepszany cieplnie • Specjalny kształt pazura ułatwia uchwycenie głęboko osadzonego gwoździa
• Gładka, szlifowana powierzchnia ułatwia pracę i ogranicza uszkodzenia powierzchni

Kod	Rozmiar (mm)	
551551	500	6
551561	600	6
551571	700	6

2 ŁOM-WYCIĄGACZ FatMax®

• FatMax® wrecking bar • Гвоздодер "FatMax® Wrecking Bar"

• Kuty z wysokowęglowej stali, ulepszany cieplnie wytrzymuje duże momenty gnące
• Szlifowane zakończenia łomu i ostre krawędzie ułatwiają pracę • Dodatkowy otwór do wyciągania gwoździ z dużą siłą

Kod	Rozmiar (mm)	
551011	20 x 360	4
551021	26 x 610	4

3 ŁOM-WYCIĄGACZ FatMax® STAL SPRĘŻYNOWA

• FatMax® spring steel wrecking bar • Гвоздодер "FatMax® wrecking bar" из пружинной стали

• Wykonanie z stali sprężynowej zapewnia bardzo wysoką trwałość narzędzia
• Precyzyjnie obrobione końcówki to łatwość pracy narzędziem • Szeroka płaszczyzna podporowa ułatwia podnoszenie przedmiotów
• Szerokie końcówki zapewniają łatwą rozbiórkę i rozłupywanie • Lekka konstrukcja ułatwia pracę

Kod	Rozmiar (mm)	
555031	600	2
555041	900	2

4 PRZECINAK FatMax® MURARSKI

• FatMax® cold chisel - mason's • Зубило каменщика "FatMax®"

• Bimateriałowa, ergonomiczna rękojeść z tarczą chroniącą dłoń • Wysokiej jakości wykończenie • Wysokiej jakości stal chromowo-wanadowa • Zwiększona wytrzymałość krawędzi tnącej

Kod	Rozmiar (mm)		
183334	45 x 250	x	3

5 PRZECINAK FatMax® DO CEGIEŁ

• FatMax® cold chisel- brick set • Зубило по кирпичу "FatMax®"

• Bimateriałowa, ergonomiczna rękojeść z tarczą chroniącą dłoń • Wysokiej jakości wykończenie • Wysokiej jakości stal chromowo-wanadowa • Zwiększona wytrzymałość krawędzi tnącej

Kod	Rozmiar (mm)		
183274	76 x 215	x	3
183284	100 x 215	x	3

6 PRZECINAK FatMax® DO ZRYWANIA PODŁÓG

• FatMax® cold chisel- floor • Зубило для половой доски "FatMax™"

• Bimateriałowa, ergonomiczna rękojeść z tarczą chroniącą dłoń • Wysokiej jakości wykończenie • Wysokiej jakości stal chromowo-wanadowa • Zwiększona wytrzymałość krawędzi tnącej

Kod	Rozmiar (mm)		
183314	75 x 275	x	3

7 PRZECINAK FatMax® DLA ELEKTRYKÓW

• FatMax® cold chisel - electrician's • Зубило электрика "FatMax®"

• Bimateriałowa, ergonomiczna rękojeść z tarczą chroniącą dłoń • Wysokiej jakości wykończenie • Wysokiej jakości stal chromowo-wanadowa • Zwiększona wytrzymałość krawędzi tnącej

Kod	Rozmiar (mm)		
183304	55 x 250	x	3

8 PRZECINAK FatMax® ŚLUSARSKI

• FatMax® cold chisel - cold (long) • Зубило каменщика "FatMax®"

• Bimateriałowa, ergonomiczna rękojeść z tarczą chroniącą dłoń • Wysokiej jakości wykończenie • Wysokiej jakości stal chromowo-wanadowa • Zwiększona wytrzymałość krawędzi tnącej

Kod	Rozmiar (mm)		
183324	25 x 300	x	3

9 PRZECINAK FatMax® DO BETONU

• FatMax® cold chisel - concrete • Зубило по бетону "FatMax®"

• Bimateriałowa, ergonomiczna rękojeść z tarczą chroniącą dłoń • Wysokiej jakości wykończenie • Wysokiej jakości stal chromowo-wanadowa • Zwiększona wytrzymałość krawędzi tnącej

Kod	Rozmiar (mm)		
183294	19 x 300	x	3

10 PRZECINAK DO METALU

• Cold chisel • Зубило по металлу

• Wysokiej jakości stal chromowo-wanadowa
• Zwiększona wytrzymałość krawędzi tnącej

Kod	Rozmiar (mm)	Rodzaj		
182864	10 x 140	ślusarski	x	3
182874	12 x 150	ślusarski	x	3
182884	16 x 170	ślusarski	x	3
182894	19 x 175	ślusarski	x	3
182904	22 x 200	ślusarski	x	3
182914	25 x 300	ślusarski	x	3
182924	32 x 300	płaski	x	3
182984		zestaw 3 szt.	x	3
182994		przecinaki + punktaki – zestaw 12 szt.	x	3

11 PRZECINAK DO CEGIEŁ

• Brick set • Зубило по кирпичу

• Wysokiej jakości stal chromowo-wanadowa
• Zwiększona wytrzymałość krawędzi tnącej
• Do wszystkich prac budowlanych – rozłupywania i cięcia cegły, betonu oraz kamienia

Kod	Rozmiar (mm)		
182974	100 x 215	x	3

1 PRZECINAK MURARSKI

• Mason's chisel • Зубило каменщика

• Wysokiej jakości stal chromowo–wanadowa
• Zwiększona wytrzymałość krawędzi tnącej
• Do wszystkich prac budowlanych – rozłupywania i cięcia cegły, betonu oraz kamienia

Kod	Rozmiar (mm)		
182944	45 x 215	x	3

2 PUNKTAKI

• Center and pin punch • Набор из 6-ти выколоток

• Wysokiej jakości stal chromowo–wanadowa
• Zwiększona wytrzymałość końcówki
• Precyzyjne wykonanie narzędzia pozwala na dokładne trasowanie i punktowanie
• Zestaw 6 szt.

Kod	i		
182264	6 szt.	x	3

3 PUNKTAK MURARSKI

• Mason's centre punch • Кернер каменщика "Brick Punch"

• Wysokiej jakości stal chromowo–wanadowa
• Zwiększona wytrzymałość końcówki
• Precyzyjne wykonanie narzędzia pozwala na dokładne trasowanie i punktowanie

Kod	Rozmiar (mm)		
182364	10 x 140	x	3

4 WYBIJAK

• Parallel punch • Выколотка

• Wysokiej jakości stal chromowo–wanadowa
• Zwiększona wytrzymałość końcówki
• Precyzyjne wykonanie narzędzia pozwala na dokładne trasowanie i punktowanie

Kod	Rozmiar (mm)		
182334	5 x 150	x	3

5 PUNKTAK

• Nail punch • Добойник "Nail Set"

• Hartowany, obrabiany cieplnie • Zaokrąglony trzon ułatwiający chwyt • Końcówka z wgłębieniem dla lepszego ułożenia

Kod	Rozmiar (mm)		
581110	0.8 x 102	x	6
581120	1.6 x 102	x	6
581130	2.4 x 102	x	6
581140	3.2 x 102	x	6

6 POBIJAK

• Set of three centre punches • Набор из 3-х добойников "DynaGrip"



• Hartowany, obrabiany cieplnie • Rękojeść bimateriałowa (3 kolory) • Stożkowy, 25% dłuższa końcówka • Końcówka z wgłębieniem dla lepszego ułożenia • **589300** – komplet 3 szt.

Kod	Średnica (mm)		
589300	0.8, 1.6, 2.4	x	6
589110	0.8	x	6
589120	1.6	x	6
589130	2.4	x	6

7 PUNKTAK

• Centre punch • Кернер "Center Punch" с квадратным хвостовиком

• Hartowany, obrabiany cieplnie • Zaokrąglony trzon ułatwiający chwyt • Kwadratowa główka

Kod	Rozmiar (mm)		
581200	3.2 x 101	x	6

8 SURFORM PILNIK–STRUG

• Surform metal body convertible planerfile • Рашпиль "Surform Convertible Planerfile" с металлическим корпусом

• Przestawna rękojeść umożliwia wykorzystanie jako strug lub pilnik • Dostarczany z ostrzem 212930 • Aluminiowy korpus odlewany pod ciśnieniem pomalowany na szaro

Kod	Rozmiar (mm)		
211225	310	x	2

9 SURFORM PILNIK, PŁASKI

• Surform moulded body flat file • Рашпиль "Surform Flat File" с литым пластмассовым корпусом

• Żółty polipropylen wzmocniony włóknem szklanym • Łatwa wymiana ostrza
• Dostarczany z ostrzem 212935 • Korpus z tworzywa

Kod	Rozmiar (mm)		
211025	305	x	6

1 SURFORM STRUG

• Surform moulded body plane • Рашпиль "Surform Flat File" с литым пластмассовым корпусом

• Żółty polipropylen wzmocniony włóknem szklanym • Łatwa wymiana ostrza
• Dostarczany z ostrzem 212935 • Korpus z tworzywa

Kod	Rozmiar (mm)		
211035	270	x	6

2 SURFORM STRUG, MAŁY

• Surform moulded body block plane • Рашпиль "Surform Block Plane" с литым пластмассовым корпусом

• Żółty polipropylen wzmocniony włóknem szklanym • Łatwa wymiana ostrza
• Dostarczany z ostrzem 213985 • Korpus z tworzywa

Kod	Rozmiar (mm)		
211045	155	x	6

3 SURFORM ZDZIERAK

• Surform file • Рашпиль "Surform Shaver Tool" с литым пластмассовым корпусом в виде скребка с выгнутым лезвием

• Żółty polipropylen wzmocniony włóknem szklanym • Łatwa wymiana ostrza
• Dostarczany z ostrzem 215155
• Korpus z tworzywa

Kod	Rozmiar (mm)		
211155	185	x	6

4 OSTRZE SURFORM STANDARD

• Standard cut blade • Лезвие для рашпиля "Surform 21-103/122/295/296" прямое со стандартной насечкой

• Płaskie standardowe uzębienie • Stosowane do surformów: 211035. 211225. 212955. 212965

Kod	Rozmiar (mm)		
212935	250	x	12

5 OSTRZE SURFORM PÓŁOKRĄGŁE

• Surform half round blade • Лезвие для рашпиля "Surform 21-103/122/295/296" полукруглое

• Półokrągłe, standardowe uzębienie
• Stosowane do surformów: 211035, 211225, 212955, 212965

Kod	Rozmiar (mm)		
212995	250	x	12

6 OSTRZE SURFORM DROBNE

• Surform fine cut blade • Лезвие для рашпиля "Surform Flat File 21-102" прямое с мелкой насечкой

• Stosowane do surformów: 211035. 211225. 212955. 212965

Kod	Rozmiar (mm)		
213985	140	x	12
213935	250	x	12

7 OSTRZE SURFORM DO METALU

• Surform metal and plastics blade • Лезвие для рашпиля "Surform 21-103/122/295/296" для работ по металлу и пластику

• Ostrze do metalu i tworzywa • Stosowane do surformów: 211035. 211225. 212955. 212965

Kod	Rozmiar (mm)		
215085	250	x	12

8 OSTRZE SURFORM ZAKRZYWIONE

• Shavertool blade • Лезвие для рашпиля "Surform Shaver Tool"

• Zakrzywione nacięcie standardowe
• Stosowane do surformów 211155

Kod	Rozmiar (mm)		
215155	63	x	12

9 KORBA STOLARSKA 250MM

• Crank joinery 250mm

• 12 punktowa grzechotka • Obroty lewe i prawe • Maks. średnica uchwytu 13 mm
• Uchwyt uniwersalny mocujący wiertła o uchwycie: stożek Morse'a Nr 1, stożek, kwadrat lub cylinder

Kod	i		
027151	max ø 13 mm	x	2

10 PRZYRZĄD DO WKRĘCANIA WKRĘTÓW DO G/K, PH2

• Drywall screw adapter • Прибор для вкручивания винтов для гипсокартона, PH2

• Przeznaczony do wkręcania śruby na wymaganą głębokość w panelach i płytach gipsowo-kartonowych • Pasuje do uchwytu 10 mm lub 8 mm

Kod	i		
161370	PH2	x	12

STANLEY

1 PRZYRZĄD DO WKRĘCANIA WKRĘTÓW DO G/K, MAGNETYCZNY

• Drywall screw adapter • Прибор для вкручивания винтов для гипсокартона, магнитный

• Przeznaczony do wkręcania śruby na wymaganą głębokość w panelach i płytach gipsowo-kartonowych • Pasuje do uchwytu 10 mm lub 8 mm • Uchwyt z wymiennym bitem

Kod	i		
059260	–	x	6

2 PRZYRZĄD DO CIĘCIA PŁYT G/K

• Drywall stripper • Рейсмус-резак для гипсокартона

• Dwa przeciwstawne stalowe koła umożliwiają cięcie płyty G/K z dwóch stron jednocześnie
• Do cięcia płyt o grubości 9.5–15 mm
• Nastawna szerokość cięcia do 12 cm
• Bimateriałowa rękojeść

Kod	i		
160691	mx. 9.5–15 mm	–	4
161310	zamienne koło tnące	x	12

3 CYRKIEL DO WYCINANIA OTWORÓW W PŁYTACH G/K

• Circle cutter • Приспособление для вырезания отверстий в гипсокартонных плитах

• Kalibrowany promień ramienia z maks. średnicą 400 mm • Podziałka ułatwiająca ustawienie zakresu • Idealny dla elektryków i instalatorów

Kod	Średnica (mm)	
058781	400	4

4 SKROBAK ZAKRZYWIONY [K]

• Window scraper • Скребок для оконных стекол пластмассовый со стандартными лезвиями "11-916" для ножей

Kod	Rozmiar (mm)		
288110	170 x 60	x	12

5 NOSIŁKI DO PŁYT

• Board carrier • Приспособление для переноски гипсокартонных плит, пластмассовое

• Umożliwiają łatwe i bezpieczne przenoszenie płyt G/K

Kod	i	
933011	nosiłki	6

6 SKROBAK DO FARB

• Paint scraper • Скребки для краски с высокопрочным двухсторонним лезвием

• Lekka polipropelynowa rękojeść

Kod	Rozmiar (mm)		
286170	38 x 180	x	6
286190	64 x 230	x	6

7 SKROBAK DO SZYB

• Window scraper • Скребок для оконных стекол пластмассовый со стандартными лезвиями "11-916" для ножей

• Ergonomiczna, plastikowa rękojeść
• Wymienne ostrze 1991, 1992

Kod	Rozmiar (mm)		
285900	170 x 60	x	12

8 OSTRZA DO SKROBAKÓW

• Paint scraper spare • Запасные высокопрочные двухсторонние лезвия для скребков "286170, 286190" для краски



• Ostrze zapasowe do 286170, 286190

Kod	Rozmiar (mm)		
282900	38 (do 286170)	x	5
282920	64 (do 286190)	x	5

9 SKROBAK Z OSTRZEM

• Professional glass scraper • Скребок для стекол и керамических плит с запасными лезвиями

• Metalowa konstrukcja przedłuża żywotność
• Skrobak z 5 wymiennymi ostrzami

Kod	Rozmiar (mm)	Ilość (szt.)		
285000	40	1	x	10

10 OSTRZA DO SKROBAKA

• Paint scraper spare • Запасные высокопрочные двухсторонние лезвия для скребков "285000" для краски

• Ostrza zapasowe do 285000

Kod	Rozmiar (mm)	Ilość (szt.)		
285100	40	10	x	10

1 PILNIKI PŁASKIE

• Hand file • Напильники слесарные плоские с рабочей частью 150 и 200 мм



• Wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej i poddane precyzyjnej obróbce cieplnej gwarantującej zachowanie ostrości przez długi okres pracy • Ergonomiczna bimateriałowa rękojeść redukuje zmęczenie, poprawia efektywność • Otwór do wieszania

Kod	Rozmiar (mm)	Rodzaj		
224860	150	zdzierak	x	3
224410	200	zdzierak	x	3
222660	250	zdzierak	x	3
224500	150	równiak	x	3
224510	200	równiak	x	3
224990	200	gładzik	x	3

2 PILNIKI PÓŁOKRĄGŁE

• Hand file • Напильник слесарный полукруглый



• Wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej i poddane precyzyjnej obróbce cieplnej gwarantującej zachowanie ostrości przez długi okres pracy • Ergonomiczna bimateriałowa rękojeść redukuje zmęczenie, poprawia efektywność • Otwór do wieszania

Kod	Rozmiar (mm)	Rodzaj		
224940	150	zdzierak	x	3
224980	250	zdzierak	x	3
225010	200	zdzierak	x	3
224550	150	równiak	x	3
224560	200	równiak	x	3

3 PILNIKI KWADRATOWE

• Hand file • Напильник слесарный квадратный



• Wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej i poddane precyzyjnej obróbce cieplnej gwarantującej zachowanie ostrości przez długi okres pracy • Ergonomiczna bimateriałowa rękojeść redukuje zmęczenie, poprawia efektywność • Otwór do wieszania

Kod	Rozmiar (mm)	Rodzaj		
224570	150	zdzierak	x	3
224580	150	równiak	x	3

4 PILNIKI TRÓJKĄTNE

• Hand file • Напильник слесарный трехгранный



• Wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej i poddane precyzyjnej obróbce cieplnej gwarantującej zachowanie ostrości przez długi okres pracy • Ergonomiczna bimateriałowa rękojeść redukuje zmęczenie, poprawia efektywność • Otwór do wieszania

Kod	Rozmiar (mm)	Rodzaj		
224970	150	zdzierak	x	3
224600	200	zdzierak	x	3
224610	150	równiak	x	3
224620	200	równiak	x	3
224630	150	gładzik	x	3

5 PILNIKI OKRĄGŁE

• Hand file • Напильник слесарный круглый



• Wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej i poddane precyzyjnej obróbce cieplnej gwarantującej zachowanie ostrości przez długi okres pracy • Ergonomiczna bimateriałowa rękojeść redukuje zmęczenie, poprawia efektywność • Otwór do wieszania

Kod	Rozmiar (mm)	Rodzaj		
224420	150	zdzierak	x	3
224430	200	zdzierak	x	3
224960	150	równiak	x	3
224440	200	równiak	x	3

6 PILNIKI DO PIŁ ŁAŃCUCHOWYCH

• Chain saw file • Напильник для заточки пильных цепей круглый



• Wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej i poddane precyzyjnej obróbce cieplnej gwarantującej zachowanie ostrości przez długi okres pracy • Ergonomiczna bimateriałowa rękojeść redukuje zmęczenie, poprawia efektywność • Otwór do wieszania

Kod	Rozmiar (mm)		
224910	4.0 x 200	x	3
224760	4.5 x 200	x	3
224920	4.8 x 200	x	3
224810	5.5 x 200	x	3

7 ZESTAWY PILNIKÓW – RÓWNIAKI

• File set • Набор из 3-х напильников 200 мм с личной насечкой (плоский, полукруглый, трехгранный)

• Wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej i poddane precyzyjnej obróbce cieplnej gwarantującej zachowanie ostrości przez długi okres pracy • Ergonomiczna bimateriałowa rękojeść redukuje zmęczenie, poprawia efektywność • Otwór do wieszania
• Zestaw 3 szt. (płaski, półokrągły, kwadratowy)

Kod	Rozmiar (mm)		
224640	200	x	3

8 ZESTAWY TARNIKÓW

• 3 piece rasp set • Набор из 3-х рашпилей 200 мм с драчевой насечкой (плоский, полукруглый, круглый)

• Wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej i poddane precyzyjnej obróbce cieplnej gwarantującej zachowanie ostrości przez długi okres pracy • Ergonomiczna bimateriałowa rękojeść redukuje zmęczenie, poprawia efektywność • Otwór do wieszania
• Zestaw 3 szt. (płaski zdzierak, półokrągły zdzierak, okrągły zdzierak)

Kod	Rozmiar (mm)		
224770	200	x	3

9 ZESTAW 6 szt. PILNIKÓW IGLAKÓW

• 6 piece set • Набор из 6 файлов игл

• Wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej i poddane precyzyjnej obróbce cieplnej gwarantującej zachowanie ostrości przez długi okres pracy

Kod	i		
225000	rękojeść jednokomponentowa	x	10

1 AUTO OBCINAK DO RUR MIEDZIANYCH

• Stanley auto copper pipe cutter • Автоматический резак-труборез для медных труб

• Umożliwia szybkie i łatwe ciecie rur miedzianych o stałej średnicy • Pozostawia gładką i czystą powierzchnię gotową do wykonania spoiny • Szybkie i dokładne cięcie bez konieczności korekty obrabianych powierzchni • Stały rozmiar, automatyczna regulacja docisku • Prosty w użyciu – wystarczy obrócić • Wymienne krążki tnące

Kod	Średnica (mm)		
704450	15	x	6
704460	22	x	6

2 OBCINAK DO RUR MIEDZIANYCH

• Stanley adjustable pipe cutter • Резак-труборез для медных труб

• Wykonuje cięcie dokładnie pod kątem 90°
• Pozostawia gładką i czystą powierzchnię gotową do wykonania spoiny • Uniwersalne narzędzie do cięcia rur o średnicy od 3 do 22 mm • Koła prowadzące zapewniają precyzyjne cięcie pod kątem 90°
• Wymienne krążki tnące. poddane zaawansowanej obróbce cieplnej, umożliwiają przywrócenie pełnej wydajności obcinaków

Kod	Średnica (mm)		
704470	3 – 22	x	6

3 OBCINAK DO RUR MIEDZIANYCH

• Stanley adjustable pipe cutter • Резак-труборез для медных труб

• Wykonuje cięcie dokładnie pod kątem 90°
• Pozostawia gładką i czystą powierzchnię gotową do wykonania spoiny • Uniwersalne narzędzie do cięcia rur o średnicy od 3 do 30 mm • Koła prowadzące zapewniają precyzyjne cięcie pod kątem 90°
• Wymienne krążki tnące. poddane zaawansowanej obróbce cieplnej, umożliwiają przywrócenie pełnej wydajności obcinaków

Kod	Średnica (mm)		
704480	3 – 30	x	6

4 WYMIENNE KRĄŻKI TNĄCE

• Spare cutting wheel • Запасные режущие диски для резаков-труборезов

• Wymienne krążki tnące do obcinaków 704470 i 704480. Poddane zaawansowanej obróbce cieplnej; umożliwiają przywrócenie pełnej wydajności obcinaków

Kod	i		
704490	wymienne kółko do obcinaków	x	10

5 NOŻYCE DO RUR PCV

• Stanley plastic pipe cutter • Резак-труборез для труб ПВХ

• Przeznaczone do cięcia rur z tworzyw sztucznych o średnicy do 28 mm oraz listew do ceramiki, węży ogrodowych, osłon na kable. • Precyzyjne ostrze ze stali nierdzewnej • Ergonomiczny uchwyt ułatwiający pracę • Wszechstronne zastosowanie

Kod	Średnica (mm)		
704500	28	x	6

6 NASTAWNY KLUCZ DO MONTAŻU ARMATURY

• Stanley wrench

• Nastawny klucz do montażu armatury
• Umożliwia pracę w trudnodostępnych miejscach • Uchylne pokrętło ułatwiające dokręcanie • Radełkowany hak zapewnia mocny chwyt nakrętki • Powłoka zabezpieczająca przed korozją

Kod	i		
704530	–	x	6

7 KLUCZ DO ARMATURY 1/2" I 3/4"

• Stanley basin wrench - fixed • Ключ для арматуры 1/2" и 3/4"

• Klucz do montażu armatury, ułatwiający pracę w trudnodostępnych miejscach
• Stalowy korpus • Długa rękojeść ułatwia dostęp do głęboko osadzonych nakrętek
• Do nakrętek 1/2" i 3/4"

Kod	i		
704540	1/2" i 3/4"	x	6

8 ZAGINARKA DO RUR

• Stanley mini pipe bender • Клещи для для загиба труб

• Do precyzyjnego gięcia rur miedzianych, zwykle używane w systemach centralnego ogrzewania i samochodowych układach hamulcowych • Wytrzymały odlewany korpus
• Możliwość gięcia rur o średnicy 6, 8, 10 mm
• Radełkowana rękojeść • Podziałka kątowa zaginanego elementu

Kod	ø		
704510	6, 8, 10	x	6

9 ZAGINARKA DO RUR

• Stanley pipe bender • Клещи для для загиба труб

• Precyzyjnie wykonany przyrząd, zapewnia wysoką jakość wykonywanych prac 12, 15 i 22 mm • Poddane obróbce cieplnej elementy robocze • Możliwość umocowania przyrządu w imadle • Długa rękojeść ułatwia prace narzędziem

Kod	ø		
704520	15	x	1

1 ZSZYWACZ MŁOTKOWY PHT150

• PHT150C hammer tacker • Степлер ударный "Hammer Tacker" для скоб типа "G"

• Profesjonalne narzędzie do szybkiego zszywania • Mocny, stalowy korpus zapewnia dużą trwałość narzędzia • Rączka pokryta elastycznym materiałem poprawiającym komfort podczas długiej pracy narzędziem
• Prosta i szybka wymiana zszywek
• Narzędzie idealne do mocowania folii, papy, elementów izolacyjnych na ścianach i dachach • Zszywki G: 6, 8, 10 mm

Kod	Zszywki (mm)		
PHT1506	G 6–10	x	6

2 ZSZYWACZ TR250 HD

• TR250 heavy duty staple & brad gun • Степлер "Heavy Duty H/L" с регулировкой силы удара для скоб типа "G" и шпилек 6-TR250

• Zszywacz profesjonalny o szerokim spektrum zastosowania • Mocny. aluminiowy korpus zapewniający małą wagę i dużą wytrzymałość narzędzia • Możliwość regulacji siły wbijania
• Wysuwana prowadnica dystansowa umożliwia mocowanie kabli przy użyciu zszywek typu G • Rączka pokryta elastycznym materiałem poprawiającym komfort pracy
• Prosta i szybka wymiana zszywek • Składana rączka ułatwia przechowywanie narzędzia
• Zszywki G: 6, 8, 10, 12, 14 mm • Gwoździe J: 12, 15 mm

Kod	Zszywki (mm)	Gwoździe (mm)		
TR2506	G 6–14	J 12–15	x	6

3 ZSZYWACZ TR150HL HD

• TR150HL heavy duty staple guns • Степлер "Heavy Duty H/L" с регулировкой силы удара для скоб типа "G"

• Zszywacz profesjonalny o szerokim spektrum stosowania • Mocny, aluminiowy korpus zapewnia małą wagę i dużą wytrzymałość narzędzia • Możliwość regulacji siły wbijania
• Rączka pokryta elastycznym materiałem poprawiającym komfort pracy • Prosta i szybka wymiana zszywek • Składana rączka ułatwia przechowywanie narzędzia
• Zszywka G: 6, 8, 10, 12, 15 mm

Kod	Zszywki (mm)		
TR150HL6	G 6–15	x	6

4 ZSZYWACZ TR150L LD

• TR150L light duty staple & brad gun • Степлер "Light Duty" для скоб типа "A" и шпилек

• Zszywacz do regularnego używania • Mocny, aluminiowy korpus • Możliwość regulacji siły wbijania • Rękojeść pokryta elastycznym materiałem poprawiającym komfort pracy
• Prosta i szybka wymiana zszywek • Składana rączka ułatwia przechowywanie narzędzia
• Zszywki A: 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm • Gwoździe J: 12, 15 mm

Kod	Zszywki (mm)	Gwoździe (mm)		
TR150L6	A 4–14	J 12–15	x	6

5 ZSZYWACZ TR120 2W1 LD

• TR120 Stanley 2 in1 light duty metal staple/brad • Степлер TR120 2в1 LD

• Zszywacz z metalowym korpusem na zszywki i gwoździe • Mały wychył spustu ułatwiający pracę narzędziem • Zszywki ładowane od spodu • Anty Jam system zapobiegający blokowaniu się zszywek • Okienko kontrolne ilości zszywek • Rękojeść pokryta elastycznym materiałem poprawiającym komfort pracy • Blokada spustu

Kod	Zszywki (mm)	Gwoździe (mm)		
704106	A 4–14	J 12–15	x	5

6 ZSZYWACZ TR45 LD

• TR45 light duty staple gun • Степлер "Light Duty TR45" для скоб типа "A"

• Prosty w obsłudze, doskonały do prac domowych i dekoratorskich • Obudowa metalowa, chromowana • Bezpieczny i wygodny w użyciu • Łatwy dostęp do magazynku • Zszywki A: 4, 6, 8, 10 mm

Kod	Zszywki (mm)		
TR456	A 4–10	x	4

7 ZSZYWACZ TR55 LD

• TR55 Stanley light duty stapler type a tacker • Степлер TR55 LD

• Korpus z tworzywa z metalowym magazynkiem • Mały wychyl spustu ułatwiający pracę narzędziem • Blokada spustu Zszywki ładowane od spodu
• Dostarczane z zestawem zszywek • Zszywki A: 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm

Kod	Zszywki (mm)		
704096	A 4–14	x	5

8 ZSZYWACZ Fat Max® 6w1

• Staple gun Fat Max® 6in1

• Możliwość użycia sześciu różnych rodzajów zszywek lub gwoździ w wymiarach 6-14 mm
• System szybkiego ładowania magazynka od spodu • Konstrukcja Anti-jam niwelująca blokowanie się zszywek podczas pracy
• Wskaźnik ilości zszywek
• Regulacja głębokości (siły uderzenia) mocowania zszywek
• W zestawie komplet zszywek

Kod	Zszywki (mm)		
708686	6-14	x	5

9 ZSZYWACZ ELEKTRYCZNY TR540 LD

• TRE540 Stanley light duty electric stapler • Степлер электрический TR540LD

• Uniwersalny zszywacz elektryczny
• Wyłącznik bezpieczeństwa zabezpieczający przed niekontrolowanym strzałem
• Ergonomiczna rączka pokryta elastycznym materiałem poprawiającym komfort pracy
• Zszywki ładowane od spodu • Regulacja siły wbijania • Na zszywki A: 4, 6, 8, 10, 12, 14
• Gwoździe J: 12, 15 • Zasilanie ~240 V

Kod	Zszywki (mm)	Gwoździe (mm)		
704146	A 4 – 14	J 12–15	x	5

1 ZSZYWACZ ELEKTRYCZNY TR550 HD

• TRE550 heavy duty electric staple gun • Степлер электрический для скоб типа "G" и шпилек

- Profesjonalny zszywacz elektryczny
- Kształt części roboczej umożliwia pracę w narożnikach • Możliwość regulacji siły wbijania • Wyłącznik bezpieczeństwa zabezpieczający przed niekontrolowanym strzałem • Duży zasięg operowania narzędziem dzięki 2.4 m długości przewodu
- Ergonomiczna rączka pokryta elastycznym materiałem poprawiającym komfort podczas długiej pracy narzędziem • Prosta i szybka wymiana zszywek • Zszywki G: 6, 8, 10, 12, 14 mm • Gwoździe J: 12, 15 mm • Zasilanie ~240 V

Kod	Zszywki (mm)	Gwoździe (mm)		
TRE5506	G 6–14	J 12–15	x	2

2 ZSZYWKI G (4/11/140)

• Heavy duty staples - type G 4/11/140 • Скоба для степлера "Heavy Duty" тип "G" (4/11/140) по 1000 шт.



- Zszywka stalowa galwanizowana (10.6 x 0.75 mm) • Opakowanie zabezpieczające przed zniszczeniem przechowywanych zszywek • Do lekkich prac domowych, montażu: tkanin, folii metalowych, siatek drucianych, listew drewnianych • Opakowanie 1000 szt.

Kod	Wysokość (mm)	Ilość (szt.)		
TRA704T1	6	1000	x	7
TRA705T1	8	1000	x	6
TRA706T1	10	1000	x	5
TRA708T1	12	1000	x	4
TRA709T1	14	1000	x	4

3 ZSZYWKI G (4/11/140)

• Heavy duty staples - type G 4/11/140 • Скоба для степлера тип "G" (4/11/140)



- Zszywka stalowa galwanizowana o podwyższonej wytrzymałości (a=10.6 x b=1.25 mm) • Opakowanie zabezpieczające przed zniszczeniem przechowywanych zszywek • Do montażu izolacji, wykładzin, tektury, pokryć dachowych, papieru
- Opakowanie 5000 szt.

Kod	Wysokość (mm)	Ilość (szt.)		
TRA204TC	6	1500	x	5
TRA205TC	8	1500	x	5
TRA206TC	10	1500	x	5
TRA709TC	14	1500	x	5
TRA7045T	6	5000	x	6
TRA7055T	8	5000	x	6
TRA7065T	10	5000	x	6
TRA7085T	12	5000	x	6
TRA7095T	14	5000	x	6

4 ZSZYWKI C DO PRZEWODÓW 7 (CT100)

• Cable staples - type 7 CT100 • Скоба для проводов тип „C" (CT100)



- Zszywka stalowa galwanizowana (a=8 x c=6 mm) • Opakowanie zabezpieczające przed zniszczeniem przechowywanych zszywek • Do montażu kabli elektrycznych niskiego napięcia (o maks. średnicy 6 mm)

Kod	Wysokość (mm)	Ilość (szt.)		
CT106T1	10	1000	x	6
CT107T1	11	1000	x	6
CT108T1	12	1000	x	4
CT109T1	14	1000	x	4

5 ZSZYWKI A (5/53/530)

• Light duty staples - type A 5/53/530 • Скоба для степлера "Light Duty" тип "A" (5/53/530) по 1000 шт. и по 5000 шт.



- Zszywka stalowa galwanizowana (a=11.3 x b=0.75 mm) • Opakowanie zabezpieczające przed zniszczeniem przechowywanych zszywek • Do lekkich prac domowych, montażu: tkanin, folii metalowych, siatek i ogrodzeń drucianych, listew drewnianych

Kod	Wysokość (mm)	Ilość (szt.)		
TRA202T1	4	1000	x	7
TRA204T1	6	1000	x	7
TRA205T1	8	1000	x	6
TRA206T1	10	1000	x	5
TRA208T1	12	1000	x	4
TRA209T1	14	1000	x	4
TRA704TC	6	1500	x	5
TRA705TC	8	1500	x	5
TRA706TC	10	1500	x	5
TRA708TC	13	1500	x	5
TRA2045T	6	5000	x	6
TRA2055T	8	5000	x	5
TRA2065T	10	5000	x	5

6 ZSZYWKI H (13/15/19)

• Light duty staples - type H 13/15/19 • Скоба для степлера тип "H" (13/15/19)



- Zszywka stalowa galwanizowana (a=10.6 x b=0.75 mm) • Opakowanie zabezpieczające przed zniszczeniem przechowywanych zszywek • Do prac domowych, montażu: tkanin, folii metalowych, siatek i ogrodzeń drucianych, listew drewnianych

Kod	Wysokość (mm)	Ilość (szt.)		
TRR134T1	6	1000	x	7
TRR135T1	8	1000	x	6

7 GWOŹDZIE J (8/300/E)

• Brad nails 8/300/E / J type nails • Шпильки для степлера стальные типа "J" (8/300/E)

- Gwoździe galwanizowane (1.2 mm) • Do prac wykończeniowych

Kod	Wysokość (mm)	Ilość (szt.)		
BN0625T1	15	1000	x	10

1 NITOWNICA MR77 Z OBROTOWĄ GŁOWICĄ

• MR77 swivel head riveter • Молоток клепальный "Swivel Head Riveter" с поворотной головкой

• Obrotowa głowica • Możliwość pracy pod kątem 90° lub w osi narzędzia • Mocny, odlewany korpus • 4 wymienne końcówki do nitów: Ø 2.5, 3, 4 i 5 mm • Klucz do wymiany końcówek • Przeznaczona do nitów stalowych i aluminiowych

Kod	Rozmiar nitów: (Ø mm)		
MR776	2.5 – 5	x	5

2 NITOWNICA MR100

• Reversible ratchets • Молоток клепальный "Contractor Grade Riveter" с поворотной головкой

• Mocny, odlewany korpus • Długie rękojeści ułatwiające pracę • Automatyczne usuwanie zużytego trzpienia • 4 wymienne końcówki do nitów: Ø 2, 3, 4, 5 mm • Przeznaczona do nitów aluminiowych i stalowych (Ø 2, 3, 4, 5 mm) oraz ze stali nierdzewnej (Ø 3, 4, 5 mm)

Kod	Rozmiar nitów: (Ø mm)		
MR1006	2 – 5	x	4

3 NITOWNICA MR55

• All steel riveter MR55 • Молоток клепальный "All Steel Riveter MR55"

• Korpus stalowy • 4 wymienne końcówki do nitów: Ø 2, 3, 4 i 5 mm

Kod	Rozmiar nitów: (Ø mm)		
698040	2 – 5	x	5

4 NITOWNICA MR33

• Medium duty riveter • Молоток клепальный "All Steel Riveter MR33"

• Korpus stalowy • 3 wymienne końcówki do nitów: Ø 2.5, 3 i 4 mm

Kod	Rozmiar nitów: (Ø mm)		
698330	2.5 – 4	x	5

5 PISTOLET KLEJOWY GR 20

• GR20 mini dualmelt glue gun • Клеевой пистолет "Mini Dualtemp"

• Moc 40 W (220 V)

Kod	Moc (W)	i		
GR 206	40	-	x	4

6 PISTOLET KLEJOWY FatMax® PRO GR100R

• GR100R FatMax® glue gun • Клеевой пистолет FatMax® PRO GR100R

• Pistolet klejowy z ceramiczną grzałką • Moc 100 – 200 W • Krótki czas nagrzewania do 60 s. • 30 sekund na doładowanie pistoletu podczas pracy bezprzewodowej (do 190°C) • Trybu hibernacji: po 30 min bez przyciskania spustu, pistolet rozłącza ogrzewanie • Wydajność: 1.3–1.5 kg/h
• Ledowy wskaźnik temperatury: kolor czerwony – temperatura grzałki poniżej 170°C, kolor zielony – temperatura wyższa niż 170°C – pistolet gotowy do pracy
• Na klej Ø 11 mm

Kod	Moc (W)	Do kleju (Ø mm)	
704186	100 – 200	11	5

7 PISTOLET KLEJOWY GR25

• GR25 trigger feed dualmelt glue gun • Клеевой пистолет "Dualmelt"

• Moc maks. 80 W (220 V) • Wszechstronne zastosowanie • Przełącznik trybu pracy pistoletu – min. i maks. wydajności • Krótki czas rozgrzewania • Wygodny, ergonomiczny kształt • Na klej Ø 11 mm

Kod	Moc (W)	Do kleju (Ø mm)		
GR256	80	11	x	4

8 PISTOLET KLEJOWY MINI GR15

• GR15 mini dualmelt glue gun • Клеевой пистолет "Mini Dualtemp"

• Moc 15 W (220 V) • Idealny do prac domowych • Przełącznik trybu pracy pistoletu – min. i maks. wydajności
• Wygodny, ergonomiczny kształt • Na klej Ø 11 mm

Kod	Moc (W)	Do kleju (Ø mm)		
GR156	15	11	x	4

9 PISTOLET KLEJOWY PRO GR100

• GR100 dualmelt PRO glue gun • Клеевой пистолет "Dualmelt PRO™ GR100" в комплекте со сменными насадками и клеем

• Profesjonalny pistolet klejowy o mocy maks. 80 W (220 V) • Automatyczny wyłącznik zapobiegający przegrzaniu • Podwójny układ grzejny • Przełącznik trybu pracy pistoletu – min. i maks. wydajności • Wbudowany wyłącznik urządzenia • Wymienne końcówki
• Na klej Ø 11 mm

Kod	Moc (W)	Do kleju (Ø mm)		
GR1006	80	11	x	4

10 PISTOLET KLEJOWY

• GR90R Stanley cord free standard glue gun • Клеевой пистолет GR90R

• Pistolet klejowy z możliwością pracy bezprzewodowej (działa do 12 min)
• Moc: 25 W • Krótki czas nagrzewania – do 120°C w 130 sekund • Możliwość wykorzystania kleju o niskiej i wysokiej temperaturze topnienia • Temperatura końcówki 180 – 210°C umożliwia uzyskanie wydajności do 0.72 kg/h • Na klej Ø 11 mm

Kod	Moc (W)	Do kleju (Ø mm)		
704166	25	11	x	5

1 PISTOLET KLEJOWY

• GR50 Stanley fast warm up glue gun • Клеевой пистолет GR50

- Pistolet klejowy z ceramiczna grzałką
- Moc 120 W • Krótki czas nagrzewania – 100 sekund grzałka ceramiczna – szybkie nagrzewania i długie utrzymywanie ciepła
- Wydajność – 0.82 kg/h po osiągnięciu temperatury roboczej • Termostat mechaniczny • Na klej Ø 11 mm

Kod	Moc (W)	Do kleju (Ø mm)		
704176	120	11	x	5

2 KLEJ DO PISTOLETÓW

• Dual temp glue sticks • Термоклей "Dual Temp" в стержнях для клеевого пистолета

- Do powszechnego użytku w pistoletach o niskich i wysokich temperaturach pracy
- Możliwość klejenia wrażliwych na ciepło materiałów •, **704291**, **704301** – bezbarwny

Kod	Rozmiar (mm)	Ilość/ Waga		
GS10DT1	7 x 100	24 szt.	–	5
GS15DT1	11 x 100	6 szt.	–	5
GS20DT1	11 x 100	24 szt.	–	5
GS25DT1	11 x 250	12 szt.	–	5

3 KLEJ UNIWERSALNY OZDOBNY

• Low temperature color glue sticks • Универсальный клей декоративный для клеевых пистолетов

- Klej uniwersalny o niskiej temperaturze topnienia • 11 x 100 mm x 12 szt.
- **704361** – czerwony, zielony, niebieski
- **704371** – srebrny i złoty

Kod	Rozmiar (mm)	Ilość (szt.)		
704361	11 x 101	12	x	5
704371	11 x 101	12	x	5

4 STRUG RÓWNIAK ŻELIWNY

• Iron plane

- Strug równiak stosowany do obróbki w poprzek włókien oraz do prac wykończeniowych
- Nóż osadzony pod kątem 21° lub pod kątem 13,5° (równiak mały 120601)
- Pełna regulacja głębokości skrawania, osiowania noża i ustawiania szczeliny

Kod	Rozmiar (mm)	Ilość (szt.)		
120201	40 x 160	6	-	6
120601	35 x 150	6	-	6

5 STRUG RB5

• RB5 - replaceable blade block plane • Рубанок торцевой "RB5" со сменными ножами

- Ostrze mocowane w części środkowej lub przedniej struga umożliwiające pracę w trudno dostępnych miejscach
- Dostarczany z dwoma nożami • Możliwość ustawienia głębokości cięcia • Zapasowe ostrza w uchwycie

Kod	Rozmiar (mm)	
121050	50 x 150	2

6 NÓŻ WYMIENNY DO STRUGÓW RB

• Planes & irons with interchangeable blades • Ножи для торцевых рубанков "RB5" и "RB10"

- **123760** Nóż zakrzywiony do obróbki wstępnej • **123780** Nóż prosty do obróbki wykończeniowej • **123790** Nóż z podwójnym kątem do obróbki laminatów z tworzyw

Kod	Długość (mm)		
123760	50	x	10
123780	50	x	10
123790	50	x	10

7 OSTRZE WYMIENNE 50 mm DO STRUGA

• Blade for plane

- Noże wymienne, bez odchylaka
- Do strugów płaszczyznowych

Kod	Długość (mm)		
123130	50	x	6

8 ZESTAW DO OSTRZENIA NOŻY DO STRUGÓW I DŁUT

• Sharpening system kit • Набор для заточки стамесок и ножей рубанков

- Stalowy chromowany korpus • Umożliwia precyzyjne ustawienie i oszlifowanie pod kątem 25°, 30° i 35° • Zestaw zawiera osełkę, prowadnicę i oliwiarkę

Kod	i		
160500	zestaw do ostrzenia	x	4

9 OSTRZAŁKA DIAMENTOWA

• Stanley diamond sharpening stone • Алмазная точилка

- Ostrzałka diamentowa • Dwie grubości ziarna do prac zgrubnych i wykańczających
- Wygodny uchwyt z tworzywa

Kod	i		
161440	–	x	4

10 DŁUTA PŁASKIE DynaGrip™

• DynaGrip™ wood chisels • Стамеска "DynaGrip™"

- Ergonomiczna bimateriałowa rękojeść – praktycznie niezniszczalna • Masywne zakończenie rękojeści • Hartowane i szlifowane, ścięte krawędzie boczne
- Dłuto zgodne z normą ISO

Kod	Szerokość (mm)		
168700	6	x	6
168710	8	x	6
168720	10	x	6
168730	12	x	6
168740	14	x	6
168750	15	x	6
168760	16	x	6
168770	18	x	6
168780	20	x	6
168790	22	x	6
168800	25	x	6
168890	28	x	6
168900	30	x	6
168810	32	x	6
168910	35	x	6
168820	38	x	6
168920	40	x	6

1 ZESTAW DŁUT DynaGrip™ – 5 SZT.

• DynaGrip™ chisel 5 pc. set • Набор из 5-ти стамесок "DynaGrip™"

• Ergonomiczna bimateriałowa rękojeść – praktycznie niezniszczalna • Masywne zakończenie rękojeści • Hartowane i szlifowane, ścięte krawędzie boczne
• Dłuto zgodne z normą ISO • Zestaw 5 szt. w walizce

Kod	Szerokość (mm)	
168852	6, 12, 18, 25, 32	1
168882	6, 10, 15, 20, 25	1

2 ZESTAW DŁUT DynaGrip™ – 3 SZT.

• DynaGrip™ chisel 3 pc. set • Набор из 3-х стамесок "DynaGrip™"

• Ergonomiczna bimateriałowa rękojeść – praktycznie niezniszczalna • Masywne zakończenie rękojeści • Hartowane i szlifowane, ścięte krawędzie boczne
• Dłuto zgodne z normą ISO • Zestaw 3 szt. w walizce

Kod	Szerokość (mm)	
168832	12, 18, 25	1
168872	10, 15, 20	1

3 ŚCISK STOLARSKI FatMax® AUTOMATYCZNY, MAŁY

• FatMax® fast-travel trigger clamp • Струбцина триггерная средняя

• Zwiększona do 140 kg siła zacisku – do 66% większa siła niż wyniki aktualnych ścisków FM
• Zwiększona wytrzymałość korpusu i prowadnicy • Lekka i ergonomiczna konstrukcja to szybka regulacja • Pewna blokada szczęk • Zdejmowane ochraniacze szczęk • Pracuje jako ścisk lub jako rozpórka

Kod	Rozmiar (mm)		
830020	150 x 76 (6")	x	4
830030	300 x 76 (12")	x	4
830070	600 x 110 (24")	x	4
830080	900 x 110 (36")	x	2

4 ŚCISK TYP C

• MaxSteel™ "C" clamp • Струбцина С-образная "MaxSteel™"

• Zawansowana konstrukcyjnie rama odporna na skręcenia i wygięcia • Duża, wygodna rączka ułatwia silny docisk • Szeroka gama rozmiarów ramek typ C (od 2.5 do 20 cm) pozwala dobrać optymalnie dopasowany do potrzeb użytkownika ściskszczęk • Pracuje jako ścisk lub jako rozpórka

Kod	Rozmiar (mm)		
830330	75 x 57 (3")	x	12
830340	100 x 75 (4")	x	12
830350	150 x 89 (6")	x	6
830360	200 x 100 (8")	x	6

5 ŚCISK KĄTOWY, LEKKI

• Bailey® corner clamp - light duty • Струбцина угловая "Bailey®" для небольших нагрузок

• Korpus wykonany ze stopu duraluminiowego
• Idealny do łączenia ram pod kątem 90°

Kod	i		
831210	–	x	4

6 ŚCISK TAŚMOWY

• Bailey® band clamp • Струбцина ременная "Bailey®"

• 3 szczęki do ściskania przedmiotów o nieregularnych kształtach • Bimateriałowa rękojeść zwiększa siłę i komfort pracy
• Dodatkowy mechanizm dociskający szczęki
• Podkładki narożnikowe zwiększają stabilność ścisku

Kod	Rozmiar (m)		
831000	4.5 (15")	x	4

7 ŚCISK KĄTOWY, PROFESJONALNY

• Bailey® corner clamp - heavy duty • Струбцина "Bailey®" угловая большого усилия

• Powierzchnie ściskające umieszczone względem siebie pod kątem 90° • Idealny do łączenia ram

Kod	Rozmiar (Ø mm)		
831220	max. 13	x	2

8 ZESTAW FatMax® – 12 SZT. PŁ, PH, PZ

• FatMax® 12 piece set • Набор отверток "FatMax®" под прямой шлиц с расширяющимся жалом, под шлиц "Phillips" и "Pozidriv"

• Zestaw 12 szt. wkrętaków w walizce: Płaskie 5.5 x 100 mm; 8 x 150 mm; Pł równ. 2.5 x 50 mm; 4 x 100 mm; 5.5 x 150 mm; 6.5 x 30 mm; Philips Ph 0 x 75 mm; Ph 1 x 100 mm; Ph 2 x 125 mm; Pozidriv Pz 0 x 75 mm; Pz 1 x 100 mm; Pz 2 x 125 mm

Kod	Ilość (szt.)		
654260	12	x	12

9 ZESTAW FatMax® DLA ELEKTRYKÓW – 6 SZT.

• FatMax® insulated set - 6 pcs • Набор изолированных отверток электрика "FatMax® VDE 1000V" под прямой шлиц и шлиц "Phillips" (6 шт.)

• **654410** – zestaw 6 szt. wkrętaków dla elektryków (EN60900): Pł równ., 5 x 50 mm; 3.5 x 75 mm; 5.5 x 150 mm; Phillips Ph 1 x 100 mm; Ph 2 x 125 mm; Tester napięcia
• **654430** – zestaw 6 szt. wkrętaków dla elektryków (EN60900): Pł równ. 2.5 x 50 mm; 3.5 x 75 mm; 5.5 x 150 mm; Pozidriv Pz 1 x 100 mm; Pz 2 x 125 mm; Tester napięc

Kod	Ilość (szt.)		
654410	6	x	6
654430	6	x	6

STANLEY

1 ZESTAW FatMax® DLA ELEKTRYKÓW – 10 SZT.

• FatMax® insulated set -10 pcs • Набор изолированных отверток электрика "FatMax® VDE 1000V" под шлицы "Pozidriv" и "Phillips" (10 шт.)

• Zestaw 10 szt. wkrętaków dla elektryków (EN60900) w walizce: Pł równ. 2.5 x 50 mm; 3.5 x 75 mm; 5.5 x 150 mm; Phillips Ph 0 x 75 mm; Ph 1 x 100 mm; Ph 2 x 125 mm; Pozidriv Pz 0 x 75 mm; Pz 1 x 100 mm; Pz 2 x 125 mm; Tester napięcia

Kod	Ilość (szt.)		
625730	10	x	10

2 WKRĘTAK FatMax® PŁASKI POSZERZONY DLA ELEKTRYKÓW

• FatMax® flared insulated • Отвертка электрика "FatMax® VDE 1000V" изолированная с расширяющимся жалом под прямой шлиц

• Płaski poszerzony dla elektryków • Zgodny z normą EN609900 • Testowany do 1000 V • Grot izolowany, wykonany z wysokogatunkowej stali • Rękojeść wykonana bezpośrednio na grocie zapewnia niezniszczalność połączenia i trwałość narzędzia • Rękojeść typu Soft Grip umożliwia uzyskanie pewnego chwytu wkrętaka • Duża średnica części rękojeści pozwala na uzyskanie dużego momentu obrotowego • Przewężenie rękojeści oraz gładka końcówka ułatwiają szybką i precyzyjną pracę • Zakończenie rękojeści w kolorze odpowiadającym rodzajowi końcówki – łatwa informacja przy doborze wkrętaka do odpowiedniej śruby

Kod	Grot (typ)	Grot L (mm)		
654100	PŁ 2.5	50	x	6
654110	PŁ 3.5	75	x	6
654120	PŁ 4	100	x	6
654130	PŁ 5.5	150	x	6
654101	PŁ 2.5	50	–	6
654111	PŁ 3.5	75	–	6
654121	PŁ 4	100	–	6
654131	PŁ 5.5	150	–	6

3 WKRĘTAK FatMax® PHILLIPS DLA ELEKTRYKÓW

• FatMax® Phillips insulated • Отвертка электрика "FatMax® VDE 1000V" изолированная под шлиц "Phillips"

Kod	Grot (typ)	Grot L (mm)		
654140	PH 0	75	x	6
654150	PH 1	100	x	6
654160	PH 2	125	x	6
654141	PH 0	75	–	6
654151	PH 1	100	–	6
654161	PH 2	125	–	6

4 WKRĘTAK FatMax® POZIDRIV DLA ELEKTRYKÓW

• FatMax® Pozidriv insulated • Отвертка электрика "FatMax® VDE 1000V" изолированная под шлиц "Pozidriv"

Kod	Grot (typ)	Grot L (mm)		
654170	PZ 0	75	x	6
654180	PZ 1	100	x	6
654190	PZ 2	125	x	6
654171	PZ 0	75	–	6
654181	PZ 1	100	–	6
654191	PZ 2	125	–	6

5 WKRĘTAK CushionGrip PŁASKI

• CushionGrip flat screwdriver • Отвертка "CushionGrip" с расширяющимся жалом под прямой шлиц

• Magnetyczna końcówka bez powłoki chromowej ułatwia pracę bez efektu łuszczenia chromu • Grot z wysokiej jakości stali chromowo–wanadowej redukuje ryzyko uszkodzenia końcówki oraz zabezpiecza przed korozją • Oznaczenie typu wkrętaka ułatwia dobór odpowiedniego wkrętaka do rodzaju śruby • Rękojeść pokryta elastycznym materiałem – doskonały komfort i kontrola pracy • Duży uchwyt zapewnia optymalny moment obrotowy niezbędny do pracy ze śrubami do drewna

Kod	Grot (typ)	Grot L (mm)		
649150	3	75	x	6
649151	3	75	–	6
649160	5	100	x	6
649161	5	100	–	6
649170	6.5	45	x	6
649171	6.5	45	–	6
649190	PŁ 6.5	150	x	6
649191	PŁ 6.5	150	–	6
649210	PŁ 8	150	x	6
649211	PŁ 8	150	–	6

6 WKRĘTAK CushionGrip PŁASKI RÓWNOLEGŁY

• CushionGrip flat parallel screwdriver • Отвертка "CushionGrip" с параллельным жалом под прямой шлиц

Kod	Grot (typ)	Grot L (mm)		
649230	PŁ 2.5	75	x	6
649231	PŁ 2.5	75	–	6
649240	PŁ 3	75	x	6
649241	PŁ 3	75	–	6
649281	PŁ 5	75	–	6
649290	PŁ 6.5	200	x	6
649250	PŁ 3	100	x	6
649251	PŁ 3	100	–	6
649261	PŁ 3	150	–	6

7 WKRĘTAK CushionGrip PHILLIPS

• CushionGrip Phillips screwdriver • Отвертка "CushionGrip" под шлиц "Phillips"

Kod	Grot (typ)	Grot L (mm)		
649300	PH 0	60	x	6
649301	PH 0	60	–	6
649310	PH 1	45	x	6
649320	PH 1	75	x	6
649321	PH 1	75	–	6
649330	PH 1	150	x	6
649340	PH 2	45	x	6
649400	PH 2	100	x	6
649401	PH 2	100	–	6
649410	PH 2	150	x	6
649490	PH 3	150	x	6

8 WKRĘTAK CushionGrip POZIDRIV

• CushionGrip Pozidriv screwdriver • Отвертка "CushionGrip" под шлиц "Pozidriv"

Kod	Grot (typ)	Grot L (mm)		
649520	PZ 0	60	x	6
649521	PZ 0	60	–	6
649550	PZ 1	75	x	6
649551	PZ 1	75	–	6
649561	PZ 2	45	–	6
649760	PZ 3	150	x	6
649740	PZ 2	100	x	6
649741	PZ 2	100	–	6

1 ZESTAW CushionGrip – 3 SZT. PŁ, PH

• CushionGrip flared & Phillips set - 3 pcs • Набор отверток "CushionGrip" под прямой шлиц и шлиц "Phillips" (3 шт.)

• Zestaw 3 szt. wkrętaków: Płaskie 6.5 x 100 mm; Phillips Ph 2 x 100 mm; Tester napięcia

Kod	Ilość (szt.)		
650120	3	x	1

2 ZESTAW CushionGrip – 4 SZT. PŁ, PH

• CushionGrip flared & Phillips set - 4 pcs • Набор отверток "CushionGrip" под прямой шлиц и шлиц "Phillips" (4 шт.)

• Zestaw 4 szt. wkrętaków: Płaskie 6.5 x 150 mm; Pł równ. 5 x 100 mm; Phillips Ph 1 x 100 mm; Ph 2 x 150 mm

Kod	Ilość (szt.)		
650130	4	x	1

3 ZESTAW CushionGrip – 6 SZT.

• CushionGrip flared & Phillips set - 6 pcs • Набор отверток "CushionGrip" под прямой шлиц и шлиц "Phillips" (6 шт.)

• **6500707** – zestaw 6 szt. wkrętaków: Płaskie 5 x 100 mm; 5 x 150 mm; 6.5 x 150 mm; Pł równ. 5 x 100 mm; Phillips Ph 1 x 100 mm; Ph 2 x 150 mm
• **650090** – zestaw 6 szt. wkrętaków: Płaskie 5 x 100 mm; 6.5 x 100 mm; 6.5 x 45 mm; Phillips Ph 1 x 100 mm; Ph 2 x 45 mm, Ph 2 x 100 mm; Tester napięcia

Kod	Ilość (szt.)		
650070	6	x	1
650090	6	x	1

4 ZESTAW CushionGrip – 8 SZT. PŁ, PH

• CushionGrip flared & Phillips set - 8 pcs • Набор отверток "CushionGrip" под прямой шлиц и шлиц "Phillips" (8 шт.)

• Zestaw 8 szt. wkrętaków: Płaskie 3 x 75 mm; 5 x 100 mm; 6.5 x 45 mm; 6.5 x 150 mm; Phillips Ph 2 x 150 mm; Ph 1 x 100 mm; Ph 0 x 60 mm; Ph 2 x 45 mm

Kod	Ilość (szt.)		
650110	8	x	1

5 ZESTAW CushionGrip – 10 SZT. W WALIZCE

• CushionGrip flared & Phillips set - 10 pcs • Набор отверток „CushionGrip" с расширяющимся жалом под прямой шлиц и шлиц „Phillips" в пластмассовом кейсе (10 предметов)

• **650052** – zestaw zawiera 10 szt. wkrętaków: Płaskie 3 x 75 mm; 5 x 100 mm; 6.5 x 45 mm; 6.5 x 150 mm; 8 x 150 mm; Phillips Ph 0 x 60 mm; Ph 1 x 100 mm; Ph 2 x 45 mm; Ph 2 x 100 mm; Ph 3 x 150 mm
• **650142** – zestaw 10 szt. wkrętaków: Płaskie 3 x 75 mm; 5 x 100 mm; 6.5 x 45 mm; 6.5 x 150 mm; 8 x 150 mm; Pozidriv Pz 2 x 45 mm; Pz 1 x 100 mm; Pz 2 x 100 mm; Pz 0 x 60 mm; Pz 3 x 150 mm

Kod	Ilość (szt.)		
650052	10	x	10
650142	10	x	1

6 ZESTAW CushionGrip – 6 SZT.

• 6 piece CushionGrip handy computer tool set • Набор инструмента "CushionGrip" для работ с компьютерами (6 предметов)

• Zestaw 6 szt. ręcznych narzędzi precyzyjnych
• 4 wkrętaki: Płaskie 3 x 125 mm; 3 x 150 mm; Phillips Ph 0 x 125 mm; Ph 0 x 150 mm
• Cienkie diagonalne szczypce tnące 110 mm
• Szczypce z wydłużonymi szczękami 140 mm

Kod	Ilość (szt.)		
650101	6	x	1

7 ZESTAWY WKRĘTAKÓW Basic

• Basic Stanley screwdrivers sets • Набор отверток Basic

• Seria podstawowych wkrętaków ogólnego zastosowania • Trwała rękojeść z polipropylenu • Dodatkowy system montowania wkrętaków do ściany
• **600200** – 2 szt. (Ph: 2 x 100 mm; Pł.: 6.5 x 100 mm) • **644590** – 6 szt. (Pł 5 x 75 mm, 5 x 150 mm, 6.5 x 100 mm, 6.5 x 150 mm, Ph n°1, 2) • **644580** – 6 szt. (Pł 5 x 75 mm, 5 x 150 mm, 6.5 x 100 mm. 6.5 x 150 mm, Pz n°1. 2) • **640080** – 8 szt. (Pł 6.5x100; 6.5 x 150; 3 x 100; 5 x 75; 5 x 150 – Ph 0, 1, 2) • **602200** – 20 szt. (Pł.: 6.5 x 38. 2 szt. – 5 x 75, 2 szt. – 6.5 x 100, 5 x 150, 6.5 x 150, Ph: 2 x 38, 2 szt. – 1 x 100, 2 szt. 2 x 100 mm)

Kod	Ilość (szt.)		
600200	2	x	4
644590	6	x	6
644580	6	x	6
640080	8	x	24
602200	20	x	4

STANLEY

1 WKRĘTAK Stanley BASIC

• Stanley basic screwdriver • Отвертка „Stanley Basic"

• Nowa polipropylenowa rękojeść o kwadratowym przekroju zapewnia wygodną i ergonomiczną pracę • Kolorowa nakładka informująca o typie końcówki • Grot poddany obróbce cieplnej • Niklowa powłoka zabezpieczająca grot przed korozją
• Rękojeść mocno osadzona na grocie wytrzymując obciążenie 120 kg

Kod	Grot (typ)	Grot L (mm)		
600010	PH 1	100	x	6
600020	PH 2	100	x	6
600030	Parallel 5	75	x	6
600040	Standard 6.5	75	x	6
600050	Parallel 5	150	x	6
600060	Standard 6.5	150	x	6
600070	PZ 1	75	x	6
600080	PZ 2	100	x	6

2 MULTI-BIT – WKRĘTAK Z GRZECHOTKĄ I WYMIENNYMI KOŃCÓWKAMI

• Multi-bit ratchet screwdriver + 10 bits • Отвертка "Multibit" с храповым механизмом в комплекте с 10-тью вставками

• 10 szt.: Pł: 5, 6.5 mm; Ph: 1, 2; Pz: 1, 2; kwadrat: 1, 2; Torx: T10, T15 • Opatentowany system magazynowania końcówek
• 10 końcówek 1/4" – 6 szt. w uchwycie i 4 szt. w oddzielnym uchwycie mocowanym do ściany • Mechanizm kulkowy umożliwiający szybki i łatwy dostęp do końcówek • Uchwyt magnetyczny do końcówek • Grzechotka (lewo. prawo. blokada) • Bimateriałowa rękojeść • Części metalowe nierdzewne

Kod	i		
680100	z grzechotką	x	6

3 WKRĘTAK Z GRZECHOTKĄ I WYMIENNYMI KOŃCÓWKAMI 20 CZĘŚCIOWY

• Stanley Multibit screwdriver • Отвертка "Stanley® Multibit Stubby" в комплекте с 6-тью вставками

Kod	i		
625740	20 części	x	6

4 WKRĘTAK Fatmax® Z WYMIENNYMI KOŃCÓWKAMI

• FatMax® screwdriver

• Przełożenie 4:1 pozwala wkręcać 4 razy szybciej niż zwykły wkrętak
• Dostarczany w komplecie z końcówkami bit: - PH1, PH2, PH3; - PZ1, PZ2, PZ3; - Torx 10, 15, 20
• Płaski 3 mm, 4.5 mm, 6 mm
• Magazynek w rękojeści umożliwia przechowywanie 6 bitów

Kod	i		
692360	-	x	6

5 MULTI-BIT – WKRĘTAK Z GRZECHOTKĄ I WYMIENNYMI KOŃCÓWKAMI

• Stanley multibit screwdriver • Отвертка укороченная "Stanley® Multibit Ratchet Stubby" с храповым механизмом в комплекте с 6-тью вставками

• Zawiera rękojeść multibit z grzechotką i 6 wymiennych końcówek: Ph1, 2, Pz1, 2, Pł 4.5 mm i 6 mm • Bity wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej i poddane precyzyjnej obróbce cieplnej gwarantującej ich długą żywotność • Ergonomiczna bimateriałowa rękojeść redukuje zmęczenie, poprawia efektywność • Magnetyczny uchwyt ułatwia mocowanie końcówek • Magazynek na bity w rękojeści

Kod	Ilość (szt.)		
663580	7	x	3

6 MULTI-BIT – WKRĘTAK Z WYMIENNYMI KOŃCÓWKAMI

• Stanley Multibit screwdriver • Отвертка "Stanley® Multibit Stubby" в комплекте с 6-тью вставками

• Zawiera rękojeść multibit i 6 wymiennych końcówek: Ph1, 2, Pz1, 2, Pł 4.5 mm, 6 mm
• Bity wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej i poddane precyzyjnej obróbce cieplnej gwarantującej ich długą żywotność
• Ergonomiczna bimateriałowa rękojeść redukuje zmęczenie, poprawia efektywność
• Magnetyczny uchwyt ułatwia mocowanie końcówek • Magazynek na bity w rękojeści

Kod	Ilość (szt.)		
663570	7	x	3

7 WKRĘTAK WIELOFUNKCYJNY Z GRZECHOTKĄ

• 6-way ratchet screwdriver • Отвертка "6 Way Ratchet" с храповым механизмом в комплекте с 6-тью вставками

• 6 wymiennych końcówek 1/4": Pł: 5; 6.5 mm; Ph: 1, 2; Torx: T15, T20 • Bimateriałowa rękojeść • Grzechotka z przełącznikiem –prawo, –lewo, blokada • Magazynek na końcówki w rękojeści

Kod	i		
625090	z grzechotką	x	4

8 WKRĘTAK WIELOFUNKCYJNY, ELASTYCZNY

• 10-way flexi screwdriver • Отвертка "10 Way Flexible" с гибким стержнем в комплекте с 10-тью вставками

• 10 wymiennych końcówek 1/4" + adaptor: Ph: 1, 2, 3; Torx: T15, T20; Kwadrat: 1, 2; Pł: 4.5, 6, 7 mm • Bimateriałowa rękojeść
• Magazynek na końcówki, z klipsem do paska

Kod	i		
625080	elastyczny	x	4

9 WKRĘTAK SZEŚCIOFUNKCYJNY

• 6-way screwdriver set • Отвертка "6 Way" со сменными вставками "6 в 1"

• Końcówka rurowa 6, 8 mm; Pł: 4.5, 6 mm; Ph: 1, 2 • Wymienne końcówki wielofunkcyjne
• Bimateriałowa rękojeść

Kod	i		
680120	sześciofunkcyjny	x	12

1 WKRĘTAK WIELOFUNKCYJNY – 8 GROTÓW

• Multifunctional screwdriver set • Отвертка "Multifunctional" в наборе с 9-тью сменными вставками-стержнями (10 предметов)

• 8 wymiennych końcówek 1/4" + adaptor: 9 szt.: Ph: 0, 1, 2; Pł: 3, 4.5, 6; kolec, adaptor do wkręcania haków, łapka do małych gwoździ
• Bimateriałowa rękojeść

Kod	Ilość (szt.)		
625110	9	x	6

2 ZESTAW WKRĘTAKÓW – 38 SZT.

• Pistol grip screwdriver 38 set • Отвертка "Pistol Grip Ratchet" с храповым механизмом в наборе 36-тью вставками (38 предметов)

• Zestaw 38 szt.: Pł długie: 5, 6, 7 mm; Ph: 1, 2, 3; Pł: 5, 6, 7 mm; Ph: 0, 1, 2, 3 i 3; Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30; Sześciokątne: 2, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm; Kwadratowe: S1, S2, S3; przedłużka; Klucze nasadowe: 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm • Uchwyt samozaciskowy
• Wkrętak na wymienne końcówek z grzechotką • Dostarczany w plastikowej walizeczce

Kod	Ilość (szt.)		
630380	38	x	2

3 ZESTAW WKRĘTAKÓW – 22 SZT.

• Pistol grip screwdriver 22 set • Отвертка "Pistol Grip Ratchet" с храповым механизмом в наборе с 20-тью вставками (22 предмета)

• Zestaw 22 szt.: Pł długa 6 mm; Ph długa 2 pkt.; Pł: 5, 6, 7 mm; Ph: 1, 2, 3; Torx: T10, T15, T20; Sześciokątne: 3, 4, 5 mm; przedłużka; Klucze nasadowe: 5, 6, 8, 9 10, 11 mm; • Uchwyt samozaciskowy • Wkrętak na wymienne końcówek z grzechotką
• Dostarczany w plastikowej walizeczce

Kod	Ilość (szt.)		
630220	22	x	2

4 ZESTAW BIMATERIAŁOWYCH WKRĘTAKÓW ZEGARMISTRZOWSKICH

• 6 piece precision screwdriver set • Набор из 6-ти отверток для точной механики

• Komplet 6 szt. wkrętaków zegarmistrzowskich: Pł: 1.4, 2.0, 2.4, 3 mm, Ph: 0, 1 • Obrotowa bimateriałowa rękojeść
• Hartowane stalowe końcówki

Kod	Ilość (szt.)		
660520	6	x	6

5 ZESTAW METALOWYCH WKRĘTAKÓW ZEGARMISTRZOWSKICH

• Precision instrument screwdriver set • Набор из 6-ти отверток для точной механики "Watchmaker"

• Komplet 6 szt. wkrętaków zegarmistrzowskich: Pł.: 1.4, 1.8, 2.3, 3 mm, Ph: 1, 2 • Montowane platerowane uchwyty
• Hartowane stalowe końcówki

Kod	Ilość (szt.)		
660391	6	x	6

6 WKRĘTAK – PRÓBNIK NAPIĘCIA

• 220 V-250 V circuit tester • Отвертка - электрический пробник 220-250 В

• Do pracy pod napięciem do 250 V • Zgodny z normami VDE, GS i CE • Zaczep do paska
• Trzpień osłonięty ze stali CrV

Kod	Rozmiar (mm)		
661190	3.5 x 65	x	6

7 KOŃCÓWKA 1/4" POZIDRIV

• 1/4" hex drive Pozidriv insert bit • Вставка с шестигранным хвостовиком 1/4" под шлиц "Pozidriv"

• Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, hartowane i odpuszczane • Końcówki zgodne z normą ISO • Struktura końcówki ułatwia chwyt śruby

Kod	Grot (typ)	Grot L (mm)		
689490	PZ 2	25	x	3 x 1
689530	PZ 3	25	x	3 x 1
689451	PZ 1	25	x	25 x 1
689491	PZ 2	25	x	25 x 1
689531	PZ 3	25	x	25 x 1
689481	PZ 2	50	x	100 x 1

8 KOŃCÓWKA 1/4" PHILLIPS

• 1/4" hex drive Phillips insert bit • Вставка с шестигранным хвостовиком 1/4" под шлиц „Phillips"

• Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, hartowane i odpuszczane • Końcówki – zgodne z normą ISO • Struktura końcówki ułatwia chwyt śruby • Długości: 25, 50 mm
• Pakowane po 3, 25 i 100 sztuk

Kod	Grot (typ)	Grot L (mm)		
689460	PH 2	25	x	3 x 1
689421	PH 1	25	–	25 x 1
689461	PH 2	25	–	25 x 1
689471	PH 2	50	–	25 x 1
689501	PH 3	25	–	25 x 1
689463	PH 2	25	–	100 x 1

9 KOŃCÓWKA 1/4" TORX

• 1/4" hex drive Torx bit • Вставка с шестигранным хвостовиком 1/4" под шлиц "Torx"

• Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, hartowane i odpuszczane • Końcówki – zgodne z normą ISO • Struktura końcówki ułatwia chwyt śruby • Długości: 25 mm
• Pakowane po 3, 25 sztuk

Kod	Grot (typ)	Grot L (mm)		
688420	T 20	25	x	3 x 1
688421	T 20	25	–	25 x 1
688431	T 25	25	–	25 x 1
688451	T 30	25	–	25 x 1

10 KOŃCÓWKA 1/4" POZIDRIV – PODWÓJNA

• Double ended Pozidriv insert bit • Вставка двухсторонняя с шестигранным хвостовиком 1/4" под шлицы "Pozidriv №1 и №2" 60мм

• Wykonana ze stali chromowo-wanadowej, hartowane i odpuszczane • Końcówki zgodne z normą ISO • Struktura końcówki ułatwia chwyt śruby • Końcówki 1 i 2 pkt.

Kod	Grot (typ)		
687861	PZ 1 + 2	x	10 x 1

1 KOŃCÓWKA 1/4", DŁUGA

• 1/4" drive power bit • Вставки с шестигранным хвостовиком 1/4" для электро- или пневмоинструмента под шлиц "Pozidriv"

• Wykonane ze stali chromowo–wanadowej, hartowane i odpuszczane • Końcówki zgodne z normą ISO • Struktura końcówki ułatwia chwyt śruby • Długości 50, 70 i 100 mm

Kod	Grot (typ)	Grot L (mm)		
689921	PH 2	50	–	10 x 1
689261	PZ 2	50	x	10 x 1
688043	PZ 2	70	–	10 x 1
688073	PZ 2	100	–	10 x 1

2 KOŃCÓWKA 1/4" PHILLIPIS – PODWÓJNA

• Double ended Phillips insert bit • Вставка двухсторонняя с шестигранным хвостовиком 1/4" под шлицы "Phillips №1 и №2" 60мм

• Wykonana ze stali chromowo–wanadowej, hartowane i odpuszczane • Końcówki zgodne z normą ISO • Struktura końcówki ułatwia chwyt śruby • Końcówki 1 i 2 pkt.

Kod	Grot (typ)		
687841	PH 1 + 2	x	10 x 1

3 KOŃCÓWKA 1/4" PHILLIPS – EXTRA HARD

• Extra hard torsion bits for Philips heads • Вставка с шестигранным хвостовиком "Expert Extra Hard" 1/4"x 25 мм торсионная усиленная под шлиц "Phillips"

• Wykonana z wysokogatunkowej stali węglowej z dodatkowym wyżeniem • Poddawana obróbce cieplnej • Pokryta powłoką tytanową zmniejszającą wyślizgiwanie się końcówki i zwiększającą kilkakrotnie jej trwałość
• Zgodne z normami ISO 1173 i DIN 3126

Kod	Grot (typ)		
136891	PH 2	x	6 x 1

4 KOŃCÓWKA 1/4" POZIDRIV – EXTRA HARD

• Extra hard Pozidriv torsion bit • Вставка с шестигранным хвостовиком "Expert Extra Hard" 1/4"x 25 мм торсионная усиленная под шлиц "Pozidriv"

• Wykonana z wysokogatunkowej stali węglowej z dodatkowym wyżeniem • Poddawana obróbce cieplnej • Pokryta powłoką tytanową zmniejszającą wyślizgiwanie się końcówki i zwiększającą kilkakrotnie jej trwałość
• Zgodne z normami ISO 1173 i DIN 3126

Kod	Grot (typ)		
136351	PZ 2	x	6 x 1

5 UCHWYT MAGNETYCZNY – NASADKA

• Magnetic hex nut setter • Вставка с шестигранным хвостовиком "Expert" 1/4"x 65 мм с торцевой головкой

• Wykonany z wysokogatunkowej stali, poddany obróbce cieplnej • Do szybkiego montażu śrub z łbem sześciokątnym • Uchwyt 1/4"

Kod	Rozmiar (mm)	
136461	10 x 65	1

6 UCHWYT 1/4" KWADRAT / SZEŚCIOKĄT

• Square drive adaptor • Переходник "Expert" 1/4"м - шестигранник 1/4"м

• Wykonany z wysokogatunkowej stali, poddany obróbce cieplnej • Do szybkiego montażu nasadek 1/4" • Uchwyt 1/4"

Kod	Rozmiar (mm)		
136491	50	x	1

7 UCHWYT MAGNETYCZNY 1/4"

• Magnetic bit holder • Магнитный держатель вставок с шестигранным хвостовиком 1/4"

• Chromowany i lakierowany • Długości 60 i 75 mm • Pakowany po 1 i 5 sztuk

Kod	Rozmiar (mm)		
687320	60	x	1
687321	60	–	5 x 1
687293	75	–	5 x 1

8 ZESTAWY KOŃCÓWEK 1/4"

• Bit set • Набор из 7-ми вставок с шестигранным хвостовиком 1/4"

• Dostarczane w plastikowym pudełku
• Uchwyt magnetyczny • **687351** – zestaw 5 szt.: Ph: 0, 1, 2; Pł: 0.6 x 4.5, 1 x 5.5, 1.2 x 6.5 mm • **687371** – zestaw 6 szt.: Ph: 1, 2; Pz: 1, 2; Pł: 0.8 x 5, 1.2 x 6.5 mm
• **687381** – zestaw 6 szt.: Pz: 0, 1, 2; Pł: 0.6 x 4.5, 1 x 5.5, 1.2 x 6.5 mm
• **687391** – zestaw 6 szt. Torx: T10, T15, T20, T25, T30, T40

Kod	Ilość (szt.)		
687351	5	x	1
687371	6	x	1
687381	6	x	1
687391	6	x	1

9 ZESTAWY KOŃCÓWEK 1/4" – 200 SZT.

• 200-piece bit set • Набор из 200 вставок с шестигранным хвостовиком 1/4"

• Końcówki Ph, Pz, płaskie oraz uchwyt magnetyczny • Dostarczane w plastikowym organizerze • Zestaw 200 szt.: Pł: 4,0 x 25 mm – 10 szt.; 5 x 25 mm – 10 szt., 6,5 x 25 mm – 10 szt.; 8 x 25 mm – 10 szt.; Ph: 0 x 25 mm – 10 szt., 1 x 25 mm – 15 szt., 2 x 25 mm – 20 szt.; 3 x 25 mm – 10 szt.; podwójna 1, 2 – 10 szt.; Pz: 0 x 25 mm – 10 szt., 1 x 25 mm – 15 szt.

Kod	Ilość (szt.)	
687411	200	10

10 ZESTAWY KOŃCÓWEK 1/4" – 10 SZT.

• Bit set • Набор 10-ти вставок с шестигранным хвостовиком 1/4"

• Dostarczane w plastikowym pudełku
• Końcówki Ph, Pz, Torx oraz uchwyt magnetyczny w zestawie • **687341** – Ph: 1, 2, 3; Pz: 1, 2, 3; Pł: 0.6 x 4.5; 1,0 x 5.5, 1.2 x 6.5 mm; uchwyt magnetyczny
• **687241** – Phillips n°2; Pozidriv n°1, n°2, n°3; Torx T10, T15, T20, T25, T30

Kod	Ilość (szt.)		
687341	10	x	20
687241	10	x	20

11 ZESTAW BITÓW 1/4" – 31 SZT.

• Set of 31 1/4" drive bits (25 mm) • Набор вставок 1/4" (31 предмет)

• Zestaw 31 szt.: uchwyt magnetyczny z blokadą 50 mm, bity: płaskie: 4, 4.5, 5.5 mm; Phillips: PH1, PH2, PH3; Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3; Torx: T10, T15, 2 x T20, 2 x T25, 2 x T27, 2 x T30, 2 x T40; Torx z otworem: T10, T15, T20, T25, T30 sześciokątne: 3, 4, 5, 6 mm • Bity 25 mm

Kod	Ilość (szt.)	
139031	31	1

1 ZESTAW BITÓW 1/4" – 32 SZT.

• Set of 32 1/4" drive bits (25 mm) • Набор вставок "Expert" с мини-трещоткой и магнитным держателем 1/4" (32 предмета)

• Zestaw 32 szt.: uchwyt magnetyczny z blokadą 50 mm, bity: płaskie: 4, 4.5, 5.5 mm; Phillips: PH1, PH2, PH3; Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3. Torx: T10, T15, 2 x T20, 2 x T25, 2 x T27, 2 x T30, 2 x T40; Torx z otworem: T10, T15, T20, T25, T30; sześciokątne: 3, 4, 5, 6 mm; mini grzechotka 1/4" • Bity 25 mm

Kod	Ilość (szt.)	
139041	32	1

2 ZESTAW BITÓW 1/4" – 32 SZT.

• Set 2 of 32 1/4" drive bits (25mm) • Набор вставок "Expert" с мини-трещоткой в виде ключа и магнитным держателем 1/4" (32 предмета)

• Zestaw 32 szt.: uchwyt magnetyczny z blokadą 60 mm, bity: płaskie: 4.5, 5.5, 6.5, 8 mm. Phillips: PH1, PH2, PH3. Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3. sześciokątne: 3, 4, 5, 6 mm. Torx: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40. Torx z otworem: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40. Pokrętka – klucz z grzechotką 1/4"

Kod	Ilość (szt.)	
139051	32	1

3 ZESTAW BITÓW 1/4" – 40 SZT.

• Set of 40 1/4" drive bits (25 mm) • Набор вставок "Expert" с мини-трещоткой и магнитным держателем 1/4" (40 предметов)

• Zestaw 40 szt.: uchwyt magnetyczny z blokadą 60 mm, bity płaskie: 4.5, 5.5, 6.5, 8 mm; Phillips: PH1, PH2, PH3; Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3; sześciokątne: 3, 4, 5, 6 mm; Torx: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; Torx z otworem: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40. nasadki 1/4": 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm; mini grzechotka 1/4" • Bity 25 mm

Kod	Ilość (szt.)	
139061	40	1

4 ZESTAW BITÓW 1/4" – 40 SZT.

• Set 2 of 40 1/4" drive bits (25 mm) • Набор вставок "Expert" с мини-трещоткой в виде ключа и магнитным держателем 1/4" (40 предметов)

• Zestaw 40 szt.: uchwyt magnetyczny z blokadą 60 mm, bity płaskie: 4.5, 5.5, 6.5, 8 mm; Phillips: PH1, PH2, PH3; Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3. sześciokątne: 3, 4, 5, 6 mm; Torx: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; Torx z otworem: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40; 1/4" płaskie: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm, pokrętka – klucz z grzechotką 1/4" • Bity 25 mm

Kod	Ilość (szt.)	
139071	40	1

5 ZESTAW BITÓW 1/4" – 61 SZT.

• Set of 61 pc 1/4" drive bits (25mm) • Набор вставок "Expert" с магнитным держателем 1/4" (61 предмет)

• Zestaw 61 szt.: uchwyt magnetyczny z blokadą 60 mm, bity płaskie: 4, 4.5, 5.5, 6, 6.5, 8 mm; Phillips: PH0, PH1, 2xPH2, 2xPH3, PH4. Pozidriv: PZ1, 2xPZ2, 2xPZ3, PH4. Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30; Torx z otworem: 3xT10, 3xT15, 6xT20, 6xT25, T30, T40. sześciokątne: 2x3, 4, 5, 3x6, 8 mm

Kod	Ilość (szt.)	
139021	61	1

6 RĘKOJEŚĆ Z GRZECHOTKĄ MicroTough™

• MicroTough™ ratchet • Рукоятка с храповым механизмом "MicroTough™" 3/8"

• 20–30% mniejsza główka by łatwiej dotrzeć do trudnodostępnych miejsc • Precyzyjne uzębienie mechanizmu grzechotkowego gwarantuje 50 skok • Trwałe wykończenie chromowe odporne na rdzę • Rękojeść bimateriałowa • Zgodne z normami ISO i DIN
• Przełącznik kierunku • Pozwala na łatwe uwalnianie nasadki poprzez nacisk na przełącznik kierunku

Kod	Kwadrat (cal)	L (mm)		
855764	1/4"	143	x	10
855774	3/8"	208	x	10
855784	1/2"	254	x	5

7 PROFESJONALNA RĘKOJEŚĆ Z GRZECHOTKĄ

• Ratchets • Рукоятка с храповым механизмом "Expert Pear Head bimaterial handle" 1/4"

• Bimateriałowa rękojeść • Przełącznik kierunku obrotu • Duża główka i mocny mechanizm zapadkowy pozwala na pracę z dużym momentem obrotowym • 5° skok grzechotki • Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją • Zgodne z normami ISO 3315 i DIN 3122

Kod	Kwadrat (cal)	L (mm)	
137701	1/4"	165	10
138481	3/8"	210	10
137081	1/2"	250	5

1 RĘKOJEŚĆ Z GRZECHOTKĄ

• Quick release ratchet • Рукоятка с храповым механизмом 1/4" с быстрым отсоединением головки

• Trójpozycyjny przełącznik kierunku • Okrągły kształt głowy grzechotki z systemem szybkiego zwalniania • Trwałe wykończenie chromowe odporne na rdzę • Wygodna i trwała rękojeść odporna na zanieczyszczenia
• Zgodna z normami ISO i DIN • Pozwala na łatwe uwalnianie nasadki poprzez nacisk na przełącznik kierunku

Kod	Kwadrat (cal)	L (mm)		
863954	1/4"	160	x	1
863961	3/8"	220	–	4
863964	3/8"	220	x	10
863974	1/2"	265	x	5

2 RĘKOJEŚĆ PRZESUWNA

• Sliding tee • Рукоятка т-образная скользящая "Expert" 1/4"

• Wykonana ze stali chromowo-wanadowej zapewnia przenoszenie dużego momentu obrotowego • Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją • Zgodne z normami ISO 3315 i DIN 3122

Kod	Kwadrat (cal)	L (mm)	
173551	1/4'''	108	1

3 RĘKOJEŚĆ PRZESUWNA – PRZEDŁUŻKA

• Drive sliding tee • Рукоятка т-образная скользящая "Expert" 1/2"

• Wykonana ze stali chromowo-wanadowej zapewnia przenoszenie dużego momentu obrotowego • Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją • Zgodne z normami ISO 3315 i DIN 3122

Kod	Kwadrat (cal)	L (mm)	
172591	1/2"	243	1

4 RĘKOJEŚĆ UCHYLNA 1/2"

• Articulated handle • Рукоятка с шарниром 1/2"

• Wykonana ze stali chromowo-wanadowej
• Struktura uchwytu zapobiega ześlizgnięciu rąk
• Trwałe wykończenie chromowe odporne na rdzę • Zgodna z normami ISO i DIN

Kod	Kwadrat (cal)	L (mm)		
864131	1/2"	425	–	4
864134	1/2"	425	x	1

5 PRZEDŁUŻKA ELASTYCZNA 1/4"

• 1/4" flexible extension • Удлинитель гибкий 1/4"

• Umożliwia dotarcie do trudnodostępnych elementów mocujących • Wykonana ze stali chromowo-wanadowej • Trwałe wykończenie chromowe odporne na rdzę • Zgodna z normami ISO i DIN

Kod	L (mm)	
860011	150	6

6 PRZEDŁUŻKA 1/2"

• Extension bar • Удлинитель 1/2"

• Wykonana ze stali chromowo-wanadowej
• Trwałe wykończenie chromowe odporne na rdzę • Zgodna z normami ISO i DIN

Kod	Kwadrat (cal)	L (mm)		
864084	1/2"	250	x	10

7 PRZEDŁUŻKA

• Extentions • Удлинитель "Expert" 1/4"

• Wykonana ze stali chromowo-wanadowej
• Możliwość przenoszenia dużego momentu obrotowego • Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją • Zgodne z normami ISO 3315 i DIN 3122

Kod	Kwadrat (cal)	L (mm)	
137711	1/4"	55	10
173561	1/4"	100	10
137721	1/4"	150	10
137101	1/2"	75	5
172601	1/2"	130	5
172611	1/2"	250	5

8 POKRĘTKA FatMax® Z KOŃCÓWKĄ DO NASADEK 1/4"

• Short spinner 158 mm • Рукоятка отверточная для вставок "Expert FatMax®" 1/4"

• Bimatriałowa rękojeść odporna na substancje chemiczne • Grot pokryty trwałą powłoką chrom-mat • Zgodne z normami ISO 3315 i DIN 3122

Kod	Kwadrat (cal)	L (mm)	
139101	1/4"	158	6

9 PRZEGUB UNIWERSALNY 1/2"

• 1/2" cardan joint • Шарнир карданный 1/2"

• Wykonany ze stali chromowo-wanadowej
• Trwałe wykończenie chromowe odporne na rdzę • Zgodny z normami ISO i DIN

Kod	Kwadrat (cal)	L (mm)		
864114	1/2"	68.5	x	20

10 PRZEGUB UNIWERSALNY

• Universal joint • Шарнир карданный "Expert"

• Możliwość przenoszenia dużego momentu obrotowego • Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją • Zgodne z normami ISO 3315 i DIN 3122

Kod	Kwadrat (cal)	L (mm)	
173601	1/4"	25	10
172641	1/2"	68.5	10

11 ADAPTOR

• Coupler • Переходник "Expert"

• Trwała powłoka chrom-mat zabezpieczająca przed korozją • Zgodne z normami ISO 3315 i DIN 3122 • M – końcówka męska, F – końcówka żeńska

Kod	Kwadrat (cal)		
173581	1/4" F – 3/8" M	–	10
172621	1/2" F – 3/8" M	–	10

12 ADAPTOR 1/2" F x 3/8" M

• 1/2" female x 3/8" male adapter • Переходник 1/2"F - 3/8"M

• Wykonany ze stali chromowo-wanadowej
• Trwałe wykończenie chromowe odporne na rdzę • Zgodny z normami ISO i DIN

Kod	Rozmiar (mm)		
864144	1/2" F - 3/8" M	x	20

1 NASADKA 1/4", 6 pkt.

• 1/4" 6-point metric socket • Головка торцевая "Expert" 1/4" 6-гранная

• Wykonanie ze stali chromowo–wanadowej
• Możliwość pracy z dużym momentem obrotowym • Technologia MAXI-DRIVE™ chroni nakrętkę przed zniszczeniem • Trwała powłoka chrom–mat zabezpieczająca przed korozją • Zgodne z normami ISO 2725–1 i DIN 312

Kod	Rozmiar (mm)	
172931	4	10
172941	5	10
172951	5.5	10
172961	6	10
172971	7	10
172991	9	10
173511	11	10
173521	12	10
173541	14	10

2 NASADKA 1/2", 6 pkt.

• 1/2" 6-point metric socket • Головка торцевая "Expert" 1/2" 6-гранная

• Wykonanie ze stali chromowo–wanadowej
• Możliwość pracy z dużym momentem obrotowym • Technologia MAXI-DRIVE™ chroni nakrętkę przed zniszczeniem • Trwała powłoka chrom–mat zabezpieczająca przed korozją • Zgodne z normami ISO 2725–1 i DIN 3124

Kod	Rozmiar (mm)	
170861	8	10
170871	9	10
170881	10	10
170891	11	10
170901	12	10
170911	13	10
170921	14	10
170931	15	10
170941	16	10
170951	17	10
170961	18	10
170971	19	10
170981	20	10
170991	21	10
172501	22	10
172511	23	10
172521	24	10
172531	26	1
172541	27	1
172551	28	1
172561	29	1
172571	30	1
172581	32	1

3 NASADKA 1/2" DO ŚWIEC

• 1/2" drive 6-point spark plug socket • Головка торцевая 1/2" 6-гранная для свечей зажигания

• Wykonanie ze stali chromowo–wanadowej
• Wewnętrzna wkładka gumowa zabezpieczająca świecę • Trwałe wykończenie chromowe odporne na rdzę

Kod	Rozmiar (mm)		
889934	16	x	10
889964	21	x	10

4 NASADKA 1/2", 12 pkt.

• 1/2" 12-point metric socket • Головка торцевая "Expert" 1/2" 12-гранная

• Wykonanie ze stali chromowo–wanadowej
• Możliwość pracy z dużym momentem obrotowym • Technologia MAXI-DRIVE™ chroni nakrętkę przed zniszczeniem • Trwała powłoka chrom–mat zabezpieczająca przed korozją • Zgodne z normami ISO 2725–1 i DIN 3124

Kod	Rozmiar (mm)	
170511	8	10
170521	9	10
170531	10	10
170541	11	10
170551	12	10
170561	13	10
170571	14	10
170581	15	10
170591	16	10
170601	17	10
170611	18	10
170621	19	10
170631	20	10
170641	21	10
170651	22	10
170661	23	10
170671	24	10
170681	26	5
170691	27	5
170701	28	5
170711	29	5
170721	30	5
170731	32	5

5 NASADKA 1/2", 12 pkt., DŁUGA

• 1/2" drive 12-point deep socket • Головка торцевая 1/2" 12-гранная "MAXI-DRIVE™" удлиненная

• Wykonana ze stali chromowo–wanadowej, kutej na zimno • Technologia MAXI-DRIVE™
• Zgodna z normami ISO 2725 i DIN 3124

Kod	Rozmiar (mm)	
864181	10	6
864201	12	6
864211	13	6
864221	14	6
864231	15	6
864241	16	6
864251	17	6
864261	18	6
864271	19	6
864291	21	4
864301	22	4
864321	24	4
864351	27	4
864381	30	2
864391	32	2

6 ZESTAW FatMax® 3/8" BLACK CHROM – 9 SZT.

• 9 piece 3/8" rotator ratchet socket set • Набор торцевых головок 3/8" "Rotator" с черным хромированием "Black Chrome" (9 предметов)

• Zestaw 9 szt. zabezpieczony czarnym chromem: grzechotka 3/8" z opatentowanym, nowoczesnym mechanizmem, umożliwia ruch nasadki także przy osiowym obrocie rękojeścią w miejscach gdzie nie jest możliwe wykonywanie ruchów wahadłowych narzędziem; 8 x nasadki 12 pkt.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm
• Wygodną bimasteriałową rękojeścią • Łatwy w obsłudze przełącznik obrotów • Najwyższej jakości powłoka ochronna Black Chrome
• Bardzo wysoka wytrzymałość i odporność na korozje • Laserowe oznakowanie wymiarów umożliwiające łatwą identyfikacje nasadki • Łatwe do prezentacji opakowanie
• Zgodne z normami ISO

Kod	Ilość (szt.)		
946060	9	x	3

1 ZESTAW MicroTough 1/4" – 10 SZT.

• 1/4" SQ drive MicroTough™ 10 pcs set • Набор торцевых головок 1/4" с рукояткой с храповым механизмом "Microtough" (10 предметов)

- Zestaw 10 szt. z grzechotką MicroTough; 9 x nasadka 6 pkt.: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 mm • 22% mniejsza główka grzechotki by łatwiej dotrzeć do trudno dostępnych miejsc • Precyzyjne uzębienie mechanizmu grzechotki zapewnia 5% skok • Trwałe chromowe wykończenie odporne zabezpieczające przed korozją
- Bimateriałowa rękojeść • Zgodność z normami ISO

Kod	Ilość (szt.)		
946100	10	x	3

2 ZESTAW NASADEK 1/4" – 15 SZT.

• 15-piece 1/4" metric socket set • Набор торцевых головок 1/4" (15 предметов)

- Zestaw 15 szt.: 11 x nasadka 6 pkt.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; 1 x rękojeść z grzechotką; 2 x przedłużka: 150, 75 mm; 1 x rękojeść przesuwna • Okrągły kształt głowy grzechotki z systemem szybkiego zwalniania • Trwałe wykończenie chromowe odporne na korozję • Wygodna rękojeść odporna na zanieczyszczenia • Zgodny z normami ISO i DIN • Nasadki MAXI-DRIVE™

Kod	Ilość (szt.)		
867750	15	x	1

3 ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/4" – 40 SZT.

• 40-piece 1/4" socket set • Набор торцевых головок 1/4" (40 предметов)

- Zestaw 40 szt.: 1/4" rękojeść z grzechotką; pokrętło do nasadek; przedłużka 75, 150 mm; przedłużka elastyczna 150 mm; uchwyt do bitów; 4 x bit Pł 3, 4, Pz 1, 2; nasadka z końcówką: sześciokątną 4, 5, 6; Pł. 4, 5.5; Ph 1, 2, 3; Pz 1, 2, 3; 7 x klucz sześciokątny: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm; 11 x nasadka 6 pkt.: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- Okrągły kształt głowy grzechotki z systemem szybkiego wypinania nasadki • Wygodna rękojeść odporna na zabrudzenia • Trwałe wykończenie chromowe odporne na korozję

Kod	Ilość (szt.)	
946551	40	4

4 ZESTAW NASADEK 1/2" Z KOŃCÓWKĄ SZEŚCIOKĄTNĄ – 7 SZT.

• 7-piece 1/2" drive metric hex bit socket set • Набор из 7 торцевых головок 1/2" с шестигранными вставками 6->19мм

- Zestaw 7 szt.: 7 x nasadka z końcówką sześciokątną: 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm
- Trwałe wykończenie chromowe • Zgodne z normami ISO i DIN • Pudełko z wysokoudarowego tworzywa

Kod	Ilość (szt.)		
890991	7	x	12

5 ZESTAW NASADEK 1/2" Z KOŃCÓWKĄ TORX – 9 SZT.

• 9-piece 1/2" screw-in torx socket set • Набор из 9-ти торцевых головок 1/2" с вставками "Torx" T20->T60

- Zestaw 9 szt.: 9 x nasadka z końcówką Torx: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60 • Trwałe wykończenie chromowe
- Zgodne z normami ISO i DIN • Pudełko z wysokoudarowego tworzywa

Kod	Ilość (szt.)		
890981	9	x	12

6 ZESTAW NASADEK 1/2" – 15 SZT.

• 15-piece 1/2" drive metric socket set • Набор торцевых головок 1/2" (15 предметов)

- Zestaw 15 szt.: 11 x nasadka 1/2", 12 pkt.: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 mm; 1 x rękojeść 1/2" z grzechotką; 1 x przedłużka 125 mm; 1 x adapter 1/2" F do 3/8" M; 1 x nasadka do świec 21 mm
- Okrągły kształt głowy grzechotki z systemem szybkiego zwalniania • Trwałe wykończenie chromowe odporne na korozję • Wygodna rękojeść odporna na zanieczyszczenia
- Zgodne z normami ISO i DIN • Nasadki MAXI-DRIVE™

Kod	Ilość (szt.)	
870651	15	1

1 ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/2" – 23 SZT.

• 1/2" square drive 23 piece socket set • Набор торцевых головок "Expert" 1/2" (23 предмета)

• Zestaw 23 szt.: grzechotka z bimateriałową rękojeścią; nasadka 6 pkt.: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm; 3 x przedłużka 75, 125, 250 mm; przegub uniwersalny • Wykonanie ze stali chromowo–wanadowej • Technologia MAXI-DRIVE™ chroni nakrętkę przed zniszczeniem • Trwała powłoka chrom–mat zabezpieczająca przed korozją

Kod	Ilość (szt.)	
946711	23	4

2 ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/2" – 30 SZT.

• 30-piece 1/2" socket set • Набор торцевых головок 1/2" (30 предметов)

• Zestaw 30 szt.: 1/2" rękojeść z grzechotką; przedłużka 125, 250 mm; rękojeść przesuwna; przegub uniwersalny; nasadka do świec 21 mm; nasadka z końcówką: sześciokątną 4, 5, 6, 8, 10; 19 x nasadka.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm • Okrągły kształt głowy grzechotki z systemem szybkiego wypinania nasadki • Wygodna rękojeść odporna na zabrudzenia • Trwałe wykończenie chromowe odporne na korozję

Kod	Ilość (szt.)	
946531	30	3

3 ZESTAW MECHANICZNY FatMax® 1/2" – 40 SZT.

• FatMax® 40 piece 1/2" square drive socket set • Набор торцевых головок "Expert" 1/2" (40 предметов)

• Komplet nasadek (10 do 32 mm)
• Profesjonalna grzechotka z przełącznikiem kierunku obrotów • 2 przedłużki: 125 i 250 mm • Rękojeść uchylna i przesuwna
• Przegub uniwersalny • Adaptor 1/2" => 3/8" • 13 szt. kluczy płaskooczkowych (7–19 mm) • Pojemnik na śruby

Kod	Ilość (szt.)	
990561	40	3

4 ZESTAW 1/4" i 1/2" MicroTough™ – 50 SZT.

• 50-piece 1/4" & 1/2" uptier socket set • набор торцевых головок 1/4" и 1/2""MicroToughTM" (50 предметов)

• Zestaw 50 szt.: 10 x 1/4" nasadka: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; 12 x 1/2" nasadka: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 mm; 1/4" i 1/2" grzechotka MicroTough; 1/4" pokrętka do nasadek; 1/2" przedłużka 125, 250 mm; 1/4" przedłużka 75 mm; 1/2" rękojeść przesuwna; 1/4" i 1/2" przegub uniwersalny; 10 x bit; 1/2" nasadka o świec 21 mm; klucze sześciokątne: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm; uchwyt do bitów • 22% mniejsza główka grzechotki by łatwiej dotrzeć do trudno dostępnych miejsc • Precyzyjne uzębienie mechanizmu grzechotki zapewnia 5% skok • Trwałe chromowe wykończenie odporne na korozję • Bimateriałowa rękojeść
• Zgodność z normami ISO

Kod	Ilość (szt.)	
946581	50	4

STANLEY

1 ZESTAW NASADEK 1/4" i 1/2" – 52 SZT.

• 52-piece 1/4" & 1/2" socket set • Набор торцевых головок 1/4" и 1/2" (52 предмета)

• Zestaw 52 szt.: 11 x nasadka 1/4", 6 pkt.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm; 13 x nasadka 1/2", 12 pkt.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm; 1 x rękojeść 1/4" z grzechotką; 1 x rękojeść 1/2" z grzechotką; 2 x przedłużka 1/2": 125 i 250 mm; 1 x przedłużka 1/4" 75 mm; 1 x rękojeść 1/4" przesuwna; 1 x adapter 1/2" F do 3/8" M; 1 x nasadka 1/2" do świec 21 mm; 2 x przegub uniwersalny: 1/4" i 1/2"; 1 x adapter sześciokątny; 1 x adapter sześciokątny do końcówek; 1 x rękojeść 1/4" typu wkrętak; 3 x Pł: 4, 5.5, 7 mm; 3 x Ph: Nr 1, Nr 2, Nr 3; 6 x końcówka sześciokątna: 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm; 3 x klucz sześciokątny: 1.5, 2, 2.5 mm • Okrągły kształt głowy grzechotki z systemem szybkiego zwalniania • Trwałe wykończenie chromowe odporne na korozję • Wygodna rękojeść odporna na zanieczyszczenia • Zgodne z normami ISO i DIN • Nasadki MAXI-DRIVE™

Kod	Ilość (szt.)	
867891	52	4

2 ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/4", 3/8", 1/2" – 60 SZT.

• 60-piece 1/4", 3/8" & 1/2" socket set • Набор торцевых головок 1/4", 3/8" и 1/2" (60 предметов)

• Zestaw 60 szt.: 3/8", 1/4"; 1/2" rękojeść z grzechotką; 1/4" pokrętka do nasadek; 3/8", 1/4", 1/2" przedłużka 75, 125, 150 mm; 1/2" rękojeść przesuwna 250 mm; 3/8", 1/4", 1/2" przegub uniwersalny; 1/2" nasadka do świec 16, 21 mm; 1/4" uchwyt do bitów; 10 x bit; 7 x klucz sześciokątny: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm; 9 x nasadka 3/8", 6 pkt.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mm; 7 x nasadka 1/4" 6 pkt.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm; 13 x nasadka 1/2", 12 pkt.: 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 32 mm • Okrągły kształt głowy grzechotki z systemem szybkiego wypinania nasadki • Wygodna rękojeść odporna na zabrudzenia • Trwałe wykończenie chromowe odporne na korozję

Kod	Ilość (szt.)	
946571	60	3

3 ZESTAW 1/4" i 1/2" MicroTough™ – 65 SZT.

• 65-piece 1/4" & 1/2" uptier socket set • Набор торцевых головок 1/4 и 1/2" (65 предметов)

• Zestaw 65 szt: 11 x ¼1/4" nasadka: 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; 24 x 1/2" nasadka: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34 mm; 1/4" i 1/2" grzechotka MicroTough; 1/4" pokrętka do nasadek; 1/2" przedłużka 75, 125 mm; 1/4" przedłużka 75, 150 mm; 1/2" rękojeść przesuwna; 1/4" i 1/2" przegub uniwersalny; 10 x bit; 1/2" nasadka do świec 16, 21 mm; klucze sześciokątne: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm; uchwyt do bitów; adpater do bitów F 1/4" x Hex 1/4" • 22% mniejsza główka grzechotki by łatwiej dotrzeć do trudno dostępnych miejsc • Precyzyjne uzębienie mechanizmu grzechotki zapewnia 5% skok • Trwałe chromowe wykończenie odporne na korozję • Bimateriałowa rękojeść
• Zgodność z normami ISO

Kod	Ilość (szt.)	
946591	65	3

1 ZESTAW NASADEK 1/2", 3/8" i 1/4" – 75 SZT.

• 75-piece 1/2", 3/8" & 1/4" drive metric socket set • Набор торцевых головок 1/4", 3/8" и 1/2" (75 предметов)

- Zestaw 75 szt.: 9 x nasadka 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 mm; 9 x nasadka 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mm; 9 x nasadka 1/2" 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm; 5 x nasadka 1/4" długa: 8, 9, 10, 11, 12 mm; 5 x nasadka 3/8" długa: 13, 14, 15, 17, 19 mm; 1 x nasadka 3/8" do świec: 16 mm; 1 x nasadka 1/2" do świec: 21 mm; 3 x rękojeść z grzechotką: 1/4", 3/8", 1/2"; 1 x rękojeść 1/4" typu wkrętak 150 mm; 1 x przedłużka 1/4", 75 mm; 2 x przedłużka 3/8": 75, 150 mm; 2 x przedłużka 1/2": 75, 250 mm; 3 x przegub uniwersalny: 1/4", 3/8", 1/2"; 2 x reduktor 3/8"–1/4" i 3/8"–1/2"; 1 x 1/4" rękojeść przesuwna; 1 x adapter do końcówek; 1 x adapter sześciokątny; 3 x Pł: 4, 5,5, 7 mm; 3 x Ph: 1, 2, 3 mm; 3 x Pz: 1, 2, 3; 5 x Torx: T10, T15, T20, T25, T30; 5 x końcówka sześciokątna: 4, 5, 6, 7, 8 mm • Okrągły kształt głowy grzechotki z systemem szybkiego zwalniania • Trwałe wykończenie chromowe odporne na korozję
- Wygodna rękojeść odporna na zanieczyszczenia • Zgodne z normami ISO i DIN • Nasadki MAXI-DRIVE™

Kod	Ilość (szt.)	
871931	75	3

2 ZESTAW NASADEK 1/2" i 1/4" – 92 SZT.

• 92-piece 1/2" & 1/4" drive metric socket set • Набор торцевых головок 1/4" и 1/2" (92 предметов)

- Zestaw 92 szt.: grzechotka 1/2" dł. 250 mm • grzechotka 1/4" dł. 145 mm
- pokrętło z rękojeścią 1/4" dł. 165 mm • pokrętło 1/4" dł. 100 mm • klucze 1/2" sześciokątne w rozmiarze: 8, 9, 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24,27,30,32 mm
- klucze 1/4" sześciokątne w rozmiarze: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- klucze 1/2" sześciokątne długie w rozmiarze: 14, 15, 17, 19 mm • klucze 1/4" sześciokątne długie w rozmiarze: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm • klucze do świec 1/2" o długości 16 mm i 21 mm • adaptor kwadrat/ sześciokąt do kocówek 1/2" • przedłużka 1/2" o dł. 50 mm
- przedłużka 1/2" o dł. 100 mm • przedłużka 1/4" o dł. 50 mm • przedłużka o dł. 100 mm
- przegub 1/2" • przegub 1/4" • 3 klucze sześciokątne: 1.5, 2, 2.5 mm • bity: -torx: 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55 -płaskie: 4, 5.5, 7, 8, 10, 12 mm -pozidriv: nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 -philips: nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 -imbus: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm

Kod	Ilość (szt.)	
955861	92	3

3 ZESTAWY KLUCZY NASADOWYCH 1/4" i 1/2" – 96 SZT.

• 1/4 & 1/2" square drive 96 piece socket set • Набор торцевых головок "Expert" 1/4" и 1/2" (96 предметов)

- Zestaw 96 szt.: grzechotka 1/4" z bimateriałową rękojeścią; 1/4" uchwyt do bitów z prowadzeniem 1/4"; przegub uniwersalny; rękojeść przesuwna 1/4"; pokrętka do bitów FatMax 1/4"; nasadka 1/4": 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; nasadka długa 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; grzechotka 1/4" z bimateriałową rękojeścią; przedłużka 1/2"+ adapter 3/8" Dr.F x 1/2" M, nasadka 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm; 1/2" nasadka długa: 14, 15, 17, 19 mm; nasadka do świec 1/2": 16, 21 mm; przedłużka 1/2" 125 mm; przegub uniwersalny 1/2" uchwyt do bitów 5/16" z prowadzeniem 1/2" • Wykonanie ze stali chromowo–wanadowej • Technologia MAXI-DRIVE™ chroni nakrętkę przed zniszczeniem • Trwała powłoka chrom–mat zabezpieczająca przed korozją

Kod	Ilość (szt.)	
946681	96	3

4 ZESTAW KLUCZY PŁASKICH MAXI-DRIVE™ PLUS

• 6 and 8-piece set of MAXI-DRIVE™ plus open-ended spanners • Наборы из 6-ти и 8-ми рожковых гаечных ключей " MAXI-DRIVE™ Plus"

- **870514** – zestaw 6 szt.: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17 mm
- **870524** – zestaw 8 szt.: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x21 mm • Wykonane ze stali chromowo–wanadowej w technologii MAXI-DRIVE™ plus • Powłoka niklu chroniąca przed korozją • Zgodne z normą ISO 3318 i DIN 3113 • MAXI-DRIVE™ plus ułatwia odkręcanie zużytych nakrętek • Polerowana rękojeść • Obydwa zakończenia klucza ustawione pod kątem 15° dla optymalnego dostępu do elementu mocującego

Kod	Ilość (szt.)		
870514	6	x	10
870524	8	x	10

STANLEY

1 KLUCZE PŁASKIE MAXI-DRIVE™ PLUS

• MAXI-DRIVE™ open end spanners • Ключ гаечный рожковый с профилем "MAXI-DRIVE™ Plus"

- Wykonane ze stali chromowo–wanadowej
- Powłoka niklu chroniąca przed korozją
- Zgodny z normą ISO 3318 i DIN 3113
- MAXI-DRIVE™ plus ułatwia odkręcanie zużytych nakrętek • Polerowana rękojeść
- Obydwa zakończenia klucza ustawione pod kątem 15° dla optymalnego dostępu do elementu mocującego

Kod	Rozmiar (mm)		
870964	6 x 7	x	6
870974	8 x 9	x	6
870984	10 x 11	x	6
870994	12 x 13	x	6
871004	14 x 15	x	6
871014	16 x 17	x	6
871024	18 x 19	x	6
871034	20 x 22	x	6
871044	21 x 23	x	6
871054	24 x 27	x	4
871064	25 x 28	x	4
871074	30 x 32	x	4

2 KLUCZE PŁASKIE, METRYCZNE

• Metric open-ended spanners • Ключ гаечный "Expert" рожковый

- Część chwytowa klucza ustawione pod kątem 15° by ułatwić dostęp do śrub • Trwała powłoka chrom–mat zabezpieczająca przed korozją • Zgodne z normami ISO 10102 I DIN 3110

Kod	Rozmiar (mm)	
132621	4 x 5	10
132651	8 x 10	10
132671	10 x 13	10
132681	11 x 13	10
132721	13 x 17	5
132751	17 x 19	5
132791	22 x 24	10
132611	26 x 28	5
132811	27 x 29	10
132821	27 x 30	10
132871	34 x 36	2
132861	36 x 41	2
132881	38 x 42	2

3 KLUCZE PŁASKOOCZKOWE, METRYCZNE, MAXI-DRIVE™ PLUS

• MAXI-DRIVE™ metric combination spanner • Ключ гаечный комбинированный с профилем "MAXI-DRIVE™ Plus"

- Wykonane ze stali chromowo–wanadowej
- Powłoka niklu chroniąca przed korozją
- Zgodny z normą ISO 3318 i DIN 3113
- MAXI-DRIVE™ plus ułatwia odkręcanie zużytych nakrętek • Polerowana rękojeść • Obydwa zakończenia klucza ustawione pod kątem 15° dla optymalnego dostępu do elementu mocującego • Klucz pracuje efektywnie nawet pod kątem 45° do odkręcanej płaszczyzny

Kod	Rozmiar (mm)		
870664	6	x	6
870574	7	x	6
870584	8	x	6
870694	9	x	6
870704	10	x	6
870714	11	x	6
870724	12	x	6
870734	13	x	6
870744	14	x	6
870754	15	x	6
870764	16	x	6
870774	17	x	6
870784	18	x	6
870794	19	x	6
870804	20	x	6
870814	21	x	6
870824	22	x	6
870834	23	x	6
870844	24	x	4
870854	25	x	4
870864	26	x	4
870874	27	x	4
870884	28	x	4
870894	29	x	4
870904	30	x	4
870924	32	x	4

4 ZESTAW KLUCZY PŁASKOOCZKOWYCH MAXI-DRIVE™ PLUS

• MAXI-DRIVE™ combination spanner sets • Наборы из 6-ти и 8-ми комбинированных гаечных ключей "MAXI-DRIVE™ Plus"

- Zestaw 8 szt.: 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 22 mm • Wykonane ze stali chromowo–wanadowej w technologii MAXI-DRIVE™ plus
- Kartonowe opakowanie • Zgodne z normami ISO i DIN

Kod	Ilość (szt.)		
870544	8	x	10

5 KLUCZE PŁASKOOCZKOWE FatMax®

• Open end wrench set • Набор из 12-ти комбинированных гаечных ключей "Expert" 8->22 мм

- Wykończenie chrom–mat. • Wykonane ze stali chromowo–wanadowej • Wąska otwarta końcówka • Obydwa zakończenia klucza ustawione pod kątem 15° • Klucz wykonant w technologii MAXI-DRIVE™ • Zgodne z ISO 3318 DIN 3113 • **957751**: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 mm • **957761**: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm • **959791**: 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm

Kod	Ilość (szt.)	
957751	12	5
957761	17	5
959791	26	2

6 ZESTAW KLUCZY PŁASKOOCZKOWYCH – 6 SZT.

• 6-pc long panel combo wrench - full chrome finish • Набор из 6-ти удлиненных комбинированных гаечных ключей полностью хромированных 10->15 мм

- Wykonane ze stali chromowo–wanadowej: 10, 11, 12 ,13, 14, 15 mm • Powłoka chromu zabezpieczająca przed korozją • Wygodny organizer

Kod	Ilość (szt.)		
946464	6	x	2

7 ZESTAW KLUCZY PŁASKOOCZKOWYCH – 11 SZT.

• 11-pc long panel combo wrench full chrome finish • Набор из 11-ти удлиненных комбинированных гаечных ключей полностью хромированных 7->17 мм

- Wykonane ze stali chromowo–wanadowej: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mm
- Powłoka chromu zabezpieczająca przed korozją • Wygodny organizer

Kod	Ilość (szt.)		
946474	11	x	2

1 ZESTAW KLUCZY PŁASKOOCZKOWYCH – 13 SZT.

• 13-pc long panel combo wrench - full chrome finish • Набор из 13-ти удлиненных комбинированных гаечных ключей полностью хромированных 8->20 мм

• Wykonane ze stali chromowo–wanadowej: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mm Powłoka chromu zabezpieczająca przed korozją • Wygodny organizer

Kod	Ilość (szt.)		
946484	13	x	2

2 KLUCZE OCZKOWE, ODGIĘTE MAXI-DRIVE™ PLUS

• Offset-ring wrench • Ключ гаечный "Expert" накидной

• Technologia MAXI-DRIVE™ plus chroniąca nakrętkę przed zniszczeniem • Trwała powłoka chrom–mat zabezpieczająca przed korozją • Zgodne z normami DIN 838

Kod	Rozmiar (mm)	
133211	6 x 7	10
173761	30 x 32	10

3 ZESTAW KLUCZY PŁASKOOCZKOWYCH Z GRZECHOTKĄ

• Combination ratchet wrench sets • Наборы из 7-ми и 12-ти комбинированных гаечных ключей с храповым механизмом в головке накидного ключа "Expert Gear Wrench" 8->19 мм

• Mechanizm grzechotki z przełącznikiem pozwala na szybkie odkręcanie lub przykręcanie bez konieczności zdejmowania klucza • 5° skok grzechotki ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach
• Technologia MAXI-DRIVE™ chroniąca nakrętkę przed zniszczeniem • Trwała powłoka chrom–mat zabezpieczająca przed korozją • **173751**: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm • **173691**: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Kod	Ilość (szt.)	
173751	7	5
173691	12	1

4 KLUCZE PŁASKOOCZKOWE Z GRZECHOTKĄ

• Combination spanner set with ratcheting box end • Ключ гаечный комбинированный с храповым механизмом в головке накидного ключа "Gear Wrench" с профилем "MAXI-DRIVE™ Plus"

• Grzechotka pozwala na szybkie odkręcanie/przykręcanie bez konieczności przekładania klucza • Grzechotka i klucz wykonane są w technologii MAXI-DRIVE™ plus • 5° skok grzechotki ułatwia pracę w miejscach trudno dostępnych • Powłoka niklu chroni przed korozją • Zgodne z normami ISO i DIN
• Kartonowe opakowanie

Kod	Rozmiar (mm)		
899344	8	x	10
899354	9	x	10
899364	10	x	10
899374	12	x	10
899384	13	x	10
899394	14	x	10
899404	15	x	10
899414	16	x	10
899424	17	x	10
899434	18	x	10
899444	19	x	10

5 KLUCZE PŁASKOOCZKOWE Z GRZECHOTKĄ

• Ratchet combination wrenches • Ключ гаечный комбинированный с храповым механизмом в головке накидного ключа с реверсом "Expert Gear Wrench"

• Mechanizm grzechotki z przełącznikiem pozwala na szybkie odkręcanie lub przykręcanie bez konieczności zdejmowania klucza • 5° skok grzechotki ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach
• Technologia MAXI-DRIVE™ chroniąca nakrętkę przed zniszczeniem • Trwała powłoka chrom–mat zabezpieczająca przed korozją

Kod	Rozmiar (mm)	
173771	6	10
173781	7	10
133011	8	10
133021	9	10
133031	10	10
133001	11	10
133041	12	10
133051	13	10
133061	14	10
133071	15	10
133081	16	10
133091	17	10
133101	18	10
133111	19	10
173701	21	10
173711	22	10
173721	24	5
173731	27	5
173741	30	5

6 ZESTAW KLUCZY PŁASKOOCZKOWYCH Z GRZECHOTKĄ – 6 SZT.

• 6-piece combination spanner set with ratcheting box end • Набор из 8-ми комбинированных гаечных ключей с храповым механизмом в головке накидного ключа "Gear Wrench" с профилем "Maxidrive Plus" 10->19 мм

• Zestaw 6 szt.: 10, 12, 13, 16, 17, 19 mm
• Grzechotka pozwala na szybkie odkręcanie/przykręcanie bez konieczności przekładania klucza • Grzechotka i klucz wykonane są w technologii MAXI-DRIVE™ plus
• 5° skok grzechotki ułatwia pracę w miejscach trudno dostępnych • Powłoka niklu chroni przed korozją • Opakowanie umożliwiające interaktywną demonstrację narzędzia
• Zgodne z normami ISO i DIN

Kod	Ilość (szt.)		
899074	6	x	2

7 ZESTAW KLUCZY PŁASKOOCZKOWYCH ŁAMANYCH Z GRZECHOTKĄ – 6 SZT.

• Combination ratchet spanners – joint type • Набор из 6-ти комбинированных гаечных ключей с храповым механизмом в головке накидного ключа "Gear Wrench" с шарниром с профилем "Maxidrive Plus" 8->19 мм

• Zestaw 6 szt.: 10, 12, 13, 16, 17, 19 mm
• Grzechotka z przegubem pozwala na szybkie odkręcanie/przykręcanie bez konieczności przekładania klucza • Grzechotka i klucz wykonane są w technologii MAXI-DRIVE™ plus 5° skok grzechotki ułatwia pracę w miejscach trudno dostępnych • Powłoka niklu chroni przed korozją • Opakowanie umożliwiające interaktywną demonstrację narzędzia

Kod	Ilość (szt.)		
914444	6	x	2

1 KLUCZ NASTAWNY FatMax® Z GRZECHOTKĄ

• FatMax® ratcheting adjustable wrenches • Ключ гаечный разводной "FatMax®" с храповым механизмом

- Odkuwane ze stali chromowo–wanadowej
- Powłoka z niklu i chromu zabezpieczająca przed korozją • Zgodne z normami: ISO 6787, DIN 3117, ASME B 107.8M • Ruchoma szczęka zapewnia o 25% szybszą pracę
- Precyzyjnie wykonany mechanizm nastawny
- Duży zakres rozpiętości wymiarów
- Skala rozstawu szczęk w mm ułatwiająca ustawianie wymiarów • Ergonomiczny kształt głowy ułatwiający pracę w ograniczonej przestrzeni • Szeroki uchwyt umożliwiający użycie dużej siły • Przeznaczone dla hydraulików i mechaników

Kod	Rozmiar (mm)	Średnica rur		
975440	150	6"	x	4
975450	200	8"	x	4
975460	250	10"	x	4
975470	300	12"	x	4

2 KLUCZ NASTAWNY MaxSteel™

• MaxSteel™ adjustable wrenches • Ключ гаечный разводной "MaxSteel™"

- Odkuwane ze stali chromowo–wanadowej
- Wykończone powłoką fosforanową z ergonomiczną Bimateriałową rękojeścią
- Zgodne z normami: ISO 6787, DIN 3117, ASME B 107.8M • Przeznaczone dla hydraulików i dla mechaników • Podziałka rozstawu szczęk na głowicy

Kod	Rozmiar (mm)	Średnica rur		
909470	150	6"	x	2
909480	200	8"	x	2
909490	250	10"	x	2
909500	300	12"	x	2
909472	150	6"	–	6
909482	200	8"	–	6
909492	250	10"	–	6
909502	300	12"	–	6

3 ZESTAWY KLUCZY SZEŚCIOKĄTNYCH SKŁADANYCH – 7 SZT.

• Folding hex key sets • Наборы из 7-ми торцевых шестигранных складных ключей

- **692614** – 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- **692624** – 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm
- Dostarczane w kolorowym plastikowym opakowaniu z zaznaczonymi wymiarami poszczególnych kluczy

Kod	Ilość (szt.)		
692614	7	x	12
692624	7	x	12

4 ZESTAW KLUCZY TORX – 8 SZT.

• 8-piece male Torx key set • Набор из 8-ми торцевых складных ключей "Torx" T9->T40

- Zestaw 8 szt.: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 • Dostarczane w kolorowym plastikowym opakowaniu z zaznaczonymi wymiarami poszczególnych kluczy

Kod	Ilość (szt.)		
692634	8	x	12

5 WIELOFUNKCYJNY ZESTAW KLUCZY SZEŚCIOKĄTNYCH – 9 SZT.

• 9 piece combined ball and straight hex key • Набор из 9-ти торцевых шестигранных г-образных ключей "Hex Grip" с рукояткой 1,5->10 мм

- Zestaw 9 szt.: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm • Półkuliste końcówki • Dostarczane w plastikowym opakowaniu z zaznaczonymi wymiarami poszczególnych kluczy
- Dodatkowo wielofunkcyjna rękojeść umożliwiająca użycie klucza w pozycji I, T lub L, co zwiększa siłę dźwigni

Kod	Ilość (szt.)		
899040	9	x	10

6 ZESTAW KLUCZY SZEŚCIOKĄTNYCH

• Set of hex keys • Набор из 9-ти удлиненных торцевых шестигранных г-образных ключей "Expert" со сферической головкой 1,5->10 мм

- Wykonane ze stali krzemowej • Dostarczane w organizerze • Fosforanowa, czarna powłoka chroniąca przed korozją • **139761**: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm – (z kulką)
- **139291**: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10 mm

Kod	Ilość (szt.)	
139761	9	10
139291	10	10

7 ZESTAWY KLUCZY SKŁADANYCH, TRZPIENIOWYCH

• Folding hex key sets • Набор из 8-ми торцевых складных ключей "Torx" T9->T40

- Komfortowa ergonomicznie ukształtowana rękojeść • Fazowana końcówka ułatwiająca wkładanie klucza w gniazdo śruby
- Oznakowanie rozmiaru na kluczu
- Powierzchnia kluczy fosforanowana
- **692662** – zestaw 8 szt.: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 • **692682** – zestaw 25 szt.: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm, 5/64" (2 mm), 3/32" (2.4 mm), 7/64" (2,8 mm), 1/8" (3.2 mm), 9/64" (3.6 mm), 5/32" (4.0 mm), 3/16" (4.8 mm), 7/32" (5.6 mm), 1/4" (6.4 mm), T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

Kod	Ilość (szt.)	i		
692662	8	Torx	x	12
692682	25	sześciokątne	x	3

8 ZESTAWY KLUCZY SZEŚCIOKĄTNYCH

• Metric hex key set • Набор из 8-ми торцевых шестигранных г-образных ключей 1,5->6 мм





- **692510** – zestaw 8 szt.: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm • **692520** – zestaw 8 szt.: 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4" • **692560** – zestaw 9 szt. z końcówką kulistą: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- **692530** – zestaw 10 szt.: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10 mm • **692570** – zestaw 12 szt.: 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" • Dostarczane w kolorowym, plastikowym opakowaniu z zaznaczonymi wymiarami poszczególnych kluczy

Kod	Ilość (szt.)		
692510	8	x	12
692520	8	x	12
692530	9	x	12
692560	10	x	6
692570	12	x	6

1 SZCZYPCE NASTAWNE MaxSteel™ VDE

• MaxSteel® VDE waterpump pliers - waterpump plier • Набор из 8-ми торцевых шестигранных г-образных ключей 1,5->6 мм

• Przeznaczone do pracy pod napięciem 1000 V • Wykonane z wysokogatunkowej stali, hartowane indukcyjnie • Bimateriałowa komfortowa rękojeść o specjalnym kształcie chroniącym dłonie • Polerowane szczęki pokryte powłoką niklowo-chromową, zabezpieczającą przed korozją • Indywidualnie testowane pod napięciem 10 000 V
• Zgodne z normami DIN EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0682 część 201

Kod	Rozmiar (mm)		
842940	255	x	6

2 SZCZYPCE UNIWERSALNE MaxSteel™ VDE

• MaxSteel® VDE combination pliers - combination plier
• Плоскогубцы электрика "MaxSteel® VDE 1000V" комбинированные изолированные

• Przeznaczone do pracy pod napięciem 1000 V • Wykonane z wysokogatunkowej stali, hartowane indukcyjnie • Bimateriałowa komfortowa rękojeść o specjalnym kształcie chroniącym dłonie • Polerowane szczęki pokryte powłoką niklowo-chromową, zabezpieczającą przed korozją • Indywidualnie testowane pod napięciem 10 000 V
• Zgodne z normami DIN EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0682 część 201

Kod	Rozmiar (mm)		
840000	160	x	6
840010	175	x	6
840020	200	x	6

3 SZCZYPCE - OBCINAK DIAGONALNY MaxSteel™ VDE

• MaxSteel® VDE combination pliers - diagonal cutting pliers
• Кусачки электрика "MaxSteel® VDE 1000V" диагональные повышенной прочности изолированные

• Przeznaczone do pracy pod napięciem 1000 V • Wykonane z wysokogatunkowej stali, hartowane indukcyjnie • Bimateriałowa komfortowa rękojeść o specjalnym kształcie chroniącym dłonie • Polerowane szczęki pokryte powłoką niklowo-chromową, zabezpieczającą przed korozją • Indywidualnie testowane pod napięciem 10 000 V
• Zgodne z normami DIN EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0682 część 201

Kod	Rozmiar (mm)		
840030	160	x	6
840040	180	x	6

4 SZCZYPCE - OBCINAK BOCZNY MaxSteel™ VDE

• MaxSteel® VDE combination pliers - narrow diagonal plier
• Кусачки электрика "MaxSteel® VDE 1000V" диагональные узкие изолированные



• Przeznaczone do pracy pod napięciem 1000 V • Wykonane z wysokogatunkowej stali, hartowane indukcyjnie • Bimateriałowa komfortowa rękojeść o specjalnym kształcie chroniącym dłonie • Polerowane szczęki pokryte powłoką niklowo-chromową, zabezpieczającą przed korozją • Indywidualnie testowane pod napięciem 10 000 V
• Zgodne z normami DIN EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0682 część 201

Kod	Rozmiar (mm)		
840090	160	x	6

5 SZCZYPCE - OBCINAK CZOŁOWY MaxSteel™ VDE

• MaxSteel® VDE combination pliers - end cutters • Кусачки электрика "MaxSteel® VDE 1000V" торцевые изолированные

• Przeznaczone do pracy pod napięciem 1000 V • Wykonane z wysokogatunkowej stali, hartowane indukcyjnie • Bimateriałowa komfortowa rękojeść o specjalnym kształcie chroniącym dłonie • Polerowane szczęki pokryte powłoką niklowo-chromową, zabezpieczającą przed korozją • Indywidualnie testowane pod napięciem 10 000 V
• Zgodne z normami DIN EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0682 część 201

Kod	Rozmiar (mm)		
840160	160	x	6

6 SZCZYPCE WYDŁUŻONE MaxSteel™ VDE

• MaxSteel® VDE combination pliers - long nose plier • Плоскогубцы электрика "MaxSteel® VDE 1000V" с удлиненными губками изолированные

• Przeznaczone do pracy pod napięciem 1000 V • Wykonane z wysokogatunkowej stali, hartowane indukcyjnie • Bimateriałowa komfortowa rękojeść o specjalnym kształcie chroniącym dłonie • Polerowane szczęki pokryte powłoką niklowo-chromową, zabezpieczającą przed korozją • Indywidualnie testowane pod napięciem 10 000 V
• Zgodne z normami DIN EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0682 część 201

Kod	Rozmiar (mm)		
840060	160	x	6
840070	200	x	6

7 SZCZYPCE WYGIĘTE MaxSteel™ VDE

• MaxSteel® VDE combination pliers - bent long nose plier
• Плоскогубцы электрика "MaxSteel® VDE 1000V" с изогнутыми губками изолированные

• Przeznaczone do pracy pod napięciem 1000 V • Wykonane z wysokogatunkowej stali, hartowane indukcyjnie • Bimateriałowa komfortowa rękojeść o specjalnym kształcie chroniącym dłonie • Polerowane szczęki pokryte powłoką niklowo-chromową, zabezpieczającą przed korozją • Indywidualnie testowane pod napięciem 10 000 V
• Zgodne z normami DIN EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0682 część 201

Kod	Rozmiar (mm)		
840080	200	x	6

8 SZCZYPCE DO ZDEJMOWANIA IZOLACJI MaxSteel™ VDE

• MaxSteel® VDE combination pliers - wire striper • Кусачки электрика "MaxSteel® VDE 1000V" для зачистки проводов изолированные

• Przeznaczone do pracy pod napięciem 1000 V • Wykonane z wysokogatunkowej stali, hartowane indukcyjnie • Bimateriałowa komfortowa rękojeść o specjalnym kształcie chroniącym dłonie • Polerowane szczęki pokryte powłoką niklowo-chromową, zabezpieczającą przed korozją • Indywidualnie testowane pod napięciem 10 000 V
• Zgodne z normami DIN EN 60900, IEC/CEI 900, VDE 0682 część 201

Kod	Rozmiar (mm)		
840100	160	x	6

9 SZCZYPCE UNIWERSALNE FatMax®

• FatMax® pliers - combination plier • Плоскогубцы "FatMax®" комбинированные

• Kute z wysokogatunkowej stali i hartowane indukcyjnie • Krawędzie tnące dokładnie obrabiane i ostrzone ręcznie
• Bimateriałowa, komfortowa rękojeść typu Stanley • Wszystkie powierzchnie maszynowo i ręcznie obrabiane, następnie lakierowane • Zgodne z normami: ISO 5742, 5743, 5744, 8976

Kod	Rozmiar (mm)		
898660	160	x	4
898670	180	x	4
898680	200	x	4

1 SZCZYPCE DIAGONALNE ODGIĘTE FatMax®

• FatMax® pliers - angled diagonal cutting plier • Кусачки "FatMax®" диагональные повышенной прочности

• Kute z wysokogatunkowej stali i hartowane indukcyjnie • Krawędzie tnące dokładnie obrabiane i ostrzone ręcznie
• Bimateriałowa, komfortowa rękojeść typu Stanley • Wszystkie powierzchnie maszynowo i ręcznie obrabiane, następnie lakierowane • Zgodne z normami: ISO 5742, 5743, 5744, 8976

Kod	Rozmiar (mm)		
898600	160	x	4
898610	180	x	4

2 SZCZYPCE DIAGONALNE FatMax®

• FatMax® pliers - diagonal cutting plier • Кусачки "FatMax®" диагональные

• Kute z wysokogatunkowej stali i hartowane indukcyjnie • Krawędzie tnące dokładnie obrabiane i ostrzone ręcznie
• Bimateriałowa, komfortowa rękojeść typu Stanley • Wszystkie powierzchnie maszynowo i ręcznie obrabiane, następnie lakierowane • Zgodne z normami: ISO 5742, 5743, 5744, 8976

Kod	Rozmiar (mm)		
898580	160	x	4
898590	200	x	4

3 SZCZYPCE – OBCINAK CZOŁOWY FatMax®

• FatMax® pliers - end cutter • Кусачки "FatMax®" торцевые

• Kute z wysokogatunkowej stali i hartowane indukcyjnie • Krawędzie tnące dokładnie obrabiane i ostrzone ręcznie
• Bimateriałowa, komfortowa rękojeść typu Stanley • Wszystkie powierzchnie maszynowo i ręcznie obrabiane, następnie lakierowane • Zgodne z normami: ISO 5742, 5743, 5744, 8976

Kod	Rozmiar (mm)		
898750	160	x	4

4 SZCZYPCE DO ZDEJMOWANIA IZLOACJI FatMax®

• FatMax® pliers - wire stripper • Кусачки "FatMax®" для зачистки проводов

• Kute z wysokogatunkowej stali i hartowane indukcyjnie • Krawędzie tnące dokładnie obrabiane i ostrzone ręcznie
• Bimateriałowa, komfortowa rękojeść typu Stanley • Wszystkie powierzchnie maszynowo i ręcznie obrabiane, następnie lakierowane • Zgodne z normami: ISO 5742, 5743, 5744, 8976

Kod	Rozmiar (mm)		
898730	160	x	4

5 SZCZYPCE WYDŁUŻONE FatMax®

• FatMax® pliers - long nose plier • Плоскогубцы "FatMax®" с удлиненными полукруглыми губками

• Kute z wysokogatunkowej stali i hartowane indukcyjnie • Krawędzie tnące dokładnie obrabiane i ostrzone ręcznie
• Bimateriałowa, komfortowa rękojeść typu Stanley • Wszystkie powierzchnie maszynowo i ręcznie obrabiane, następnie lakierowane • Zgodne z normami: ISO 5742, 5743, 5744, 8976

Kod	Rozmiar (mm)		
898690	160	x	4
898700	200	x	4

6 SZCZYPCE WYDŁUŻONE WYGIĘTE FatMax®

• FatMax® pliers - bent long nose plier • Плоскогубцы "FatMax®" с изогнутыми губками

• Kute z wysokogatunkowej stali i hartowane indukcyjnie • Krawędzie tnące dokładnie obrabiane i ostrzone ręcznie
• Bimateriałowa, komfortowa rękojeść typu Stanley • Wszystkie powierzchnie maszynowo i ręcznie obrabiane, następnie lakierowane • Zgodne z normami: ISO 5742, 5743, 5744, 8976

Kod	Rozmiar (mm)		
898710	160	x	4
898720	200	x	4

7 SZCZYPCE – OBCINAK DO IZLOLACJI RUR PCV FatMax®

• FatMax® pliers - cable cutter • Кусачки "FatMax®" для кабеля

• Kute z wysokogatunkowej stali i hartowane indukcyjnie • Krawędzie tnące dokładnie obrabiane i ostrzone ręcznie
• Bimateriałowa, komfortowa rękojeść typu Stanley • Wszystkie powierzchnie maszynowo i ręcznie obrabiane, następnie lakierowane • Zgodne z normami: ISO 5742, 5743, 5744, 8976

Kod	Rozmiar (mm)		
898740	200	x	4

8 SZCZYPCE NASTAWNE FatMax®

• FatMax® multigrip groove joint pliers • Пассатижи "FatMax® Groove Joint" переставные сантехнические с механизмом регулировки "PushLock™

• 3 rozmiary: 8"– 200 mm, 10" – 250 mm, 12" – 300 mm • Łatwa obsługa: PushLock™ – przycisk nastawny • 17 pozycji – efektywna i szeroka gama możliwych do uzyskania rozmiarów • Uniwersalna konstrukcja: szeroka gama zastosowań • Komfortowe i bezpieczne: ergonomiczna bimateriałowa rękojeść • Trwałe: indukcyjnie hartowane szczęki

Kod	Rozmiar (mm)		
846470	200	x	4
846480	250	x	4
846490	300	x	4

9 SZCZYPCE UNIWERSALNE DynaGrip

• Universal bi-material slip - combination plier • Плоскогубцы "DynaGrip" комбинированные

• Kute z wysokogatunkowej stali, poddane pełnej obróbce cieplnej • Krawędzie tnące dokładnie obrabiane, dające precyzyjne cięcie
• Bimateriałowa wygodna rękojeść gwarantująca pewny chwyt • Wszystkie powierzchnie obrabiane maszynowo następnie polerowane

Kod	Rozmiar (mm)		
846230	150	x	12
840550	180	x	12
840560	200	x	12

1 SZCZYPCE – OBCINAK BOCZNY DynaGrip

• Universal bi-material slip - diagonal cutting plier • Кусачки "DynaGrip" диагональные

• Kute z wysokogatunkowej stali, poddane pełnej obróbce cieplnej • Krawędzie tnące dokładnie obrabiane, dające precyzyjne cięcie
• Bimateriałowa wygodna rękojeść gwarantująca pewny chwyt • Wszystkie powierzchnie obrabiane maszynowo następnie polerowane

Kod	Rozmiar (mm)		
840540	150	x	12
846220	180	x	12

2 SZCZYPCE – OBCINAK CZOŁOWY DynaGrip

• Universal bi-material slip - end cutting plier • Кусачки "DynaGrip" торцевые

• Kute z wysokogatunkowej stali, poddane pełnej obróbce cieplnej • Krawędzie tnące dokładnie obrabiane, dające precyzyjne cięcie
• Bimateriałowa wygodna rękojeść gwarantująca pewny chwyt • Wszystkie powierzchnie obrabiane maszynowo następnie polerowane

Kod	Rozmiar (mm)		
840770	160	x	12

3 SZCZYPCE WYDŁUŻONE DynaGrip

• Universal bi-material slip - long-nosed half round plier
• Плоскогубцы "DynaGrip" с удлиненными губками

• Kute z wysokogatunkowej stali, poddane pełnej obróbce cieplnej • Krawędzie tnące dokładnie obrabiane, dające precyzyjne cięcie
• Bimateriałowa wygodna rękojeść gwarantująca pewny chwyt • Wszystkie powierzchnie obrabiane maszynowo następnie polerowane

Kod	Rozmiar (mm)		
840530	150	x	10
846250	200	x	12

4 SZCZYPCE WYGIĘTE DYNAGRIP

• Universal bi-material slip - bent-nosed plier • Плоскогубцы "DynaGrip" с изогнутыми губками

• Kute z wysokogatunkowej stali, poddane pełnej obróbce cieplnej • Krawędzie tnące dokładnie obrabiane, dające precyzyjne cięcie
• Bimateriałowa wygodna rękojeść gwarantująca pewny chwyt • Wszystkie powierzchnie obrabiane maszynowo następnie polerowane

Kod	Rozmiar (mm)		
840710	150	x	12
840720	200	x	12

5 SZCZYPCE DO ZDEJMOWANIA IZLOACJI DynaGrip

• Universal bi-material slip - wire stripper • Кусачки "DynaGrip" для зачистки проводов

• Kute z wysokogatunkowej stali, poddane pełnej obróbce cieplnej • Krawędzie tnące dokładnie obrabiane, dające precyzyjne cięcie
• Bimateriałowa wygodna rękojeść gwarantująca pewny chwyt • Wszystkie powierzchnie obrabiane maszynowo następnie polerowane

Kod	Rozmiar (mm)		
840750	150	x	12

6 SZCZYPCE NASTAWNE DynaGrip

• Universal bi-material slip - water pump • Пассатижи "DynaGrip" переставные сантехнические

• Kute z wysokogatunkowej stali, poddane pełnej obróbce cieplnej • Krawędzie tnące dokładnie obrabiane, dające precyzyjne cięcie
• Bimateriałowa wygodna rękojeść gwarantująca pewny chwyt • Wszystkie powierzchnie obrabiane maszynowo następnie polerowane

Kod	Rozmiar (mm)		
840760	240	x	6

7 SZCZYPCE DynaGrip – ZESTAW 3 szt.

• DynaGrip plier set • Набор из плоскогубцев, кусачек и переставных пассатижей "DynaGrip"

• Zestaw 3 szt.: uniwersalne 180 mm, nastawne 240 mm, obcinak boczny 150 mm
• Kute z wysokogatunkowej stali, poddane pełnej obróbce cieplnej • Krawędzie tnące dokładnie obrabiane, dające precyzyjne cięcie
• Bimateriałowa wygodna rękojeść gwarantująca pewny chwyt • Wszystkie powierzchnie obrabiane maszynowo następnie polerowane

Kod	Ilość (szt)		
970436	3	x	4

8 MULTI-TOOL NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE 12 w 1

• 12 in 1 multi-tool • Плоскогубцы "Multitool" комбинированные "12 в 1" с чехлом

• 12 narzędzi w jednym • Kompaktowe narzędzie zawierające 12 podstawowych, zespolonych narzędzi • Przydatne szczególnie przy wykonywaniu drobnych prac montażowych, jako dodatkowe wyposażenia w samochodzie, zestaw niezbędnych narzędzi w domu lub na wycieczkach turystycznych
• Wykonany ze stali nierdzewnej z dołączonym etui • Zawiera: uniwersalne szczypce z ząbkowanymi i zaokrąglonymi szczękami oraz szczękami do przecinania drutu, brzeszczot, nóż mały, nóż duży, otwieracz do butelek, wkrętak płaski 3, 4, 8 mm, PH1, pilnik

Kod	Rozmiar (mm)		
845190	170	x	5

STANLEY

1 SZCZYPCE BASIC

• Stanley® basic pliers • Пассатижи "Stanley®" переставные сантехнические

• Kute z wysoko gatunkowej stali i poddane obróbce cieplnej • Krawędzie robocze dokładnie obrabiane umożliwiające precyzyjne cięcie i chwyt • Wygodna antypoślizgowa rękojeść

Kod	Rozmiar (mm)		
841100	254	x	4

2 SZCZYPCE MORSE'A, SZCZĘKI ZAOKRĄGLONE

• Traditional curved jaw locking pliers • Захват регулируемый с фиксатором с изогнутыми губками

• Kute stalowe szczęki idealne do robót hydraulicznych i prac przy instalacjach rurowych • Szczypce ogólnego zastosowania • Śruba regulująca siłę zacisku • Mocny mechanizm zwalniający • Rękojeść niklowana

Kod	Rozmiar (mm)		
848080	177 (7")	x	4
848090	228 (9")	x	4

3 SZCZYPCE MORSE'A, SZCZĘKI PROSTE

• Straight jaw locking pliers • Захват регулируемый с фиксатором с прямыми губками

• Kute, proste szczęki • Szczypce ogólnego zastosowania • Śruba regulująca siłę zacisku • Mocny mechanizm zwalniający • Rękojeść niklowana

Kod	Rozmiar (mm)		
848100	177 (7")	x	4
848110	228 (9")	x	4

4 SZCZYPCE MORSE'A, SZCZĘKI WYDŁUŻONE PROSTE

• Long nose locking pliers • Захват регулируемый с фиксатором с удлиненными губками

• Kute, proste szczęki • Szczypce ogólnego zastosowania • Śruba regulująca siłę zacisku • Mocny mechanizm zwalniający • Rękojeść niklowana

Kod	Rozmiar (mm)		
848120	150 (6")	x	4
848130	200 (8")	x	4

5 SZCZYPCE MORSE'A DO NAKRĘTEK – TYP „V"

• V jaw locking pliers • Захват регулируемый с фиксатором с V-образными губками

• Kute szczęki • Szczypce ogólnego zastosowania • Śruba regulująca siłę zacisku • Mocny mechanizm zwalniający • Rękojeść niklowana

Kod	Rozmiar (mm)		
848140	200 (8")	x	4

6 SZCZYPCE MORSE'A – TYP „C"

• C clamp locking pliers • Захват регулируемый с фиксатором С-образный

• Kute, proste szczęki • Szczypce ogólnego zastosowania • Śruba regulująca siłę zacisku • Mocny mechanizm zwalniający • Rękojeść niklowana

Kod	Rozmiar (mm)		
848150	150 (6")	x	4
848160	279 (11")	x	4

7 SZCZYPCE NASTAWNE, OKSYDOWANE

• Interposed water pump plier • Пассатижи переставные сантехнические с муфтовым соединением с накладками на рукоятках из пвх

• Kute z wysokojakościowej stali, hartowane indukcyjnie • Kołek prowadzący i 7-pozycyjna zębatka • Rączki z żółtego PVC • Zapewniają doskonały ścisk i bardzo dobrą wytrzymałość na skręcanie

Kod	Rozmiar (mm)		
840172	240	x	6

8 SZCZYPCE TYNKARSKIE

• Mechanic's pincers • Кусачки торцевые "Русские"

• Kute z wysokogatunkowej stali • Hartowane indukcyjnie szczęki • Zgodne z normami ISO 9242 i DIN 5242 • Szlifowane, jasne szczęki z oksydowanymi rączkami odporne na korozję

Kod	Rozmiar (mm)	
841821	280	6

9 OBCĘGI ZBROJARSKIE FatMax® XTREME™

• FatMax® XTREME™ Russian end nippers • Кусачки "FatMax® XTREME™" торцевые "Русские"

• Przeznaczone do szybkiego skręcania i cięcia drutu • Poddane obróbce cieplnej (60HRC) i precyzyjnie obrobione krawędzie tnące • Do cięcia drutów: max Ø 4,5 mm miękkich – 80 kg/mm2, max Ø 1,6 mm twardych – 160 kg/mm2 • Odpowiednio wyprofilowane rękojeści umożliwiające łatwe obracanie szczypiec • Długie ramiona rękojeści i zbliżona do krawędzi tnącej oś szczypiec ułatwia odcinanie drutu

Kod	Rozmiar (mm)		
951004	300	x	10

10 NOŻYCE FatMax® XTREME™

• FatMax® XTREME™ aviation snips • Ножницы по металлу "FatMax® XTREME™ Aviation" правые

• Tytanowa powłoka ostrzy zapewnia długą żywotność narzędzia • 47 tys. cykli pracy umożliwia intensywną eksploatację • Chromowo-molibdenowe, ząbkowane krawędzie tnące umożliwiją pewną i precyzyjną pracę • Możliwość cięcia blach o grubości od 0.8 do 1.2 mm • Bimateriałowa rękojeść zapewnia komfort pracy • Mechanizm blokujący w położeniu „zamknięte"

Kod	Rozmiar (mm)	Rodzaj		
142080	250	prawe	x	4
142070	250	lewe	x	4
142060	250	proste	x	4

1 NOŻYCE FatMax® PROSTE

• FatMax® aviation snips straight and long cut • Ножницы по металлу "FatMax® Aviation" прямые

- Kute ze stali chromowo–molibdenowej
- Chromowane elementy mocujące, wzmocniona sprężyna nożyc • Hartowane, ząbkowane ostrze zapobiega ześlizgiwaniu się nożyc z materiału • Bimateriałowa, ergonomiczna rękojeść • Przenaczone do cięcia blachy do 1.2 mm grubości, stali, aluminium, tworzywa sztucznego, siatki drucianej, skóry, miedzi oraz wielu innych materiałów

Kod	Rodzaj		
145632	proste	x	6
145662	proste wydłużone	x	6

2 NOŻYCE FatMax® ODGIĘTE

• FatMax® aviation snips • Ножницы по металлу "FatMax® Aviation" левые / правые

- Kute ze stali chromowo–molibdenowej
- Chromowane elementy mocujące, wzmocniona sprężyna nożyc • Hartowane, ząbkowane ostrze zapobiega ześlizgiwaniu się nożyc z materiału • Bimateriałowa, ergonomiczna rękojeść • Przenaczone do cięcia blachy do 1.2 mm grubości, stali, aluminium, tworzywa sztucznego, siatki drucianej, skóry, miedzi oraz wielu innych materiałów

Kod	Rodzaj		
145622	lewe	x	6
145642	prawe	x	6

3 NOŻYCE FatMax® WYGIĘTE

• FatMax® aviation snips offset • Ножницы по металлу "FatMax® Aviation Offset" левые / правые изогнутые

- Nożyce wygięte służą do cięcia dłuższych odcinków i umożliwiają trzymanie dłoni ponad ciętym materiałem; w zależności od rodzaju nożyc – prawe lub lewe – jedna z ciętych krawędzi nie ulega odkształceniom podczas procesu cięcia • Bimateriałowa, ergonomiczna rękojeść • Kute ze stali chromowo–molibdenowej • Chromowane elementy mocujące, wzmocniona sprężyna nożyc • Hartowane, ząbkowane ostrze zapobiega ześlizgiwaniu się nożyc z materiału
- Przenaczone do cięcia blachy do 1.2 mm grubości, stali, aluminium, tworzywa sztucznego, siatki drucianej, skóry, miedzi oraz wielu innych materiałów

Kod	Rodzaj		
145672	lewe	x	6
145682	prawe	x	6

4 NOŻYCE DO PRĘTÓW

• Bolt croppers • Ножницы болторезные с коваными ручками

- Szczęki kute ze stali chromowomolibdenowej umożliwiają cięcie do 160 kg/mm²
- **955631** – **955671** – rękojeści kute
- **177501** – **177551** – rękojeści rurowe
- Wygodne uchwyty z tworzywa • Regulacja szczęk • Maksymalne średnica ciętego materiału – w tabeli

Kod	Rozmiar (mm)	31 HRC (Ø mm)	48 HRC (Ø mm)	
955631	350	8	5	1
955641	450	10	6	1
955651	600	11	8	1
955661	750	12	10	1
955671	900	14	11	1
177501	350	7	4	1
177511	450	8	6	1
177521	600	10	7	1
177531	750	11	8	1
177541	900	12	9	1
177551	1050	14	10	1

5 SZCZĘKI WYMIENNE DO NOŻYC

• Spare blades • Губки для болторезных ножниц запасные

Kod	Otrza do nożyc	
177561	177501, 955631	1
177571	177511, 955641	1
177581	177521, 955651	1
177591	177531, 955661	1
177601	177541, 955671	1
955691	177551	1

6 NOŻYCE MaxSteel™

• MaxSteel™ straight pattern tin snips • Ножницы по металлу "MaxSteel™" прямые



- Kute ze stali chromowo–molibdenowej, elementy mocujące chromowane
- Hartowane ostrze umożliwia cięcie blachy do 0.7 mm grubości • Bimateriałowa, ergonomiczna rękojeść • Przenaczone do cięcia cienkich arkuszy stali, aluminium, tworzywa sztucznego, siatki drucianej, skóry, miedzi oraz wielu innych materiałów

Kod	Rozmiar (mm)		
145562	250	x	6
145582	300	x	6

7 IMADŁO MaxSteel™ MODELARSKIE

• Multi angle hobby vice • Тиски универсальные для моделирования

- Trwały aluminiowo–stalowy korpus
- Dodatkowe okładziny szczęk zabezpieczają ściskaną powierzchnię przed zniszczeniem
- Możliwość pracy w każdej pozycji dzięki zastosowaniu uniwersalnego przegubu

Kod	Rozmiar (mm)	
830691	70	1

8 IMADŁO ŚLUSARSKIE MaxSteel™, OBROTOWEE

• MaxSteel™ light duty bench vice • Тиски "MaxSteel™" для небольшой нагрузки

- Mocny, trwały korpus wykonany z żeliwa
- Stalowe szczęki • Regulowana obrotowa podstawa zapewniająca komfort pracy
- Zabezpieczone chromem stalowe elementy konstrukcyjne

Kod	Rozmiar (mm)	Rodzaj	
830651	100	lekkie (4 1/2")	1
830661	100	HD (4")	1
830671	125	HD (5")	1
830681	150	HD (6")	1

9 IMADŁO QUICK CLOSE

• Quick close vice

- Jednoręczne ramię dźwigni do otwierania i zamykania szczęki i do szybkiego przestawienia
- Konstrukcja stalowa dla większej trwałości i długowieczności
- Podkładki gumowe mogą być usunięte by użyć stalowe szczęki
- Mocowanie śrubami umożliwia szybkie mocowanie i łatwe repozycjonowanie

Kod	i	
831790	Imadło Quick Close	1

1 TORBA SZKIELETOWA FM Z POKRYWĄ 20”

• FatMax® plastic fabric 20” tote with cover • Сумка для инструмента FM с крышкой 20”

- Wiele wewnętrznych i zewnętrznych kieszeni zapewnia idealny sposób przechowywanych narzędzi • Mocna rama z polipropylenu zapewnia sztywność i wytrzymałość boczne ścianki wykonane z tkanego balistycznego nylonu 600 x 600 • Otwarta przestrzeń wewnętrzna ułatwiająca dostęp do przechowywanych narzędzi • Duża ilość kieszeni wewnętrznych i zewnętrznych
- Pokrywa zamykająca z gumami mocującymi
- Wodoszczelne dno • Dostarczana bez wyposażenia

Kod	Rozmiar (cm)	
792131	28 x 30 x 50.5	1

2 TORBA SZKIELETOWA FM OTWARTA 20”

• FatMax® plastic fabric 20” open tote • Сумка для инструмента FM открытая 20”

- Wiele wewnętrznych i zewnętrznych kieszeni zapewnia idealny sposób przechowywanych narzędzi • Mocna rama z polipropylenu zapewnia sztywność i wytrzymałość boczne ścianki wykonane z tkanego balistycznego nylonu 600 x 600 • Otwarta przestrzeń wewnętrzna ułatwiająca dostęp do przechowywanych narzędzi • Duża ilość kieszeni wewnętrznych i zewnętrznych
- Wodoszczelne dno • Dostarczana bez wyposażenia

Kod	Rozmiar (cm)	
792121	28 x 30 x 50.5	1

3 TORBA NARZĘDZIOWA FatMax® 18” OTWARTA, Z KIESZENIĄ NA PIŁĘ

• FatMax® open tote tool bag • Сумка для инструмента “FatMax® open tote” открытая

- Wiele wewnętrznych i zewnętrznych kieszeni zapewnia idealny sposób przechowywanych narzędzi • Mocna rama z polipropylenu zapewnia sztywność i wytrzymałość boczne ścianki wykonane z tkanego balistycznego nylonu 600 x 600 • Otwarta przestrzeń wewnętrzna ułatwiająca dostęp do przechowywanych narzędzi • Duża ilość kieszeni wewnętrznych i zewnętrznych
- Wodoszczelne dno

Kod	Rozmiar (cm)	
939511	48 x 25 x 33	4

4 PLECAK NARZĘDZIOWY FatMax®

• FatMax® tool back pack • Рюкзак для инструмента “FatMax®”

- Wykonany z mocnego nylonu 600 x 600 Denier • 50 kieszonek ułatwiających przechowywanie nawet dużych narzędzi
- Nieprzemakalne plastikowe dno zabezpieczające narzędzia przed wilgocią
- System łatwo wypinanych przegród/organizerów na podręczne narzędzia
- Możliwość pełnego otwarcia ułatwiająca dostęp do narzędzi • Miękkie podbicie na plecach i ramiączkach ułatwia przenoszenie nawet ciężkiego plecaka i chroni użytkownika przed urazem • Podwójny zamek umożliwia szybki dostęp do wnętrza z każdej strony • Dostarczany bez wyposażenia

Kod	Rozmiar (cm)	
956111	36 x 27 x 46	2

5 PLECAK MAŁY

• Back pack

- Plecak do łatwego transportu i przechowywania narzędzi, pozostawiający wolne ręce. • Wykonany z wytrzymałej, mocnej i trwałej tkaniny 600 x 600 Denier
- Wyjmowany organizer-separator z kieszeniami na często używane narzędzia • Miękkie, wyściełane plecy dla większej ergonomii i wygody noszenia • Wydzielona przestrzeń na laptopa lub elektronarzędzie
- Mała kieszeń z uchwytami z przodu, idealna na małe akcesoria, narzędzia lub przedmioty osobiste • Boczny pasek na rzep do dodatkowego zamocowania wysokich przedmiotów lub butelki umieszczonej w bocznej kieszeni

Kod	i	
723351	-	2

6 TORBA FatMax®

• FatMax® tool organizer bag • Сумка-органайзер “FatMax®”

- Wygodna do przechowywania i przenoszenia torba narzędziowa • Możliwość przekształcenia torby w stacje narzędziową dzięki rozstawianej, szkieletowej budowie
- 100% widoczność narzędzi dzięki możliwości pełnego otwarcia plandek • Pionowe ustawienie przegród narzędziowych ułatwia przegląd i wyjmowanie narzędzi • Kaskadowe usytuowanie kieszeni umożliwia szybki przegląd zawartości torby • Boki wykonane z tworzywa chronią zawartość torby
- Wysokie stopki zabezpieczają przed wilgocią i brudem • Dostarczana bez narzędzi

Kod	Rozmiar (cm)	
942311	39 x 25 x 48.5	2

1 TORBA NARZĘDZIOWA FatMax®

• FatMax® tool bag • Сумка для инструмента "FatMax®"

- Wykonana z mocnego tkanego nylonu 600x600 Denier • Duża pojemność oraz łatwy dostęp do zawartości • Mocne, wodoodporne dno wykonane z tworzywa
- Wzmocnione szwy, materiał odporny na rozdarcia nawet przy dużym obciążeniu
- Ergonomiczna, gumowana rączka oraz wygodny pasek na ramię • Dużo bocznych kieszeni ułatwiających utrzymanie porządku • Dostarczana bez narzędzi

Kod	Rozmiar (cm)	
939501	49 x 26 x 28	4

2 TORBA NARZĘDZIOWA 12", MONTERSKA

• 12" tool bag • Сумка для инструмента "Basic" 12"

- Wykonana z mocnego nylonu 600 x 600 Denier • Wiele wewnętrznych i zewnętrznych kieszeni zapewniających dodatkową przestrzeń przechowywania • Wzmocniona plastikiem podstawa zwiększająca trwałość
- Dostarczana bez narzędzi

Kod	Rozmiar (cm)	
933301	27 x 22 x 16	2

3 TORBA NARZĘDZIOWA 16" Open Mouth

• Stanley 16" Open Mouth tool bag • Сумка для инструмента "Basic Stanley Open Mouth" 16"

- Wykonana z tkaniny denier, 600 x 600
- Otwarta torba stojąca – zapewnia łatwy dostęp do narzędzi • Dużo wewnętrznych i zewnętrznych kieszeni zapewniających dobrą organizację • Regulowany pasek na ramię
- Bezpieczne przechowywanie małych części lub rzeczy osobistych w zamykanej kieszeni przedniej • Mocne, wodoodporne dno wykonane z tworzywa zabezpiecza przed wilgotnym podłożem • Dostarczana bez wyposażenia

Kod	Rozmiar (cm)	
961831	23.5 x 44.7 x 27.5	4

4 TORBA NARZĘDZIOWA 16" Multipurpose

• Stanley 16" rigid Multipurpose tool bag • Сумка для инструмента "Basic Stanley Rigid Multipurpose" универсальная 16"

- Wytrzymała, mocna i trwała • Dużo wewnętrznych i zewnętrznych kieszeni
- Regulowany pasek na ramię • Bezpieczne przechowywanie małych części lub rzeczy osobistych w zamykanej kieszeni przedniej
- Mocne, sztywne narożniki podtrzymują konstrukcję torby • Oddzielna przezroczysta przegroda pomaga utrzymać w czystości dokumenty • Mocne, wodoodporne dno wykonane z tworzywa zabezpiecza przed wilgotnym podłożem • Dostarczana bez wyposażenia

Kod	Rozmiar (cm)	
961931	25.1 x 44.7 x 26.2	4

5 TORBA Fatmax® 18" OWALNE WIEKO

• Fatmax® 18" tool bag

- Wykonane z mocnego materiału zabezpieczającego zawartość przed zniszczeniem
- Pojemność ułatwia przechowywanie dużej ilości narzędzi
- Pionowe kieszenie na narzędzia zapewniają łatwy do nich dostęp
- Ergonomiczna konstrukcja z miękkim paskiem na ramię i uchwytem z gumy ułatwia wygodne noszenie ciężkich ładunków

Kod	Rozmiar (cm)	
707491	25.1 x 44.7 x 26.2	4

6 TORBA Fatmax® 18" Open Mouth

• Fatmax® open mouth bag

- Wykonane z mocnego materiału zabezpieczającego zawartość przed zniszczeniem
- Otwarta konstrukcja umożliwia łatwy dostęp do wszystkich narzędzi
- Pionowe kieszenie na narzędzia umożliwiają łatwy do nich dostęp
- Ergonomiczna konstrukcja z miękkim paskiem na ramię i uchwytem z gumy ułatwia wygodne przenoszenie ciężkich ładunkówm

Kod	Rozmiar (cm)	
711801	50 X 30 x 29	4

7 KIESZEŃ ZWIJANA NA 12 SZT. NARZĘDZI

• Pocket tool roll • Чехол-скрутка для инструмента с 12-тью отделениями нейлоновый

- Specjalna kieszeń na długopis/ołówek
- Wykonana z mocnego nylonu 600 x 600 Denier • 12 kieszeni z wywijanym przykryciem ochronnym • Wiązania z tkaniny zabezpieczające narzędzia w kieszeniach
- Dostarczana bez narzędzi

Kod	Rozmiar (cm)	
936011	31.5 x 8.3 x 21	12

1 UNIWERSALNE ETUI FatMax® DO NOŻY

• FatMax® knife holster • Чехол-держатель для ножа "FatMax®" нейлоновый

• Wewnętrzna wykładzina z tworzywa zapobiegająca przecięciu etui • Wykonane z tkanego nylonu 600 x 600 Denier
• Sztywna konstrukcja • Dodatkowa kieszeń na ostrza wymienne • Stosowane do wszystkich noży Stanley • Dostarczane bez narzędzi

Kod	i	
100280	–	6

2 PAS MONTERSKI

• Stanley tool apron • Пояс для ношения инструмента "Basic Stanley Tool Apron" из полиэстра

• Wykonany z trwałej tkaniny Denier, 600 x 600
• Zapewnia szybki dostęp do narzędzi w miejscu pracy • Rozmiar i kształt kieszeni umożliwia wygodne przechowywanie narzędzi
• Dodatkowo zintegrowana z pasem zawieszka na młotek • Miękkie podbicie pasa zapewniające bezpieczeństwo i wygodę pracy
• Dostarczany bez narzędzi

Kod	Rozmiar (cm)	
961781	60 x 25.5 x 7.5	4

3 PAS SKÓRZANY Fatmax®

• Stanley leather belt

• Szeroki pas z licowanej skóry
• Wyposażony w podwójną klamrę
• Możliwość dopasowania do rozmiaru od 78 cm

Kod	Rozmiar (cm)	
711821	135 x 5,2	6

4 KIESZEŃ DO PASA

• Stanley tool pouch • Сумка поясная для инструмента "Basic Stanley Tool Pouch" из полиэстера

• Wykonany z trwałej tkaniny Denier, 600 x 600
• Zapewnia szybki dostęp do narzędzi w miejscu pracy • Rozmiar i kształt kieszeni umożliwia wygodne przechowywanie narzędzi
• Dodatkowo zintegrowana zawieszka na młotek • Miękkie podbicie pasa zapewniające bezpieczeństwo i wygodę pracy • Dostarczana bez narzędzi

Kod	Rozmiar (cm)	
961811	23.5 x 33.2 x 7.5	4

5 KIESZEŃ NA NARZĘDZIA 9"

• 9" pouch • Сумка поясная для инструмента "Basic 9" Pouch" из полиэстра

• Do mocowania na pasie • Wykonana z mocnego nylonu 600 x 600 Denier
• Podwójne szwy i nitowane wzmocnienia
• Zamykana klapką kieszeń główna z dodatkową kieszonką na małe przedmioty • 2 boczne uchwyty na narzędzia • Dostarczana bez narzędzi

Kod	Rozmiar (cm)	
933291	11 x 24 x 16	12

6 KIESZEŃ DO PASA

• Stanley personal pouch • Сумка поясная "Basic Stanley Personal Pouch" из полиэстера

• Wykonana z trwałej tkaniny Denier, 600 x 600 • Duża, zamykana na suwak kieszeń • Dobre zabezpieczenie rzeczy osobistych • Kieszeń na telefon komórkowy/ GPS • Do rożnych rozmiarów pasów

Kod	Rozmiar (cm)	
961791	24 x 15.5 x 6	4

7 SKRZYNIA Contractor + SKRZYNKA NARZĘDZIOWA

• Bonus metal plastic Contractor + toolbox • Ящик с колесами двухсекционный металлопластмассовый желтый

• Wykonana ze stali i wysokogatunkowego tworzywa łączy zalety plastiku z solidną metalową konstrukcją • Odłączana 23" skrzynka narzędziowa z przenośną tacką, do przechowywania narzędzi i małych część
• Mocna, teleskopową rękojeść • Wytrzymałe koła ułatwiające transport ciężkich ładunków
• Pokrywa z rowkiem do unieruchamiania obrabianego materiału

Kod	i	
958311	–	1

8 SKRZYNIA Contractor

• Metal plastic Contractor + toolbox • Ящик с колесами "Stanley" металлопластмассовый желтый

• Wykonana ze stali i wysokogatunkowego tworzywa łączy zalety plastiku z solidną metalową konstrukcją • Mocna, teleskopową rękojeść • Wytrzymałe 7" koła ułatwiające transport ciężkich ładunków • Pokrywa z rowkiem do unieruchamiania obrabianego materiału

Kod	i	
958271	–	1

1 SKRZYNIA Contractor, GALWANIZOWANA

• Metal plastic Contractor blk/gal • Ящик с колесами "Stanley" для инструмента металлопластмассовый гальванизированный

• Wykonana z galwanizowanej stali i wysokogatunkowego tworzywa łączy zalety plastiku z solidną metalową konstrukcją
• Mocna, teleskopową rękojeść • Wytrzymałe 7" koła ułatwiające transport ciężkich ładunków • Pokrywa z rowkiem do unieruchamiania obrabianego materiału

Kod	i	
958281	–	1

2 SKRZYNIA Contractor + SKRZYNKA NARZĘDZIOWA, GALWANIZOWANE

• Metal-plastic Contractor + toolbox black/galvanized • Ящик с колесами двухсекционный металлопластмассовый гальванизированный

• Wykonana ze stali i wysokogatunkowego tworzywa łączy zalety plastiku z solidną metalową konstrukcją • Zabezpieczona przed korozją powłoką galwaniczną
• Odłączana skrzynka narzędziowa z przenośną tacką, do przechowywania narzędzi i małych część • Mocna, teleskopową rękojeść
• Wytrzymałe 7" kółka ułatwiające transport ciężkich ładunków • Łączy zalety plastiku z solidną konstrukcją z metalu • Pokrywa z rowkiem do unieruchamiania obrabianego materiału

Kod	Rozmiar (cm)	
958321	65 x 64 x 39	1

3 SKRZYNIA NA KOŁACH FatMax® ProMobile JobChest™

• FatMax® ProMobile JobChest™ • Ящик большого объема с колесами "FatMax® ProMobile JobChest™" пластмассовый профессиональный (32800)

• Pojemność 113 l • Skrzynia zamykana na zamek • Możliwość pewnego mocowania pił i poziomic • Wymienna przegroda wnętrza
• Uszczelka pokrywy zabezpieczająca wnętrze skrzyni przed wilgocią • Mocne koła
• Przenośna taca na małe akcesoria i narzędzia • Profilowana pokrywa z wgłębieniem stabilizującym obrabiany przedmiot • Składana rękojeść • Wygodne rękojeści do przenoszenia skrzyni
• Dostarczana bez wyposażenia

Kod	Rozmiar (cm)	
948501	91 x 52 x 44	1

4 SKRZYNIA NA KÓŁKACH KOMBI, 50 GALONÓW

• Mobile JobChest™ with integrated lock • Ящик большого объема с колесами "Mobile JobChest™" с интегрированным замком пластмассовый

• Pojemność 189 l • Wyjmowana tacka na akcesoria • Wysuwany uchwyt transportowy • Pokrywa z rowkiem służącym do przytrzymywania przycinanego materiału
• Metalowe zaczepy • Dostarczana bez narzędzi i zaczepów pod wiekiem skrzyni

Kod	Rozmiar (cm)	
932781	76 x 58 x 58	2

5 SKRZYNIA NA KÓŁKACH, 24 GALONY

• Mobile JobChest™ with metal latches • Ящик большого объема с колесами "Mobile JobChest™" с металлическими замками пластмассовый (29025)

• Pojemność 91 l • Trwałe, bardzo duże zaczepy, wykonane z nierdzewnego, odpornego na rdzę metalu umożliwiające zamykanie na kłódkę • Duże, wytrzymałe kółka ułatwiające przetaczanie • Wyjątkowa półka narzedziowa z 2 przykrywanymi przedziałami na narzędzia ręczne i inne akcesoria • Szeroka, teleskopowa rączka stalowa z miękkim uchwytem • Dostarczana bez narzędzi i zaczepów pod wiekiem skrzyni

Kod	Rozmiar (cm)	
929781	75.9 x 47.3 x 48.6	2

6 SKRZYNIA NA KÓŁKACH New Pro

• ProMobile chest with pocket organizer & cups • Кящик большого объема с колесами "ProMobile Tool Chest" пластмассовый с органайзером из нейлона и съемными отделениями в крышке (33024)

• Szeroka teleskopowa rączka wyciągana do transportu pełnej skrzyni • Przezroczysty poliwęglanowy organizator – odporny na uderzenia • Specjalnie duże, powlekane niklem metalowe zaczepy • Wielozadaniowa szczelina o profilu V na górnym wieku przeznaczona do prac z rurami i kawałkami drewna • Zdejmowane pojemniki do przechowywania mniejszego wyposażenia
• Posiada dodatkowe miękkie i łatwodostępne kieszenie organizatora • Dostarczane bez narzędzi

Kod	Rozmiar (cm)	
920831	61 x 37.5 x 42	2

1 MODUŁOWY WARSZTAT NA KÓŁKACH 2W1 SKRZYNIA Z ORGANIZEREM

• Mobile work station

• Pojemność 189 l • Wyjmowana tacka na akcesoria • Wysuwany uchwyt transportowy • Pokrywa z rowkiem służącym do przytrzymywania przycinanego materiału
• Metalowe zaczepy • Dostarczana bez narzędzi i zaczepów pod wiekiem skrzyni

Kod	Rozmiar (cm)	
792061	49 x 87 x 35	1

3 RUCHOMY WARSZTAT FatMax®

• FatMax® mobile work station • Ящик с колесами "FatMax® Mobile Work Station Cantilever" раздвижной с 3-мя секциями пластмассовый многофункциональный

• Konstrukcja modułowa rozsuwana z wytrzymałego tworzywa strukturalnego
• Po otwarciu łatwy dostęp do wszystkich czterech organizerów: pojemnik duży – na elektronarzędzia, organizer – na drobne materiały i narzędzia, pojemnik górny – na narzędzia ręczne, pokrywa górna z wyjmowaną półką, na drobne materiały podręczne • Możliwość przechowywania narzędzi i materiałów o różnych gabarytach
• Szyny kulkowe umożliwiające łatwe rozsuwanie skrzyni • Pojedynczy zatrzask blokujący • Duże koła ułatwiające przemieszczanie organizera w trudnym terenie • Teleskopowa rękojeść
• Dostarczana bez narzędzi

Kod	Rozmiar (cm)	
942101	73 x 54 x 32	2

5 RUCHOMY WARSZTAT FatMax® – METAL/PLASTIK – SZARY

• FatMax® metal-plastic Rolling Workshop™ • Ящик с колесами "FatMax® Rolling Workshop™" металлопластмассовый серый

• Wykonany z metalu i wysokoudarowego tworzywa • Zawiera trzy rozdzielne elementy: odpinaną skrzynię z tacką na narzędzia i wewnętrzny organizer pionowy (20") wyposażoną w metalowe odporne na rdzę klamry narzędziową, dwie głębokie szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych, duży metalowy pojemnik na duże i ciężkie narzędzia
• Rowek w pokrywie do przytrzymywania obrabianego materiału • Warsztat został wyposażony w 7" koła transportowe i uchwyt teleskopowy ułatwiające przenoszenie skrzyni z obciążeniem • Dostarczana bez wyposażenia

Kod	Rozmiar (cm)	
956221	89.3 x 56.8 x 38.9	1

2 SKRZYNIA NARZĘDZIOWA Mobile Contractor

• Stanley ProMobile tool chest • Ящик большого объема с колесами "Stanley Mobile Contractor Chest" пластмассовый со съемным органайзером в крышке

• Wysuwany organizer na drobne elementy
• Duże logo na pokrywie skrzyni • Łatwy dostęp do wszystkich narzędzi • Duża, wygodna taca
• Wielozadaniowa szczelina o profilu V na górnym wieku przeznaczona do prac z rurami i listwami • Pojemność: 53 l

Kod	Rozmiar (cm)	
975031	60.3 x 37.5 x 43	2

4 RUCHOMY WARSZTAT – 2 W 1

• Stanley mobile workcenter 2 in 1 • Ящик с колесами 2 в 1

• Segmentowy warsztat narzędziowy na kołach
• Odłączana górny segment w postaci skrzyni z organizerami • Duży dolny pojemnik na elektronarzędzia • Metalowe zatrzaski łączące wszystkie elementy • Teleskopowy uchwyt umożliwiający łatwy transport
• Solidny układ jezdny z 7" kołami • Tacka na podstawowe narzędzia

Kod	i	
703271	–	1

6 RUCHOMY WARSZTAT – 3 W 1

• Stanley mobile workcenter 3 in 1 • Ящик с колесами 3 в 1

• Trój-segmentowy warsztat narzędziowy na kołach • Odłączana górny segment w postaci skrzyni z organizerami • Środkowy organizer na drobne narzędzia i akcesoria
• Duży dolny pojemnik na elektronarzędzia
• Metalowe zatrzaski łączące wszystkie elementy • Teleskopowy uchwyt umożliwiający łatwy transport • Solidny układ jezdny z 7" kołami • Tacka na podstawowe narzędzia • Dostarczana bez wyposażenia

Kod	i	
703261	–	1

1 RUCHOMY WARSZTAT, METAL/ PLASTIK – ŻÓŁTY

• Metal-plastic Rolling Workshop™ • Ящик с колесами "Stanley® Rolling Workshop™" металлопластмассовый желтый

• Wykonany z metalu i wysokoudarowego tworzywa • Zawiera trzy rozdzielne elementy: odpinaną skrzynię z tacką na narzędzia (20") wyposażoną w metalowe odporne na rdzę klamry, głęboką szufladę osadzoną na prowadnicach kulkowych, wysuwany metalowy pojemnik na duże i ciężkie narzędzia
• Rowek w pokrywie do przytrzymywania obrabianego materiału • Warsztat został wyposażony w koła transportowe i uchwyt teleskopowy ułatwiające przenoszenie skrzyni z obciążeniem

Kod	Rozmiar (cm)	
956211	73 x 56.8 x 38.9	1

2 RUCHOMY WARSZTAT, METAL/ PLASTIK – GALWANIZOWANY

• Stanley galvanized metal/plastic Rolling Workshop™ • Ящик с колесами двухсекционный металлопластмассовый желтый

• Wykonany z metalu i wysokoudarowego tworzywa • Zawiera trzy rozdzielne elementy: odpinaną skrzynię z tacką na narzędzia wyposażoną w metalowe klamry, głęboką szufladę osadzoną na prowadnicach kulkowych, wysuwany metalowy pojemnik na duże i ciężkie narzędzia • Rowek w pokrywie do przytrzymywania obrabianego materiału • Warsztat został wyposażony w koła transportowe i uchwyt teleskopowy ułatwiające przenoszenie skrzyni z obciążeniem

Kod	Rozmiar (cm)	
958331	73 x 56.8 x 38.9	1

3 MODUŁOWY WARSZTAT NA KÓŁKACH 2 W 1 TORBA/ORGANIZER

• Mobile work station

• Warsztat na kółkach zapewnia elastyczność i mobilność • Zawiera dużą liczbę przedziałów dla maksymalnej wygody przechowywania.
- duży pojemnik do przechowywania z głęboką szufladą
- duża otwarta skrzynia z długim uchwytem
- głęboka szuflada na metalowych prowadnicach
• Odpinany mały organizer z przeźroczystą pokrywą z łatwym dostępem na małe części i akcesoria • Uchwyt teleskopowy z aluminiową powłoką umożliwiający transport zestawu • Koła na łożyskach kulkowych dla zwiększenia trwałości oraz lepszego funkcjonowania.

Kod	i	
792311	2 w 1 torba organizer	1

4 RUCHOMY WARSZTAT

• IML Rolling Workshop™ • Ящик с колесами "IML Mobile Work Center 2 in 1" пластмассовый с органайзерами в крышке

• Konstrukcja modułowa, rozkładana na 2 części • W górnej części posiada 2 organizery pod przezroczystymi pokrywami
• W dolnej części duży pojemnik na narzędzia i materiały • Wychylany uchwyt transportowy
• Wytrzymałe kółka transportowe

Kod	Rozmiar (cm)	
939681	48 x 63 x 29	1

5 SKRZYNIA NARZĘDZIOWA 20" Z SZUFLADĄ

• Stanley 20" galvanized metal plastic tool box with drawer
• Ящик для инструмента профессиональный двухсекционный металлопластмассовый гальванизированный 20"

• Skrzynia z wysuwaną szufladą • Wygodny, szeroki uchwyt • Szuflada o wysokości 10 cm, zamocowana na prowadnicach kulkowych • Duże, wygodne klamry zamykające • Szuflada zamykana na jeden centralny zatrzask • Galwaniczne pokrycie metalowych części

Kod	Rozmiar (cm)	
958301	54.5 x 28 x 33.5	2

6 SKRZYNIA NARZĘDZIOWA 20" Z SZUFLADĄ

• Stanley 20" yellow metal plastic tool box with drawer • Ящик для инструмента профессиональный двухсекционный металлопластмассовый желтый 20"

• Skrzynia z wysuwaną szufladą • Wygodny, szeroki uchwyt • Szuflada o wysokości 10 cm, zamocowana na prowadnicach kulkowych • Duże, wygodne klamry zamykające • Szuflada zamykana na jeden centralny zatrzask • Skrzynia galwanizowana z dodatkową żółtą powłoką lakierniczą

Kod	Rozmiar (cm)	
958291	54.5 x 28 x 33.5	2

1 SKRZYNKA NARZĘDZIOWA FatMax®, SZARA

• FatMax® metal plastic toolbox • Ящик для инструмента профессиональный "FatMax®" металлопластмассовый серый

- Duża wysokość skrzynki zapewnia obszerną przestrzeń magazynową na narzędzia
- Duże, mocne i odporne na rdzę klamry
- Możliwość zamknięcia na kłódkę
- Wbudowany pionowy organizer narzędziowy
- Ozdobne, trwałe logo • Bimateriałowa, ergonomiczna rękojeść • Korpus wykonany z tworzywa i metalu łączy w sobie najlepsze cech tych materiałów • Rowek w pokrywie do przytrzymywania obrabianego materiału
- Przenośna taca zaprojektowana do przenoszenia narzędzi i małych części, umożliwia przechowywanie we wnętrzu skrzyni także dużych narzędzi • Zapewnia łatwe przenoszenie nawet ciężkich narzędzi
- Wysokość skrzynki 29.5 cm

Kod	Rozmiar (cm)	
956151	49.7 x 29.5 x 29.3	3
956161	58.4 x 29.5 x 29.3	3
956171	66.2 x 29.5 x 29.3	3

2 SKRZYNKA NARZĘDZIOWA, GALWANIZOWANA

• Galvanized metal/plastic toolbox • Ящик для инструмента профессиональный "Stanley" металлопластмассовый гальванизированный

- Duże, mocne i odporne na rdzę klamry
- Możliwość zamknięcia na kłódkę
- Bimateriałowa, ergonomiczna rękojeść
- Korpus wykonany z tworzywa i metalu łączy w sobie najlepsze cech tych materiałów
- Ozdobne, wypukłe logo • Rowek w pokrywie do przytrzymywania obrabianego materiału
- Przenośna taca zaprojektowana do przenoszenia narzędzi i małych części
- Galwanizowana powłoka zabezpieczająca przed korozją

Kod	Rozmiar (cm)	
956181	49.7 x 29.3 x 22.2	4
956191	58.4 x 29.3 x 22.2	4
956201	66.2 x 29.3 x 22.2	4

3 SKRZYNKA NARZĘDZIOWA, ŻÓŁTA

• Stanley metal plastic toolbox • Ящик для инструмента профессиональный "Stanley" металлопластмассовый желтый

- Duże, mocne i odporne na rdzę klamry
- Możliwość zamknięcia na kłódkę
- Bimateriałowa, ergonomiczna rękojeść
- Korpus wykonany z tworzywa i metalu łączy w sobie najlepsze cech tych materiałów
- Ozdobne, wypukłe logo • Rowek w pokrywie do przytrzymywania obrabianego materiału
- Przenośna taca zaprojektowana do przenoszenia narzędzi i małych części, umożliwiają przechowywanie we wnętrzu skrzyni także dużych narzędzi • Wysokość skrzynki 22.2 cm

Kod	Rozmiar (cm)	
956121	49.7 x 22.2 x 29.3	4
956131	58.4 x 22.2 x 29.3	4
956141	66.2 x 22.2 x 29.3	4

4 SKRZYNKA NARZĘDZIOWA FatMax® STRUCTURAL FOAM

• FatMax® structural foam tool box • Ящик для инструмента профессиональный "FatMax®" из структулена влагозащитный

- Mocna i pojemna skrzynka na narzędzia
- Nowatorski materiał i konstrukcja – Structural Foam • Szczelne zamknięcie, chroni wnętrze przed wilgocią • Duże metalowe zamknięcia • Dostarczana bez narzędzi

Kod	Rozmiar	
939351	28"	4
947491	22"	3

5 SKRZYNKA NARZĘDZIOWA Professional

• Plastic pro tool box 20300 • Ящик для инструмента профессиональный "Pro Tool Box" пластмассовый

- Rączka na całej długości, pozwalająca na wygodne i łatwe przenoszenie • 2 ucha umożliwiająca założenie kłódek • Specjalne, duże powlekane niklem metalowe zaczepy – wytrzymałe, mocne i łatwe w obsłudze
- Uchwyt poziomnicy 24" (60 cm) w wieku

Kod	Rozmiar (cm)	
922511	50.5 x 27.6 x 26.8	6
922581	65.1 x 27.6 x 26.8	6

6 SKRZYNKA NARZĘDZIOWA Z KASETĄ LUB ORGANIZEREM

• 24" tool tote with top case or organizer top • Открытый профессиональный пластмассовый ящик для инструмента со съемным кейсом "Stanley"

- Skrzynia narzędziowa z kasetą na elektronarzędzia • Zestaw tworzy dwie nezależne skrzynie • Kaseta na elektronarzędzia spełnia rolę wieka dla dolnej skrzyni • Dwa metalowe zatrzaski • Długa, wygodna rękojeść • Łatwe wypinanie górnej kasety • Trwała, mocna konstrukcja • **975061** – z kasetą na elektronarzędzia, dodatkowy schowek na wiertła • **975141** – z organizerem na drobne elementy, przeźroczysta mocna pokrywa

Kod	Rozmiar (cm)	
975061	46 x 33 x 45	3
975141	46 x 33 x 45	3

7 SKRZYNIA NARZĘDZIOWA JUMBO + ORGANIZER (METALOWE ZACZEPY)

• Jumbo tool box with 2 pull out organizers • Ящик для инструмента "Jumbo" пластмассовый с 2-мя съемными органайзерами

- Wykonana z wysokoudarowego polipropylenu
- 2 dodatkowe wyjmowane organizery
- Wyjmowana tacka na akcesoria
- Bimateriałowy uchwyt • Metalowe zaczepy
- Dostarczana bez narzędzi

Kod	Rozmiar (cm)	
929051	40.5 x 25.5 x 28.5	6
929061	48.6 x 27 x 23.7	6
929081	56.3 x 31.3 x 30	3

1 SKRZYNKA Shockmaster

• Anti shock toolbox • Ящик для инструмента профессиональный "Anti Shock" пластмассовый

• 4 antypoślizgowe nożki – amortyzatory
• 2 wbudowane organizatory • Duża, miękka rękojeść umożliwiająca noszenie skrzynki w rękawicy • Wyjmowana tacka na narzędzia
• Aluminiowe zaczepy • Dostarczana bez wyposażenia

Kod	Rozmiar (cm)	
929981	63.5 x 28 x 26.7	6

2 SKRZYNIA NARZĘDZIOWA JUMBO + ORGANIZER (PLASTIKOWE ZACZEPY)

• Jumbo tool box with 2 pull out organizers • Ящик для инструмента "Jumbo" пластмассовый с 2-мя съемными органайзерами в крышке, с лотком и пластмассовыми замками

• Wykonana z wysokoudarowego polipropylenu
• Dwa dodatkowe wyjmowane organizery
• Wyjmowana tacka na akcesoria
• Bimateriałowy uchwyt • Dostarczana bez wyposażenia

Kod	Rozmiar (cm)	
921461	56.3 x 31.3 x 30	3

3 SKRZYNKA NARZĘDZIOWA SERIA 2000

• Series 2000 tool box • Ящик для инструмента серии 2000 пластмассовый с 2-мя встроенными органайзерами, лотком и металлическими замками

• Dwa organizery • Taca wewnętrzna
• Metalowe zamki • Dostarczana bez wyposażenia

Kod	Rozmiar (cm)	
920641	31.8 x 17.8 x 13	6
920651	40.3 x 17.8 x 13	6
920661	48.9 x 26 x 24.8	6
920671	60 x 28.9 x 27.9	3

4 SKRZYNKA NARZĘDZIOWA AUTO LATCH™

• Auto Latch™ toolbox • Ящик для инструмента серии 2000 пластмассовый с 2-мя встроенными органайзерами, лотком и металлическими замками

• Mocne, metalowe zamki z automatycznym mechanizmem zatrzaskowym • Duża, ergonomiczna rękojeść • Budowa umożliwiająca ekspozycję skrzynki mniejszej w większej • Dwa dodatkowe organizery
• Wyjmowana tacka na akcesoria • Pakowane po 11 szt. w tekturowym ekspozytorze
• Dostarczana bez narzędzi

Kod	Rozmiar (cale)	
942141	20"	6
942151	25"	3

5 SKRZYNIA METAL LATCH

• Stanley metal latch tool box • Ящик для инструмента "Stanley" пластмассовый с металлическими замками

• Mocne, metalowe zamki • Duża, ergonomiczna rękojeść • Budowa umożliwiająca ekspozycję skrzynki mniejszej w większej • Dwa dodatkowe organizery
• Trwałe logo • Wyjmowana tacka na akcesoria • Dostarczana bez narzędzi

Kod	Rozmiar (cm)	
948571	40.0 x 20.9 x18.3	6
948581	50.8 x 24.9 x 24.9	6
948591	63.5 x 29.2 x 31.6	3

6 SKRZYNKA Mega Cantilever

• Mega™ Cantilever 19" tool box • Ящик для инструмента "Mega™ Cantilever" пластмассовый с 2-мя консольными лотками и 2-мя органайзерами

• Miękki uchwyt rączki, większy komfort – lepszy uchwyt • Dwie tacki doskonale eksponujące narzędzia po otwarciu skrzynki
• W pokrywie 3 organizery (2 wyjmowane)
• **929111** metalowe zamknięcia • **920391** zamknięcia z tworzywa

Kod	Rozmiar (cm)	
920761	39.8 x 25.5 x 21.2	6
929111	49.5 x 26.5 x 26.1	6
920391	49.5 x 26.5 x 26.1	6

7 SKRZYNKA NARZĘDZIOWA Condor

• Condor tool box • Ящик для инструмента "Condor" пластмассовый с органайзерами и металлическими замками

• Wykonana z wysokoudarowego polipropylenu
• Wbudowany organizer w pokrywę
• Dodatkowy organizer na wiertła
• 4 wyjmowane pojemniki • Metalowe zamknięcia • Komfortowy, bimateriałowy uchwyt • Dostarczana bez wyposażenia

Kod	Rozmiar (cm)	
920551	48.1 x 24.4 x 26 (19")	6
920561	60 x 28.3 x 28.1 (24")	3

8 SKRZYNKA NARZĘDZIOWA Classic 16", ORGANIZER + TACKA

• Tool box with 2 built-in organizers & tray • Ящик для инструмента "Classic" пластмассовый с 2-мя органайзерами и лотком

• Wykonana z wysokoudarowego polipropylenu
• Wbudowane w pokrywę dwa organizery
• Wyjmowana tacka • Mocne wykonane z tworzywa zamknięcie • Komfortowy bimateriałowy uchwyt

Kod	Rozmiar (cm)	
933351	39.4 x 22.2 x 16.2	6

9 SKRZYNIA NARZĘDZIOWA 22" Z ORGANIZEREM

• Tool box with organizer

• Absorbujące wstrząsy nogi chronią przed zniszczeniem zawartość skrzynki
• Trwałe aluminiowe klamry
• Organizer na drobne elementy na całej powierzchni wieka
• Wewnętrzna tacka na dodatkowe elementy

Kod	Rozmiar (cm)	
975121	55,6 x 25,7 x 24,8	3

1 SKRZYNKA NARZĘDZIOWA Z PRZEDZIAŁEM NA POZIOMNICĘ

• Tool box with level compartment • Ящик для инструмента профессиональный пластмассовый с отсеком для хранения уровня

• Wykonana z wysokoudarowego polipropylenu ze specjalnym schowkiem na poziomicę
• Metalowe zamknięcia • Wyjmowana tacka na akcesoria • Mieści poziomnicę 60 cm
• Dostarczana bez narzędzi

Kod	Rozmiar (cm)	
928501	65.9 x 27.2 x 26	3

2 SKRZYNIA NARZĘDZIOWA Basic

• Stanley Sort Master™ Junior organizer • Органайзер "Sort Master™ Junior" пластмассовый с переставными перегородками

• Skrzynia z automatycznym zamkiem typu „one hand operation" umożliwia otwieranie skrzyni jedną ręką • Innowacyjna konstrukcja zapewniająca dużą pojemność • Wytrzymała rękojeść • Przenośna tacka na drobne narzędzia i materiały
• Zewnętrzne organizery w pokrywie

Kod	Rozmiar (cm)	
792161	39,4 x 22 x 16,2	6
792171	48,6 x 26,6 x 23,6	6

3 ORGANIZER SORT Master™ Junior

• Stanley Sort Master™ Junior organizer • Органайзер "Sort Master™ Junior" пластмассовый с переставными перегородками

• Nowatorska, modułowa konstrukcja pozwala na spinanie kilku skrzyń ze sobą • Blokada górnej pokrywa uniemożliwia ruch drobnych elementów pomiędzy przedziałami
• Wymienne przegrody • Sprzedawane pojedynczo

Kod	Rozmiar (cm)		
974831	37.5 x 6.7 x 29.2	–	6

4 ORGANIZER SORT Master™ 90

• Sort Master™ organizer • Органайзер "Sort Master™" пластмассовый с переставными перегородками

• Nowoczesna konstrukcja umożliwia przechowywanie dużych przedmiotów kątowników, młotków • Wymienne przegrody umożliwiają przechowywania drobnych elementów • Zamykana szczelna pokrywa zabezpiecza przechowywane elementy przed ich przemieszczaniem • Możliwość stworzenia 1024 kombinacji ustawienia przegród

Kod	Rozmiar (cm)	
947451	44 x 34 x 9	4

5 ORGANIZER DWUSTRONNY

• Double sided organizer • Органайзер двусторонний пластмассовый с отделением для сверл

• Organizer ułatwiający przechowywanie małych elementów, szczególnie przydatny dla elektryków i elektroników • Posiada 31 przegródek w tym część usuwalnych
• Dostarczany bez wyposażenia

Kod	Rozmiar (cm)	
920721	36.2 x 28.9 x 13	6

6 ORGANIZER FatMax® Professional XL

• Professional organiser FatMax® • Органайзер профессиональный "XL" пластмассовый с алюминиевой ручкой

• Duża pojemność • Wytrzymała konstrukcja z tworzywa i aluminium • Mocne zamknięcia i uchwyt oraz dodatkowy pas nośny
• 14 pojemników na drobne przedmioty

Kod	Rozmiar (cm)	
932931	49.2 x 43.1 x 11	5

7 FatMax® PRO ORGANIZER

• Stanley 24" One Latch™ toolbox with side pockets • Органайзер профессиональный "FatMax® Shallow Pro Plastic Latch" пластмассовый

• Ruchome przegrody umożliwiają przechowywanie małych przedmiotów
• Odporna na pęknięcia, przezroczysta pokrywa
• Mocne zawiasy i rękojeść, silny zamek
• **975191**; **975211** – zatrzaski plastikowe
• **975171**; **975181** – bryzgoszczelna, zatrzaski metalowe • Nowatorska, modułowa konstrukcja pozwala na spinanie kilku organizerów ze sobą • Dostarczany bez zawartości

Kod	Rozmiar (cm)	
975191	44.6 x 7.4 x 35.7	1
975211	44.6 x 11.6 x 35.7	1
975171	44.6 x 7.4 x 35.7	1
975181	44.6 x 11.6 x 35.7	1

8 ORGANIZER PRO

• Compartment Pro organizer • Органайзер профессиональный с 25-тью съемными отделениями пластмассовый

• 25 wyjmowanych pojemników • Super wytrzymała całkowicie przezroczysta pokrywa z poliwęglanu • Wygodne i bezpieczne zamknięcie • Unikalny system zabezpieczający pojemniki przed przesuwaniem się wewnątrz organizera
• Komfortowy uchwyt • Dostarczany bez wyposażenia

Kod	Rozmiar (cm)	
927481	42.3 x 33.4 x 5.2	20

9 ORGANIZER PRO

• Professional organizer • Органайзер профессиональный с 8-мью съемными отделениями пластмассовый

• Pokrywa z przezroczystego tworzywa
• Komfortowy uchwyt • Wyjmowane pojemniki – 8 szt. • Unikalny system blokowania pojemników • Dostarczany bez wyposażenia

Kod	Rozmiar (cm)	
927491	42.3 x 33.4 x 10.5	10

1 ORGANIZER DIY

• Organizer non adjustable • Органайзер "166" с 18-тью отделениями пластмассовый

• Lekka, plastikowa konstrukcja • Gumowy uchwyt • Przezroczyste wieko
• 14 przegródek • Dostarczany bez wyposażenia

Kod	Rozmiar (cm)	
927611	34 x 26 x 5.7	12

2 ORGANIZER 18 PRZEDZIAŁÓW

• 18 compartments organizer • Органайзер "166" с 18-тью отделениями пластмассовый

• Organizer idealny do przechowywania drobnych części • Lekka, plastikowa konstrukcja • 18 przegródek
• Przeźroczysta pokrywa ułatwiająca kontrolę zawartości organizera • Dostarczany bez wyposażenia

Kod	Rozmiar (cm)	
920711	36.2 x 28.9 x 6	8

3 ORGANIZER 11 PRZEDZIAŁÓW

• 11 compartments organizer • Органайзер "66" с 11-тью отделениями пластмассовый

• Lekka, sztywna budowa • Przeźroczysta pokrywa umożliwiająca kontrole zawartości organizera • Podział na 11 przedziałów
• Idealny do przechowywania małych przedmiotów • Dostarczany bez wyposażenia

Kod	Rozmiar (cm)	
927361	24.5 x 17.4 x 5.5	8

4 ORGANIZER OPP – 9 SZUFLAD

• Multi-use storage bin - 9 drawers • Органайзер вертикальный с 9-тью большими выдвижными отделениями пластмассовый

• Sztywna konstrukcja z tworzywa
• Przezroczyste szuflady • Możliwość mocowania na ścianie • 9 szuflad

Kod	Rozmiar (cm)	
939781	36.5 x 21 x 15.5	10

5 ORGANIZER OPP – 30 SZUFLAD

• Multi-use storage bin - 30 drawers • Органайзер вертикальный с 30-тью малыми выдвижными отделениями пластмассовый

• Sztywna konstrukcja z tworzywa
• Przezroczyste szuflady • Możliwość mocowania na ścianie • 30 szuflad

Kod	Rozmiar (cm)	
939801	36.5 x 21 x 15.5	10

6 ORGANIZER OPP – 39 SZUFLAD

• Multi-use storage bin - 39 drawers • Органайзер вертикальный с 39-тью выдвижными отделениями (9 больших + 30 малых) пластмассовый

• Sztywna konstrukcja z tworzywa
• Przezroczyste szuflady • Możliwość mocowania na ścianie • 39 szuflad

Kod	Rozmiar (cm)	
939811	36.5 x 43.5 x 15.5	6

7 SKŁADANY STOJAK - KOBYŁKA 24"

• Folding sawhorse

• Lekka i wygodna do transportu konstrukcja
• Kompaktowa budowa i łatwość łączenia z drugim egzemplarzem
• Rękojeść i pasek (opcjonalnie) ułatwiają przenoszenie • Zamki umożliwiające spięcie dwóch stojaków
• Metalowe nogi • Trwały i wygodny, łączy w sobie lekkość tworzywa z wytrzymałością metalu

Kod	i	
974751	para	2

8 STOJAK–KOBYŁKA JUNIOR – ZESTAW 2 SZT.

• Folding sawhorse junior • Козлы складные "Junior Twin Pack" пластмассовые

• Składane stojaki wykonane z wysokoudarowego polipropylenu
• 2 sztuki w zestawie

Kod	Rozmiar (cm)	
920381	57.1 x 5.2 x 82.2	4

9 REGULOWANY STOJAK-KOBYŁKA ZESTAW 2 SZT.

• Folding sawhorse

• Mocna, solidna polipropylenowa konstrukcja mogąca pomieścić do 450 kg (obciążenie na zestaw) • Innowacyjny ergonomiczny mechanizm ułatwia dostosowanie wysokości
• Mechanizm umożliwiający zmianę szerokości kobyłki • Podręczne półki na narzędzia
• Mała waga to łatwe przenoszenie i transport
• Antypoślizgowe stopy

Kod	Rozmiar (cm)	
705591	71,4 x 7,4 x 76,2	2

1 SKŁADANY STOJAK-KOBYŁKA ZESTAW 2 SZT.

• Folding sawhorse

- Mocna, solidna konstrukcja mogąca przenieść do 450 kg (obciążenie na zestaw)
- Zintegrowane rowki do mocowania i przytrzymywania materiału
- Wieszaki boczne do przechowywania kabla
- Wyposażony w moduł do przechowywania narzędzi ręcznych
- Mała waga ułatwiająca przenoszenie i transport
- Antypoślizgowe stopy

Kod	Rozmiar (cm)		
707131	69,3 x 10,5 x 81	x	4

2 LATARKA ZE STATYWEM Tripod™

• Tripod™ led torch • Фонарь светодиодный с треногой

- 1 x dioda LED 0,5W, 30 lumenów może zapewnić światło na 40 godzin • Soczewka ze szkła bezodpryskowego • Zasilanie: 3 x AA (dostarczana bez baterii)
- Nowatorski trójnóg zapewniający stabilność latarki • Uchylna głowica umożliwiają dokładne kierowanie światła • Rękojeść gumowana ze statywem typu „hands-free"
- Korpus z anodowanego aluminium

Kod	i		
951120	Latarka Tripod	x	6

3 LATARKA MINI ZE STATYWEM Tripod™

• Mini Tripod™ keyring torch • Фонарик-брелок светодиодный "Maxlife Mini Tripod™" с мини-треногой

- Dioda LED 5 mm emituje światło białe
- Żywotność diody 100.000 godzin
- Opatentowana konstrukcja statywu oferuje wolne ręce • 3 pozycji obracania głowica
- Zawiera 3 baterie litowe

Kod	i		
951130	Latarka Mini Tripod	x	16

4 LATARKA MaxLife™ Midi Tripod™

• MaxLife Tripod™ Midi flashlight • Фонарик светодиодный "MaxLife Tripod™ Midi - 9AA" с треногой

- Soczewka z poliwęglanu • Korpus z anodowanego aluminium • Odporna na wodę i wstrząsy głowica z kompozytu ABS-grafit • Rękojeść gumowana ze statywem typu „hands-free" – umożliwia ustawienie latarki na podłożu • Uchylna głowica • Zasilanie: 3 baterie AAA

Kod	i		
951111	Latarka MaxLife Midi Tripod	x	4

4 LATARKA ZE ŚCISKIEM

• Clamping flashlight • Фонарь светодиодный "Hands Free Clamping Flashlight" с зажимом

- Nowatorskie zastosowanie silnego uchwytu szczękowego umożliwia pewne mocowanie latarki na elementach konstrukcyjnych
- Uchwyt zawiera komorę na cztery baterie LR14 • Opatentowany system korzystania z 2 lub 4 baterii • Reflektor umocowany na obrotowej głowicy 360° z możliwością odchylenia o 120° • Emituje jednocześnie rozproszoną wiązkę oświetlającą szeroki obszar pracy i wiązkę skupioną z silnym punktowym światłem • Szczęki uchwytu wykonane z miękkiego tworzywa chronią powierzchnię ściskaną przed zniszczeniem

Kod	Rozmiar (mm)		
958911	300	x	4

6 LATARKA ALUMINIOWA FatMax® 3AA

• FatMax® performance aluminium torch 3AA • Фонарь светодиодный "FatMax® Aluminium Torch - 3AAA" с алюминиевым корпусом

- Dioda LED 70 lm zapewnia niskie zużycie energii i mocne jaskrawe światło
- Aluminiowa, wodoszczelna obudowa
- Odporna na uszkodzenia soczewka
- Wygodny duży wyłącznik/włącznik
- Wskaźnik zużycia baterii
- Zasilanie: bateria AAA x 3

Kod	i		
951521	Latarka aluminiowa FatMax® 3AA	x	1

7 LATARKA ALUMINIOWA FatMax® 2AA

• FatMax® performance aluminium torch 2AA • Фонарь светодиодный "FatMax® Aluminium Torch - 2AA" с алюминиевым корпусом

- Dioda LED 40 lm zapewnia niskie zużycie energii i mocne jaskrawe światło
- Aluminiowa, wodoszczelna obudowa
- Odporna na uszkodzenia soczewka
- Wygodny duży wyłącznik/włącznik
- Wskaźnik zużycia baterii • Dostarczane bez baterii • Zasilanie: bateria AA x 2

Kod	i		
951511	Latarka aluminiowa FatMax® 2AA	x	6

5 LATARKA ALUMINIOWA AKUMULATOROWA FatMax®

• FatMax® performance aluminium torch - rechargeable • Фонарь светодиодный "FatMax® Aluminium Torch Rechargeable" с алюминиевым корпусом аккумуляторный

- Dioda LED 70 lm zapewnia niskie zużycie energii i mocne jaskrawe światło
- Aluminiowa, wodoszczelna obudowa
- Odporna na uszkodzenia soczewka
- Wygodny duży wyłącznik/włącznik
- Wskaźnik zużycia baterii • Okres ładowania: 6 godz. • Zasilanie: akumulator Ni-MH
- Ładowarka w zestawie

Kod	i		
951541	Latarka aluminiowa, akumulatorowa	x	1

Artykuły spawalnicze
STANLEY
str. 250-251

Spawarki, przyłbice

1 AUTOMAT SPAWALNICZY MIKROMIG STANLEY

• Welding machine mikromig STANLEY • Сварочный аппарат MIKROMIG STANLEY

- Migomat do spawania bezgazowego drutem proszkowym 0.8 - 1mm
- Wentylator pracy ciągłej • System pracy No Gas • Malowanie farbą odporną na uszkodzenia mechaniczne • Zakres pracy 30-95 Amp.
- Standardowe wyposażenie: przewód masowy, szpulka z drutem, maska spawalnicza, szczotka z młotkiem, przewód spawalniczy • Możliwość podłączenia do generatora 3,0 KVA

Kod	AW10870 / MIKROMIG
napięcie zasilania	230V
częstotliwość	50Hz
moc	2.1kvA
ilość faz	1
napięcie biegu jałowego	17-23.5V
zakres prądu spawania	35 - 95 A
średnica drutu / elektrody	0.80 - 1.00 MM
klasa izolacji	H
waga	15.5KG
cykl pracy	20% - 95A
klasa ochrony obudowy	IP21
ilości pakowe	1

2 AUTOMAT SPAWALNICZY VIP MIG 195 STANLEY

• Welding machine vip mig 195 STANLEY • Сварочный аппарат VIP MIG 195 STANLEY

- Urządzenie wyposażone w kółka oraz platformę do zamocowania butli z reduktorem • Wentylator pracy ciągłej • System pracy Gas/ No Gas
- Dwu rolkowy podajnik drutu. Regulacja prędkości podawania drutu. Brak napięcia na palniku • Praca z drutem proszkowym 0,6-0,9 mm
- Zakres pracy 30-145 Amp • możliwość pracy z agregatem 5.8Kva
- Standardowe wyposażenie: przewód masowy, szpulka z drutem, maska spawalnicza, szczotka z młotkiem, przewód spawalniczy

Kod	AW11181 / VIP MIG 195
napięcie zasilania	230V
częstotliwość	50Hz
moc	2.7kvA
ilość faz	1
napięcie biegu jałowego	20 - 32V
zakres prądu spawania	30 - 145A
średnica drutu / elektrody	0.6 - 1.00 MM
klasa izolacji	H
waga	32.8KG
cykl pracy	15% - 145A, 60% - 72A
klasa ochrony obudowy	IP21
ilości pakowe	1

3 SPAWARKA INWERTER POWER 130 CARRY CASE

• Inverter welding machine power 130 carry case STANLEY • Сварочный инвертор POWER 130 CARRY CASE

- Spawanie elektrodą w zakresie średnic od 1,6 - 3,25 mm • Wentylator pracy ciągłej • Możliwość podłączenia do generatora 5,6 KVA
- Poręczny uchwyt do przenoszenia • Zakres pracy 5-120 Amp.
- Wyposażone w systemy wspomagania pracy: ANTI STICK; ARCFORCE, HOT START (system zmiennego amperażu dla „nie przyklejania" elektrody; wymuszony łuk elektryczny, gorący start) • Standardowe wyposażenie: przewód masowy, maska spawalnicza, szczotka z młotkiem, przewód z uchwytem elektrodowym

Kod	AW60140/ POWER 130
napięcie zasilania	230V
częstotliwość	50Hz
moc	2.1kvA
ilość faz	1
napięcie biegu jałowego	60V
zakres prądu spawania	5-120A
średnica drutu / elektrody	1.60 - 3.25 MM
klasa izolacji	H
waga	8.1KG
cykl pracy	20% - 120A
klasa ochrony obudowy	IP21
ilości pakowe	1

4 SPAWARKA INWERTER POWER 160 CARRY CASE

• Inverter welding machine power 160 carry case STANLEY • Сварочный инвертор POWER 160 CARRY CASE

- Spawanie elektrodą w zakresie średnic od 1,6 - 3,25 mm • Wentylator pracy ciągłej • Możliwość podłączenia do generatora 5,9 KVA • Poręczny uchwyt do przenoszenia • Zakres pracy 5-135 Amp.
- Wyposażone w systemy wspomagania pracy: ANTI STICK; ARCFORCE, HOT START (system zmiennego amperażu dla „nie przyklejania" elektrody; wymuszony łuk elektryczny, gorący start) • Standardowe wyposażenie: przewód masowy, maska spawalnicza, szczotka z młotkiem, przewód z uchwytem elektrodowym

Kod	AW60161 /POWER 160
napięcie zasilania	230V
częstotliwość	50Hz
moc	2.5kvA
ilość faz	1
napięcie biegu jałowego	60V
zakres prądu spawania	5-140A
średnica drutu / elektrody	1.60 - 4.00 MM
klasa izolacji	H
waga	8.6KG
cykl pracy	20% - 140A
klasa ochrony obudowy	IP21
ilości pakowe	1

1 SPAWARKA IPER E181 STANLEY

• Welding machine iper E181 STANLEY • Сварочный аппарат IPER E181 STANLEY

• Kontrola termostatyczna • Wentylator pracy ciągłej • Malowanie farbą odporną na uszkodzenia • Zakres pracy 5-160 Amp. • Poręczny uchwyt do przenoszenia • Spawanie elektrodą w zakresie średnic od 1,6 - 4 mm • Standardowe wyposażenie: przewód masowy, maska spawalnicza, szczotka z młotkiem, przewód z uchwytem elektrodowym

Kod	**AW40561/IPER E181**
napięcie zasilania	230V
częstotliwość	50Hz
moc	3.6kvA
ilość faz	1
napięcie biegu jałowego	44-47V
zakres prądu spawania	50-160A
średnica drutu / elektrody	1.60 - 4.00 MM
klasa izolacji	H
waga	18.8KG
cykl pracy	
klasa ochrony obudowy	IP21
ilości pakowe	1

2 PRZYŁBICA SPAWALNICZA AUTOMATYCZNA ELMET 2000 E STANLEY

• Welding machine vip mig 195 STANLEY • Маска сварщика автоматическая ELMET 2000 E STANLEY

• Wizjer o wymiarach 98x43 mm • Zakres regulacji ściemniania DIN 9 do 13 • Jasność w spoczynku DIN 4 • Czas reakcji 1/25000 s • Wykonana z poliamidu odpornego na uderzenia • Zgodna z DIN, ISO, ANSI Z-87.1-1989 • Zasilane ogniwem słonecznym

Kod	**AW90368 / 2000E**
zakres przyciemniania	DIN 9 - 13
jasnośc w spoczynku	DIN 4
czas reakcji	1/25000S
zgodność	DIN, ISO, ANSI Z-87.1-1989
zasilanie	Ogniwem słonecznym
wizjer	98x43 mm
ilości pakowe	1

3 PRZYŁBICA SPAWALNICZA AUTOMATYCZNA ELMET 2000 E11 STANLEY

• Welding mask elmet 2000 E11 STANLEY • Маска сварщика автоматическая ELMET 2000 E11 STANLEY

• Wizjer o wymiarach 98x43 mm • Zakres ściemniania DIN 11 • Jasność w spoczynku DIN 4 • Czas reakcji 1/25000 s • Wykonana z poliamidu odpornego na uderzenia • Zgodna z DIN, ISO, ANSI Z-87.1-1989 • Zasilane ogniwem słonecznym

Kod	**AW90371 / 2000E11**
zakres przyciemniania	DIN 11
jasnośc w spoczynku	DIN 4
czas reakcji	1/25000S
zgodność	DIN, ISO, ANSI Z-87.1-1989
zasilanie	Ogniwem słonecznym
wizjer	98x43 mm
ilości pakowe	1